

INDEX
MEDICAMENTORUM
SIMPLICIUM
TRIPLEX

CONSCRIPTUS A

CAROLO ALSTON.



EDINBURGI.

Typis W. SANDS, A. MURRAY, & J. COCHRAN.

Veneunt autem apud G. HAMILTON & J. BALFOUR.

MDCCLII.



CONTINET,

Pag.

- I. *Medicamenta Simplicia, cum Synonymis,* I
- II. *Simplicia Officinalia, sive Materiam Medicam,* 119
- III. *Officinalia secundum Vires digesta,* 132



Printed by J. G. Smith, at the British Museum, 1825.

REI MEDICÆ STUDIOSIS

S. P.

CAROLUS ALSTON.

MVSEVM
BRITAN
NICVM

Quisquis auxiliorum copiam undique habere volet, ait GALENUS, omnis Stirpium materiæ, Animalium, Metallorum, & absque metallica natura terrestrium corporum, quæ ad Medicinæ usum ducimus, expertus esto, ut ex eis & exquisita & notha cognoscat: deinde in commentario quem de Simplicium virtute prodidi sese exerceat. Nisi enim hoc modo instructus, ad præsentis operis præsidia veniat, verbo tenus quidem medendi methodum sciet, opus vero nullum ipsa dignum perficiet. Comp. med. sec. gen. l. 3. c. 2.

Triplicem uniuscujusque Simplicis Medicamenti cognitionem, Grammaticam sc. Philosophicam & Medicam haberi posse, sapienter statuit Ill. Conringius, (Introduct. c. 8. § 3.). Prima quidem nihil aliud præstat, quam ut ea instructus unamquamque rem & proprio suo nomine appellare, & ab aliis discernere queat. Quam cognitionem quisque sibi comparare debet Medicus, tum ut circa

has ite videri debet, nepe unam pro altera im-
prudenter exhibeat, tum etiam ut Medicorum scri-
pta recte intelligat.

Habetis in primo Indice, non solum Simplicium
nomina in hisce Insulis usitata, sed & alia quamplu-
rima quæ apud Medicos externos occurrunt. Et quo-
niam nomina medica hæud raro nimis generalia sunt,
plures sub se species complectentia, ut quæ in usu
sunt innotescant, adjecta sunt synonyma auctorum,
qui pulchre satis illas describunt, & quos facili ne-
gotio consulere potestis.

Fateor hic inferi quamplurima Simplicia, de quo-
rum usu in medicina, aut viribus non satis constat;
forte tamen dies docebit: annumerantur interim
medicamentis a claris auctoribus; eorumque notitia,
si in Medica non requiratur, omnino tamen Medicum
ornat.

Nova remedia avide expetuntur; nec mirum,
cum etiamnum dentur morbi immedicabiles, oppro-
bria Medicorum. Quæ usu tamen explorata & cog-
nita habentur, non sunt spernenda, præsertim
indigentæ. "Quamquam enim non temere ad-
mitti queat, quod nonnulli tradunt, ubi vis terrarum
nasci, quæ sunt sanitati necessaria; attamen cer-
tissimum videtur, nusquam non reperiri stirpes per-
multas quæ plurimum possint prodesse, si cognosce-
rentur." (Vid. Conring. Introduct. cap. 8. 9. &
10.). His larga manu beavit Britannias Benignus
Naturæ PARENS. Vix enim occurrit indicatio
in morbis, non satisfacienda absque exoticorum au-
xilio, ut Indice tertio patet. Indigentæ ex. gr. sunt,
Agrimonia, Bryonia, Chelidonium, Digitalis, E-
bulus,

[11]

bulus, Fumaria, Genista, Hyoscyamus, Illecebrus, Isopatha, Melilotus, Nymphaea, Osmunda regalis, Penicedanum, Quercus, Ruscus, Scrophularia, Tussilago, Veronica, Urtica, & quamplurima alia, quae licet a nuperis Pharmacopœis prætermissa, ab aliis tamen præbent efficacissima: meliora vix India mittit. Et, si multum fallor, si in viribus Simplicium, quæ ad trianus sunt, indagandis sedulo incumberemus, vix nova desiderarentur.

In Indice altero Simplicia vulgo officinalia habitata, eo disponuntur ordine, quo tractantur in annua nostra de Materia Medica exercitatione; nec commodiorem sane methodum, ea in Pharmacothecis & Pharmacopoliis disponendi, hætenus novi. Forte & hic inutilia quædam invenietis, præcipue inter Fossilia; sed pauca sunt, & quasi officinarum ornamenta saltem habenda: Exilis domus est ubi non & multa supersunt.

Denique, ut promissum absolvam, in tertio Indice, in compendio quasi exhibeo Simplicium vires, quas fusc satis privatim, hyberno tempore, explicare conatus sum. Specifica vero dicta medicamenta id semper præstare, in quod vulgo laudantur, religio est dicere. Clarissimi tamen Grevii nostri sententia apud me plurimum valet. Nam ille, ex observatis saporum differentiis, "summa verisimilitudine colligit plantis nonnullis vires específicas, hoc est, partem aliquam corporis, Cerebrum, Cor, Hepar, &c. respicientes, inesse, quas Medici & Philosophi nonnulli pernegant, alii in dubium vocant. Cum enim una aliqua planta, aut plantæ pars, uni alicui oris parti privatim, saporis sui sensum imprimat, non alii; cur non & eadem, vel alia quædam, unum aliquod

aliquod viscus afficiat, aliud non item? præsertim cum oris partes, textura & constitutione, minus differre videntur, quam viscera nonnulla inter se."

R. H. 49. *Nonne Cantharides ita respiciunt meatus urinarios, Opium nervos, &c.? sed, aliis relicta hac controversia, ad summam, in hoc Indice Præparata etiam interdum leviter attingo, Composita vero rarissime. Si quid commodi hinc vobis aut ægrotis accrescat, sum voti compos; sin minus, in me non situm est, pro viribus enim sementem feci ut metant alii. Valete.*

ABRE-

ABBREVIATURARUM EXPLICATIO.

Acta S. R. Acta Societatis Regiæ; or, The Philosophical Transactions. London. 4°.

Agric. Georgius Agricola de re Metallica, natura Fossilium, &c. Basilie 1657. fol.

Aldrov. Mus. Met. Ulissis Aldrovandi Musæum Metallicum. Bononiæ 1648. fol.

Alp. Ex. Prosperi Alpini de Plantis exoticis libri duo. Venet. 1627. 4°.

Alp. Pl. Æg. P. Alpini de Plantis Ægypti liber. Patavii 1640. 4°.

B. P. Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici; five, Index in Theophrasti, Dioscoridis, Plinii, & Botanico- rum qui a seculo scripserunt opera. Basilie 1671. 4°.

B. Theat. C. Bauhini Theatri Botanici liber primus. Basilie 1658. fol.

Boerb. Chem. H. Boerhaave Elementa Chemiæ. Lugduni Bat. 1733. 2 voll. 4°.

De Boot. Anselmi Boetii de Boot Gemmarum & Lapidum historia; cui accedit Joannis de Laet de Gemmis & Lapidibus libri duo. Lugduni Bat. 1647. 8°.

Breyn. Cent. Jacobi Breynii exoticarum aliarumque minus cognitarum Plantarum centuria prima. Gedani 1678. fol.

Cæs. And. Cæsalpini de Plantis libri xvi. Florentiæ 1583. 4°.

Chab. Dominici Chabræi Stirpium Icones & Sciagraphia. Genevæ 1666. fol.

Charlet. Gualteri Charletoni Exercitationes de differentiis & nominibus Animalium; de Fossilium generibus, &c. Oxoniæ 1677. fol.

Clus. Hist. Caroli Clusii rariorum Plantarum historia. Antverpiæ 1601. fol.

Col. 1. Fabii Columnæ Lyncei minus cognitarum rariorumque Stirpium *Expositio*. Item observationes, &c. Romæ 1616. 4°.

Col. 2. Ejusdem minus cognitarum Stirpium pars altera. Romæ 1616. 4°.

Col.

- Ol. Pict.* Ejusdem *Herbariorum*, sive *Plantarum* all.
Nesfoli 1592. 4^o.
Commel. Mal. Caspari Commelini *Flora* *Medica*
rica, sive: *H. Med. catalogus*. Lugduni Bat. 1696. 8^o.
Commel. Pl. Uf. Ejusdem *Horti Medici* Amstel.
damensis *Plantarum* usualium *catalogus*. Amstel.
 1724. 8^o.
Commel. Prælud. Ejusdem *Præludia Botanica*. Lug-
 duni Bat. 1703. 4^o.
Dale. Samuelis Dalei *M. L. Pharmacologia*. Lond.
 1737. 4^o.
Dill. H. Musc. Joannis Jacobi Dillenii *historia* *Musco-*
rum. Oxonii 1741. 4^o.
Dioscor. Pedacii Dioscoridis *opera* Græce & Latine, in-
 terpretatione Jani Antonii Saraceni Lugdunæi *Medi-*
ci 1598. fol.
Dod. Remberti Dodonæi *Stirpium* *historiæ* *pemptades*
sex. Antverpiæ 1616. fol.
Fl. Lap. Car. Linnæi *Flora* *Lapponica*. Amstel.
 1737. 8^o.
Fl. Norib. Johannis Georgii Volckameri *Flora* *No-*
ribergenfis. Noribergæ 1700. 4^o.
Geoff. M. M. Step. Franc. Geoffroy *tractatus* *de Ma-*
teria Medica. Parisiis 1741. 3 voll. 8^o.
Ger. The Herball, gathered by John Gerarde; very
 much enlarged and amended by Thomas Johnson.
 London 1633. fol.
Hern. Francisci Hernandez *nova* *Plantarum*, *Animal-*
ium, & *Mineralium* *Mexicanorum* *historia*. Romæ
 1651. fol.
H. A. 1. *Horti Medici* Amstelodamensis *rariorum*
Plantarum *Descriptio* & *Icones*, auctore Joanne Comme-
 lino. Amstel. 1697. fol.
H. A. 2. Ejusdem *pars altera*, auctore Casparo Com-
 melino. Amstel. 1701. fol.
H. Blef. Roberti Morison *Hortus* *Blesensis* *auctus*.
 Lond. 1669. 8^o.
H. Chelf. Isaaci Rand *Horti Medici* *Chelseiani* *index*
compendiarius. Lond. 1739. 8^o.

H. G. C. Caroli Linnæi Hortus Cliffortianus. Amstel. 1737. fol.

H. Edin. Jacobi Sutherland Hortus Medicus Edinburgensis. Edinb. 1683. 8°.

H. Elth. Jo. Jac. Dillenii Hortus Elthamensis. Lond. 1732. 2 voll. fol.

H. L. Pauli Hermannii Horti Academici Lugduno-Batavi Catalogus. Lugduni Bat. 1687. 8°.

H. Mal. Hortus Indicus Malabaricus, 12 voll. Amstelodami ab an. 1678, ad annum 1693, quo duodecima pars impressa est. fol.

H. Ox. 2. Roberti Morison Plantarum historia universalis Oxoniensis, pars secunda. Oxonii 1680. fol.

H. Ox. 3. Ejusdem tomus tertius. Oxonii 1699. fol.

J. B. Joh. Bauhini, &c. historia Plantarum universalis. Ebroduni 1650 & 1651. 3 voll. fol.

Jonst. Quad. Serp. Insect. Exang. Aquat. vel Pisc. Johannis Johnstoni historia naturalis de Quadrupedibus, de Serpentibus, de Insectis, de Exanguibus Aquaticis; & de Piscibus. Amstel. 1657. fol.

Kempf. Aman. Engelberti Kämpferi Amœnitates exoticæ. Lemgovix 1712. 4°.

De Laet. *Vid.* De Boot.

Lin. Fl. Suec. C. Linnæi Flora Suecica. Lugd. Bat. 1745. 8°.

Lin. Gen. Pl. C. Linnæi Genera Plantarum. Lugduni Bat. 1742. 8°.

Lin. M. M. C. Linnæi Materiæ Medicæ liber. 1. de Plantis. Amstel. 1749. 8°.

Lister. H. Conch. Martini Lister historia five methodus Conchyliorum. Lond. 1685. fol.

Lob. Adv. Stirpium adversaria nova, authoribus Petro Pena, & Mathia de Lobel. Antverpiæ 1576. fol.

Lob. H. vel Lob. Obs. M. de Lobel Historia Plantarum. Antverpiæ 1576. fol.

Marcg. Gulielmi Pisonis & Georgii Marcgravii Historiæ Brasiliæ Amstel. 1648. fol.

Matth. Petri Andreæ Matthioli opera, C. Bauhini synonymiis Plantarum & notis illustrata. Basilix 1598. fol.

M. Dia. The Gardeners dictionary, abridg'd from the two volumes in folio, by the author Philip Miller, F. R. S. London. 1748. 3 voll. 8°.

M. U. Rob. Morison Umbelliferarum Plantarum distributio nova. Oxonii 1672. fol.

Mont. Exot. Josephi Monti exoticorum simplicium Medicamentorum varii Indices. Bononiæ 1724. 4°.

Munt. Brit. Abrahami Munting dissertatio de vera Herba Britannica. Adjunctum est Aloidarium. Amstel. 1698. 4°.

Par. Bat. Pauli Hermanni Paradisus Batavus. Lugduni Bat. 1698. 4°.

Park. Theatrum Botanicum; or, A compleat Herbal, by John Parkinson. London 1640. fol.

Park. P. Ejusdem Paradisus Terrestris; or, A garden of flowers, &c. London 1629. fol.

Pb. Edin. Pharmacopœia Collegii Regii Medicorum Edinburgensis. Edin. 1744. 12°.

Phar. Lond. Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis. Lond. 1746. 4°.

Phar. Paris. Codex Medicamentarius, seu Pharmacopœia Parisiensis. Parisiis 1748. 4°.

Pison. Vid. Marcg.

Pison. Edit. 1658. G. Pisonis de Indiæ utriusque Re Naturali & Medica libri xiv. Amstel. 1658. fol.

Plin. C. Plinii Secundi Historia Mundi. Francofurti ad Moen. 1599. fol.

Pluk. Alm. Leonardi Plukenetii Almagestum Botanicum. Lond. 1696. fol.

Pluk. Phyt. L. Plukenetii Phytographia. Lond. pars i. & ii. 1691; iii. 1692; & iv. 1696. fol.

Plum. N. Gen. Caroli Plumierii nova genera Plantarum. Parisiis 1703. 4°.

R. H. Joannis Raii Historia Plantarum, 3 voll. fol. Lond. vol. i. 1686; ii. 1688; & iii. 1704; in quo ejus Dendrologia.

R. Ichth. F. Willughbeii de historia Piscium lib. iv. Recognovit, digessit, supplevit Jo. Raius. Oxoniæ 1686. fol.

R. Insect. J. Raii Historia Insectorum. Lond. 1710. 4°.

R.

R. Syn. Anim. J. Raii Synopsis methodica Animalium, Quadrupedum, & Serpentinum generis. Lond. 1693. 8°.

R. Syn. Pisc. J. Raii Synopsis methodica Avium & Piscium. Lond. 1713. 8°.

Royen. Prod. Adriani de Royen Prodromus Floræ Leidensis. Lugduni Bat. 1739. 4°.

Schrod. Johannis Schroderi Pharmacopœia Medicochymica. Lugduni Bat. 1672. 8°.

Sib. Phal. D. Roberti Sibbald Phalænologia nova, five Observationes de Balænis. Edin. 1692. 4°.

Sloan. Cat. D. Hans Sloan Catalogus Plantarum Jamaicae, &c. Lond. 1696. 8°.

Sloan. H. A voyage to Jamaica, &c. with the natural history thereof, by Sir Hans Sloan, Baronet. vol. i. London 1707; vol. ii. *ib.* 1725. fol.

T. Josephi Pitton Tournefort Institutiones Rei Herbariæ, cum Corollario. Lugduni 1719. 3 voll. 4°.

T. Itin. Relation d'un voyage du Levant, par M. Pitton de Tournefort. Amsterdam 1718. 4°.

Tab. Ic. Jacobi Theodori Tabernæmontani Icones Plantarum. Francofurti 1590. 4°.

Vail. Bot. Sebast. Vaillant Botanicon Parisiense, ou Denombrement des Plantes aux environs de Paris. A Leiden & Amsterdam 1727. fol.

- Pag.*
6. Alumen catinum. *Vid.* Cineres.
27. Cedrus. *Vid.* Oxycedrus.
30. Cicerbita. *Vid.* Sonchus.
78. Oxyacantha vulgaris. *Vid.* Spina alba.
98. Saxifraga rubra. *Vid.* Filipendula.
102. Sefeli Scoticum, *Med.* Sefeli maritimum Scoticum humile, foliis Imperatoriae, Par. Bat. 227. Imperatoriae affinis, umbellifera maritima Scotica, H. Edin. 366. R. H. 447. Ligusticum Scoticum Apii folio, T. 324. *Ang.* Scottish Sea Masterwort, or Sea Hartwort. *Ufu.* Folia.
103. Soda. *Vid.* Cineres.

C O R R I G E N D A.

- Pag. lin.*
7. 7. *pro* Ufu. *l.* Est. & *ita l.* 25. *p.* 9. *l.* 11. *p.* 11. *l.* 15. 18. 21. 24. 31. *p.* 28. *l.* 20. & *p.* 31. *l.* 22.
9. 16. *pro* Aparine philanthropus, *l.* Aparine, Philanthropus.
17. 36. 187. *l.* 189.
22. 17. *pro* factitium, *l.* factitia.
81. 29. *pro* aspera, *l.* asperis.
92. 35. *pro* Cynosbaton, *l.* Cynorrhodon.
116. 12. *pro* Cluf. 2. *l.* Cluf. H. 2.
149. 22. *pro* discutia, *l.* discutientia.
- ib.* 23. *pro* incommomoda, oriantur, *l.* incommoda, non oriantur.

I N D E X

Medicamentorum Simplicium

T R I P L E X

Medicamenta Simplicia.

A

A Belmosch, *Bamia moschata*, *Semen moschatum*,
Medicorum. *Alcea Egyptiaca villosa*, B. P. 317.

R. H. 1064. *Ketmia Egyptiaca villosa*, T. 100.

Anglice, Musk Mallows. *Ufu*, *Semen*.

Abies, *Med.* *Abies conis sursum spectantibus*, *sive*
mas, B. P. 505. *Abies femina*, *sive* *ἐλκὸν τῆς θύλας*,
J. B. 1. 2. 231. *Abies taxi foliis*, R. H. 1394. *Abies*
taxi folio, *fructu sursum spectante*, T. 585. *Ang.* Yew
leaved fir-tree. *Ufu*, *Lignum*; *Summitates*, *Resina*,
Terebinthina Argentoratensis.

Abiga. *Vid.* *Chamaepitys*.

Abrotonum, *Abrotonum mas*, *Med.* *Abrotonum*
mas, *angustifolium majus*, B. P. 136. T. 459. *A-*
brotonum mas, *Ger.* R. H. 371. *Ang.* Male South-
ernwood. *Ufu*, *Folia*, *Summitates*.

Abrotonum femina, *Chamaecyparissus*, *Santolina*,
Med. *Abrotonum femina*, *foliis teretibus*, B. P. 136.
Santolina, *foliis teretibus*, T. 460. *Abrotonum femina*,
vulgare, *Park.* R. H. 359. *Ang.* Lavender-cotton.
Ufu, *Folia*, *Summitates*.

Abstinium, *Abstinium latifolium*, *Abstinium vul-*
gare, *Med.* *Abstinium Ponticum*, *seu Romanum offi-*
cinarum,

cinarum, seu Dioscoridis, B. P. 138. T. 457. Absinthium vulgare, Park. R. H. 366. *Ang.* Common Wormwood. *Ufu.* Folia, Summitates.

Absinthium Romanum, Absinthium tenuifolium, *Med.* Absinthium Ponticum, tenuifolium incanum, B. P. 138. T. 457. Absinthium Ponticum, five Romanum vulgare. Park. R. H. 367. *Ang.* Roman Wormwood. *Ufu.* Folia, Summitates.

Absinthium maritimum, Absinthium Seriphium, *Med.* Absinthium Seriphium Belgicum, B. P. 139. T. 458. Absinthium marinum album, Ger. R. H. 370. *Ang.* Sea Wormwood. *Ufu.* Folia, Summitates.

Acacia, Acacia vera, Succus Acaciæ, *Med.* Acacia, foliis scorpioïdis, leguminosæ, B. P. 392. Acacia vera, J. B. 1. 2. 429. T. 605. R. H. 976. *Ang.* The true Acacia, or Ægyptian Thorn. *Ufu.* Siliquarum succus spissatus.

Acacia Germanica, *Med.* Prunus sylvestris, B. P. 444. T. 623. R. H. 1527. *Ang.* The black Thorn, Sloe-tree, or German Acacia. *Ufu.* Folia, Flores, Pruna, eorumque succus spissatus.

Acanthus, Branca ursina, *Med.* Acanthus sativus, vel mollis Virgillii, B. P. 383. T. 176. Acanthus sativus, Lob. R. H. 1326. *Ang.* Bears-breech, or Brank-ursine. *Ufu.* Radix, Folia.

Acer, Acer majus, *Med.* Acer montanum candidum, B. P. 430. T. 615. Acer majus, multis falso Platanus, J. B. 1. 2. 168. R. H. 1701. *Ang.* The great Mapple. *Ufu.* Succus seu Lachrymæ.

Acetosa, Oxalis, Acetosa vulgaris, Oxylapathum Galeni, *Med.* Acetosa pratensis, B. P. 114. T. 502. Acetosa vulgaris, Park. R. H. 178. *Ang.* Common Sorrel. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Acetosa Romana, *Med.* Acetosa rotundifolia hortensis, B. P. 114. T. 503. R. H. 180. *Ang.* Roman or French Sorrel. *Ufu.* Folia.

Acetofella, Alleluja, Lujula, Oxytriphillum, *Med.* Trifolium acetosum vulgare, B. P. 330. R. H. 1098. Oxys, flore albo. T. 88. *Ang.* Wood Sorrel. *Ufu.* Folia.

Acetum,

Acetum, vini, certifizæ, sacchari, &c. *Med.* *Ang.* Vinegar.

Achillea. *Vid.* Millefolium, & Jacobæa.

Acmella, Bidens Zeylanica, *Med.* Chrysanthemum bidens, five bidens Zeylanica, flore luteo, Lamii folio, Acmella dictum, Breyn. R. H. 3. 228. *Ang.* Acmella. *Ufu.* Herba, Semen.

Aconitum. *Vid.* Anthora.

Acorus, Acorus verus, Calamus aromaticus, *Med.* Acorus verus, five Calamus aromaticus officinarum, B. P. 34. Acorus verus, officinis falso Calamus, Ger. 62. Acorus verus, five Calamus officinarum, Park. R. H. 1313. *Ang.* Sweet Flag. *Ufu.* Radix.

Acorus adulterinus, Gladeolus luteus, Pseudacorus, *Med.* Acorus adulterinus, B. P. 34. Iris palustris lutea, Ger. R. H. 1186 A T. 360. *Ang.* Yellow Water Flag, or Flower-de-luce. *Ufu.* Radix.

Actæ. *Vid.* Sambucus.

Adeps, Axungia, Pinguedo, Anatis, Anguillæ, Anferis, Apri, Canis, Gallinæ, Leporis, Porci, Taxi, Viperæ, &c.

Adiantum, Adiantum verum, Capillus Veneris, *Med.*

Adiantum foliis coriandri, B. P. 355. T. 543. Adiantum, five Capillus Veneris, J. B. R. H. 147. *Ang.* The true Maiden-hair. *Ufu.* Folia.

Adiantum album, Ruta muraria, Salvia vitæ, *Med.* Ruta muraria, B. P. 356. T. 540. Adiantum album, Tab. R. H. 146. Paronychia, Matth. 734. *Ang.* White Maiden-hair, Wall-rue, Tentwort. *Ufu.* Folia.

Adiantum aureum, Polytrichum aureum, *Med.* Muscus capillaceus major, pediculo & capitulo crassioribus, T. 550. Polytrichum aureum majus, B. P. 356. Adiantum aureum majus, Ger. R. H. 123. *Ang.* Golden Maiden-hair, or Goldilocks. *Ufu.* Integra planta.

Adiantum nigrum, *Med.* Adiantum, foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro, B. P. 355. Adiantum nigrum officinarum, J. B. R. H. 152. Filicula, quæ Adiantum nigrum officinarum, T. 542. *Ang.* Common black Maiden-hair. *Ufu.* Folia.

Egopodium. *Vid.* Angelica Sylvestris.

Erugo, Viride aris, Med. Ang. Verdigrise. Es.
Cupri rubigo.

Es, Cuprum, Venus, Med. Es, Worm. 120, Cu-
prum offic. Dale. 36. Ang. Copper. Ufu. Metallum
ustum.

Aëtites, Lapis Aquila, Med. Aëtites, De Boot. 375.
De Laet. 114. Aëtites, Worm. 77. Ang. The Eagle-
stone. Es Lapis.

Agallochum, Lignum Aloes, Xylealoe, Med. A-
gallochum officinarum, B. P. 393. R. H. 1808. Sin-
koo, vulgo Japonum. Kavoriki, Stamenfibus Kiffina,
cujus fragrans lignum appellatur Agallochum, Kempf.
Amæn. 903. Ang. Lignaloës, or Aloeswood. Ufu.
Lignum.

Agaricum, Agaricus, Med. Agaricus, five fungus
Laricis, B. P. 375. T. 562. Agaricum, J. B. R. H.
107. Ang. Agarick. Ufu. Plantæ medulla.

Agaricus mineralis. Vid. Lac Lunæ.

Ageratum, Balsamita minor, Eupatorium Mesues
vulgo, Med. Ageratum, foliis serratis, B. P. 221. A-
geratum vulgare, five costus hortorum minor, Park.
R. H. 364. Ptarmica lutea suaveolens, T. 497. Ang.
Maudlin, or Maudlin-tansy. Ufu. Folia, Summitates.

Agnus castus, Vitex, Med. Vitex, foliis angustiori-
bus, Cannabis modo dispositis, B. P. 475. T. 603.
Agnus folio non serrato, J. B. R. H. 1696. Ang.
The Chaste-tree. Ufu. Folia, Flores, Semen.

Agræsta. Vid. Vitis.

Agrimonia, Eupatorium Græcorum, Med. Eupato-
rium veterum, five Agrimonia, B. P. 321. Agrimo-
nia officinarum, T. 301. Agrimonia, Ger. R. H. 400.
Ang. Common Agrimony. Ufu. Folia, Summitates.

Ajuga. Vid. Chamæpitys.

Alce, Med. Alce, Jonst. Quad. 63. R. Syn. Ani-
mal. 86. Ang. The Elk. Ufu. Ungula.

Alcea, Malva verbenacea, Med. Alcea vulgaris
major, B. P. 316. T. 97. Alcea vulgaris, J. B. R. H.
604. Ang. Vervain Mallows. Ufu. Herba, Flores,
Semen.

Alchimilla, Pes Leonis, Med. Alchimilla vulgaris,
B. P.

B. P. 319. *T.* 508. *Alchimilla*, *Ger. R. H.* 208. *Ang.*
Ladies Mantle. Ufu. *Folia*
Alhandal. Vid. Colocynthis.
Alisma. Vid. Doronicum.
Alkekengi, Halicacabum, Med. Solanum vesicari-
um, B. P. 166. *Alkekengi officinarum, T.* 151. *Sol-*
anum halicacabum vulgare, J. B. R. H. 681. *Ang.*
Winter-cherry. Ufu. *Fructus, Herba.*
Alleluja. Vid. Acetosella.
Alliaria, Pes asininus, Med. Alliaria, B. P. 110.
R. H. 792. *Hesperis Allium, redolens, H. Ox. T.*
222. Ang. Sance alone, or Jack by the Hedge. Ufu.
Herba.
Allium, Med. Allium sativum, B. P. 73. *T.* 383.
Allium, Ger. R. H. 1125. *Ang. Common Garlick.*
Ufu. Radix, Folia.
Alnus, Med. Alnus rotundifolia, glutinosa, viridis,
B. P. 428. *T.* 587. *Alnus, Ger. R. H.* 1409. *Ang.*
The common Alder-tree. Ufu. Cortex, Folia.
Alnus nigra, Frangula, Med. Alnus nigra bacci-
fera, B. P. 428. *R. H.* 1604. *Frangula, Dod. T.* 612.
Ang. The Black Alder-tree. Ufu. Cortex, Baccæ.
Aloe, Aloe succotrina vel zocotorina, Med. Aloe
succotrina angustifolia spinosa, flore purpureo, Breyn.
H. Amstel. i. 91. T. 366. *Ang. Succotrine Aloes.*
Ufu. Succus, seu Gummi-resina.
Aloe hepatica, Aloe Barbadenfis, Med. Aloe vul-
garis, B. P. 286. *T.* 366. *R. H.* 1195. *Succus seu*
Gummi-resina. Ang. Common Aloes.
Aloe Caballina, Med. Quibusdam pars feculenta
prioris; aliis succus Aloes Guineensis caballinae vulgari
similis, sed tota maculata, Commelin. Præhud. 40.
Ang. Horse Aloes.
Alfina, Morsus Gallinae, Med. Alfina media, B. P.
250. T. 242. *Alfina vulgaris, sive morsus gallinae,*
J. B. R. H. 1030. *Ang. Common Chickweed. Ufu.*
Herba.
Althæa, Bifmalva, Hibiscus, Malvaviscus, Med.
Althæa Dioscoridis & Plinii, B. P. 315. *T.* 97. *Althæa*
vulgaris, Park. R. H. 602. *Ang. Marsh Mallows,*
Ufu. Radix, Folia, Flores, Semen.

Althæa

Althæa Theophrasti, *Hibiscus Theophrasti*, *Abutilon*,
Med. *Althæa Theophrasti*, flore. luteo, B. P. 316. *Al-*
thæa lutea, Ger. R. H. 609. *Abutilon*, Dod. T. 99.
Ang. Yellow Marsh-mallows. *Ufu.* Folia, Semen.

Alumen, *Alumen commune*, *Alumen crystallinum*,
Med. *Alumen rupeum*, Worm. 23. Charlet. Foss. 9.
Ang. Common Allum. *Est* Sal.

Alumen plumosum officinarum, *Amiantus*, *Asbestus*,
Med. *Amiantus*, De Boot. 382. *Ang.* Earth Flax.
Est Lapis

Alumen Romanum, *Alumen rubrum*, *Med.* *Alumen*
rutilum, Worm. 23. *Alumen Romanum*, sive rubrum,
 Ph. Par. vii. *Alumen Rochi Gallis offic.* Dale. 28.
Ang. Roman Allum. *Est* Sal.

Alumen Scissile, *Med.* *Alumen plumosum verum*,
 T. Itin. Epist. 4. *Alumen plumeum*, Ph. Par. vii.
Ang. True plumose, or feathered Allum. *Est* Sal.

Amaracus. *Vid.* *Majorana*.

Amaradulcis. *Vid.* *Dulcamara*.

Amarantus, *Flos Amoris*, *Med.* *Amaranthus ma-*
ximus, B. P. 120. T. 234. R. H. 201. *Ang.* Flower?
 gentle. *Ufu.* Herba, Flores.

Ambra grisea, *Ambra cineracea*, *Med.* *Ambra*,
 Worm. 33. *Succinum griseum*, *Ambra grisea vulgo*,
 Charlet. Foss. 15. *Ang.* Ambergrise. *Est* Bitumen.

Ambra liquida. *Vid.* *Liquidambar*.

Ambrosia. *Vid.* *Botrys*.

Ambrosia Campestris, *Coronopus Ruellii*, *Nasturti-*
um verrucosum, *Med.* *Ambrosia campestris repens*,
 B. P. 138. *Coronopus Ruellii*, Ger. R. H. 843. *Na-*
sturtium sylvestre capsulis cristatis, T. 214. *Ang.*
 Swines Cresses. *Ufu.* Herba.

Amiantus. *Vid.* *Alumen plumosum*.

Ammi, *Ammiu*, *Ammi vulgare*, *Med.* *Ammi ma-*
jus, B. P. 159. T. 304. *Ammi vulgare*, Ger. R. H.
 455. *Ang.* Common Bishops Weed. *Ufu.* Semen.

Ammi verum, *Ammi Creticum*, *Med.* *Ammi par-*
vum foliis fœniculi, B. P. 159. *Ammi semine tenuissi-*
mo & odoratissimo, J. B. R. H. 455. *Fœniculum an-*
nuum Origoni odore, T. 312. *Ang.* True Bishops
 Weed. *Ufu.* Semen.

Ammoniacum,

Ammoniacum, Gummi Ammoniacum, Hammoni-
aci lacryma, *Med.* Ammoniacum, B. P. 494. R. H.
1844. *Ang.* Gum Ammoniac. *Ufu.* Gummi-resina.
Ammoniacum Sal. *Vid.* Sal Ammoniacum.

Amomum, Amomum verum, *Med.* Amomum ra-
cemosum, B. P. 413. Amomum verum, Ger. R. H.
1697. *Ang.* The true Amomum. *Ufu.* Semen.

Amomum vulgare, Sison, Amomum Germanicum,
Med. Sison quod Amomum officinis nostris, B. P. 154.
Sium aromaticum, Sison officinarum, T. 308. Sison,
five officinarum Amomum, J. B. R. H. 443. *Ang.*
Bastard Stone Parsley. *Ufu.* Semen.

Amoris poma, Lycoperficon, *Med.* Solanum pomi-
ferum, fructu rotundo, striato, molli, B. P. 167. R. H.
675. Lycoperficon Galeni *Ang.* T. 150. *Ang.* Love
Apples. *Est* Fructus.

Amurca, fæx Olei. *Vid.* Olea.

Amygdalæ, Amygdalæ dulces, *Med.* Amygdalus
fativa, B. P. 441. T. 627. R. H. 1519. *Ang.* Sweet
Almond-tree. *Ufu.* Nuclei.

Amygdalæ amaræ, *Med.* Amygdalus amara, B. P.
441. T. 627. R. H. 1519. *Ang.* Bitter Almond-tree.
Ufu. Nuclei.

Amylum, *Med.* Amylum, R. H. 1240. *Ang.* Starch.
Ufu. Tritici fæcula.

Anacardium, Anacardium orientale, *Med.* Ana-
cardium, B. P. 511. R. H. 1813. Oepata H. Mal. 4.
95. *Ang.* The Anacardium, or Malacca Bean-tree.
Ufu. Fructus.

Anacardium occidentale, *Med.* Anacardii alia spe-
cies, B. P. 512. R. H. 1649. Acajou Thev. T. 658.
Ang. The Cajou, or Cassu-tree. *Ufu.* Fructus.

Anagallis, Anagallis terrestris mas, *Med.* Anagal-
lis phœniceo flore, B. P. 252. T. 142. Anagallis mas,
Ger. R. H. 1023. *Ang.* Male Pimpernel. *Ufu.*
Herba.

Anagallis fœmina, *Med.* Anagallis caruleo flore,
B. P. 252. T. 142. Anagallis fœmina, Ger. R. H.
1024. *Ang.* Female Pimpernel. *Ufu.* Herba.

Anagallis aquatica. *Vid.* Becabunga.

Anchusa,

Medicamenta Simplicia.

Anchusa, Med. Anchusa punicea floribus, B. P. 255. Buglossum radice rubra, sive Anchusa vulgarior, floribus caeruleis, T. 134. Anchusa Monspeliensis, J. B. R. H. 496. *Ang.* Alkanet. *Ufu.* Radix.

Androsæmum, Sicilianæ, Clymenum Italicum, Med. Androsæmum maximum frutescens, B. P. 280. T. 251. Androsæmum vulgare, Park. R. H. 1020. *Ang.* Tut-fan, or Park-leaves. *Ufu.* Folia, Flores.

Anemone, Anemone hortensis, Med. Anemone Germanæ roperiani folio, caerulea, an Dioscoridis, B. P. 174. T. 277. Anemone Geraniifolia, J. B. R. H. 625. *Ang.* Garden Anemone, or Wind-flower. *Ufu.* Radix, Herba.

Anethum, Med. Anethum hortense, B. P. 147. T. 318. Anethum, Ger. R. H. 415. *Ang.* Dill or Anet. *Ufu.* Herba, Flores, Semen.

Angelica, Med. Angelica sativa, B. P. 155. R. H. 434. Imperatoria sativa, T. 317. *Ang.* Garden Angelica. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Angelica sylvestris minor, Ægopodium, Herba Gerardi, Podagraria, Med. Angelica sylvestris minor, sive erratica, B. P. 155. T. 313. R. H. 435. *Ang.* Ashweed or Goutwort. *Ufu.* Radix, Folia.

Anime, Gummi Anime, Resina Anime, Med. Gummi Anime, R. H. 1846. Anime, B. P. 498. Arbor filiquosa ex Virginea, lobo fusco scabro, B. P. 404. Ceratia diphyllæ Antegoana, Ricini majoris fructu, ossæ filiqua grandi inclusæ, Pluk. Alm. 96. Phyt. 82. Courbaril. Plum. N. Gen. 49. t. 36. *Ang.* Gum Anime. *Ufu.* Resina.

Anisum, Anisum herbariis, B. P. 159. Anisum, Ger. R. H. 450. Apium Anisum dictum, semine suaveolente majore, T. 305. Ang. Anise. *Ufu.* Semen.

Anisum Indicum, Anisum stellatum, Med. Zingi fructus stellatus, sive Anisum Indicum, J. B. R. H. 1835. Anisum peregrinum, B. P. 159. *Ang.* Indian or Stellat Anise. *Ufu.* Fructus.

Anonis, Ononis, Rosta botis, Med. Anonis spinosa, flore purpureo, B. P. 389. T. 408. R. H. 957. *Ang.* Prickly Restharrow, or Cammock. *Ufu.* Radix, Herba.

Anserina.

Anserina. Vid. Argentina.
Anthora, Anthoxa. Med. Aconitum salutarium
 seu Anthora, B. P. 184. T. 425. *Antithora flore luteo Aconiti, J. B. R. H. 705. Ang. The wholesome*
Helmet-flower, or Counter poison Monkhood, vulgo.
Ufu. Radix.
Anthos. Vid. Rosmarinus.
Antimonium, Stibium, Stimmi. Med. Antimonium,
 Worm. 125. *Stimmi nonnullis Stibi, alijs. Platy-*
ophthalmum, Larbason alijs, Dioscor. 1. 5. c. 99 Ang.
Antimony. Ufu. Semimetallum.
Antirrhinum, Caput vituli, Os leonis. Med. Antir-
rhinum majus alterum, folio longiore. B. P. 211. An-
tirrhinum vulgare, J. B. R. H. 760. T. 168. Ang.
Snappedragon or Calves Snout. Ufu. Herba.
Aparine philanthropus, Med. Aparine vulgaris, B. P.
 834. T. 114. *Aparine, Ger. R. H. 484. Ang. Goose*
grass, or Cleavers Bees. Ufu. Herba.
Apes, Med. Apis, Jonst. Insect. 1. Apia domestica,
 seu vulgaris alvearium, R. Insect. 240. *Ang. Bees,*
Ufu. Insectum, Mel, Cera.
Apiastrum. Vid. Melissa.
Apium, Eleoselinum, Paludapium. Med. Apium
 palustre, & Apium officinarum, B. P. 154. T. 305.
Apium palustre, seu officinarum, B. P. R. H. 447.
Ang. Smallage. Ufu. Radix, Folia, Semen.
Apium hortense, Petroselinum, Petroselinum vulgare,
Med. Apium hortense, seu Petroselinum vulgo, B. P.
 153. T. 305. *Apium hortense, Ger. R. H. 448.*
Ang. Garden Parsley. Ufu. Radix, Folia, Semen.
Apium Macedonicum, Petroselinum Macedonicum,
Med. Apium Macedonicum, B. P. 154. T. 305. R. H.
 463. *Ang. Macedonian Parsley. Ufu. Semen.*
Aquifolium, Agrifolium. Med. Aquifolium sive A-
grifolium vulgo, J. B. 1. 2. 114. T. 600. Agrifolium,
 Ger. R. H. 1622. *Hex aculeata baccifera, folio sinu-*
 ato, B. P. 425. *Ang. The common Holly, Holm, or*
Hulver Tree. Ufu. Cortex, Viscum Aucupum.
Aquila lapis. Vid. Aëtites.
Aquilegia, Aquilina, Columbina. Med. Aquilegia
 sylvestris,

sylvestris, B. P. 144. T. 428. Aquilegia flore simpli-
ci, J. B. R. H. 706. *Ang.* Columbines. *Ufu.* Folia,
Semen.

Arabicum Gummi. *Vid.* Gummi.

Aranea, *Med.* Araneus subflavus hirsutus, prælon-
gis pedibus domesticus, R. Insect. 27. *Ang.* The Spi-
der. *Ufu.* Insectum, Telæ.

Arbor vitæ, Thyla, *Med.* Thuya Theophrasti, B. P.
488. T. 587. Arbor vitæ sive paradisiaca vulgo dicta,
odorata ad Sabinam accedens, J. B. 1. 2. 286. Arbor
vitæ, Ger. R. H. 1408. *Ang.* The Tree of Life.
Ufu. Summitates.

Arbutus, Comarus, Unedo, *Med.* Arbutus folio
ferrato, B. P. 460. T. 598. Arbutus, Comarus Theo-
phrasti, J. B. 1. 83. Arbutus, Ger. R. H. 1576.
Ang. The Strawberry-tree. *Ufu.* Fructus.

Areca, Faufel, *Med.* Palma cujus fructus sessilis
faufel dicitur, B. P. 510. Areca sive faufel, Avellana
Indiana versicolor, Park. R. H. 1363. *Ang.* The In-
dian or Malabar Nut. *Ufu.* Fructus.

Ardesia. *Vid.* Lapis Hibernicus.

Argentina, Anserina, Potentilla, *Med.* Potentilla,
B. P. 321. Pentaphylloides argenteum alatum, seu
Potentilla, T. 298. Argentina, Ger. R. H. 6171.
Ang. Silverweed, or Wild Tansy. *Ufu.* Radix, Herba.

Argentum, Luna, *Med.* Argentum, Worm. 115.
Ang. Silver. *Ufu.* Metallum foliatum.

Argentum vivum, Hydrargyrus, Mercurius, *Med.*
Argentum vivum, Worm 126. Liquor metallicus, vel
Metallum fluidum. *Ang.* Quicksilver, or Mercury.

Argilla. *Vid.* Terra.

Aristolochia, Aristolochia rotunda, *Med.* Aristolo-
chia rotunda, flore ex purpura nigro, B. P. 307. T.
162. Aristolochia rotunda, J. B. R. H. 761. *Ang.*
Round-rooted Birthwort. *Ufu.* Radix, Herba.

Aristolochia cava. *Vid.* Fumaria bulbosa.

Aristolochia longa, Aristolochia longa vera, B. P.
307. T. 162. Aristolochia longa, J. B. R. H. 762.
Ang. Long-rooted Birthwort. *Ufu.* Radix, Herba.

Aristolochia tenuis, *Med.* Aristolochia clematidis,
Park.

Park. R. H. 762. *Aristolochia elemtatis recta*, B. P. 307. T. 162. *Ang.* Creeping Birthwort. *Ufu.* Radix, *Aristolochia tenuis* Gallis. *Vid.* *Pistolochia*.

Armeniaca mala, *Præcocia*, *Med.* *Mala Armeniaca majora*, B. P. 442. *Armeniaca mala majora*, J. B. R. H. 1514. *Armeniaca*, fructu majori; nucleo amaro, T. 623. *Ang.* The Apricock-tree. *Ufu.* Fructus, Nuclei.

Armoracia. *Vid.* *Raphanus rusticanus*.

Arnica. *Vid.* *Doronicum*.

Arnoglossum. *Vid.* *Plantago*.

Arsenicum, *Arsenicum album*, crystallinum, factitium, *Med.* *Arsenicum album*; *Risagallum* quibusdam *Realgar*, Worm. 29. *Ang.* White Arsenic, or *Ratsbane*. *Ufu.* Semimetallum.

Arsenicum flavum factitium, *Med.* *Arsenicum factitium flavum*, Aldrov. Mus. Metal. 358. Dale 32. *Ang.* Yellow Ratsbane. *Ufu.* Semimetallum.

Arsenicum factitium rubrum, *Med.* *Arsenicum rubrum* factitium, offic. Woodw. Dale 32. *Ang.* Red Ratsbane. *Ufu.* Semimetallum.

Arsenicum nativum citrinum, *Auripigmentum*, *Med.* *Auripigmentum*, Worm. 28. *Auripigmentum*, *Risigallum*, Ph. Lond. Ed. 1721. *Ang.* Orpiment. *Ufu.* Minerale sulphureum.

Arsenicum nativum rubrum, *Sandaracha Græcorum*, *Med.* *Sandaracha naturalis*, Worm. 29. *Arsenicum rubrum*, *Risigallum*, *Sandaracha Græcorum*, Mont. Exot. 13. Dale 23. *Realgar* & *Risagallum* officinarum, *Sandaracha Græcorum*; *Realgar* & *Resegal Arabum*, Geoff. M. M. 1. 187. *Ang.* Red Orpiment. *Ufu.* Minerale sulphureum.

Artemisia, *Mater herbarum*, *Med.* *Artemisia vulgaris* major, B. P. 137. T. 460. *Artemisia vulgaris*, J. B. R. H. 372. *Ang.* Common Mugwort. *Ufu.* Folia, Summitates.

Arthanita, *Cyclaminus*, *Panis porcinus*, *Med.* *Cyclamen orbiculato folio*, inferne purpurascens, B. P. 308. T. 154. *Cyclamen folio rotundiore* vulgatiore, J. B. R. H. 1205. *Ang.* Sowbread. *Ufu.* Radix.

Arum, Med. *Arum vulgare*, non maculatum, (vel maculatum), B. P. 195. T. 158. *Arum*, J. B. R. H. 1208. *Ang.* Cuckowpint, Wakerobin, or Aron. *Ufu.* Radix, Folia.

Arundo, Med. *Arundo vulgaris*, five *Phragmites* Dioscoridis, B. P. 17. T. 526. *Arundo vallatoria*, Lob. R. H. 1275. *Ang.* The common Reed. *Ufu.* Radix.

Afa dulcis. *Vid.* Benzoinum.

Afa foetida, Med. *Afa foetida*, B. P. 499. R. H. 1843. Hingifch, Umbellifera *Levisticum affinis*, foliis instar *Paeoniae* ramosis, caule pleno maximo, semine foliaceo nudo foliario *Pastinacae* simili, radice *Afam* foetidam fundente, Kempf. Amæn. 535. *Ang.* Devils Dung. *Ufu.* Gummi-resina.

Afarum, Med. *Afarum*, B. P. 197. R. H. 207. T. 501. *Ang.* Common *Afarabacca*. *Ufu.* Radix, Folia,

Afarum Virginianum, *Serpentaria nigra, Med.* *Afarum Virginianum* folio cordato, *Cyclaminis* more maculato, H. Oxon. 3. 511. *Ang.* Black Snakeweed. *Ufu.* Radix.

Albestus. *Vid.* *Alumen plumosum*.

Asclepias, Hirundinaria, Vincetoxicum, Med. *Asclepias albo flore*, B. P. 303. T. 94. *Asclepias flore albo*, Park. R. H. 1090. *Ang.* White Swallow-wort, or Siken Cicely. *Ufu.* Radix.

Afelli, Millepedæ (potius *Multipedæ*) onisci porcellionis, *Med.* *Afellus lividus major*, R. Insect. 42. *Ang.* Wood Lice, Sows, or Church Buggs. *Es.* Insectum.

Aspalathum, Lignum Aspalathum, Med. *Aspalathum offic.* Dale 347. Cui est *Agallochum* prestantissimum, B. P. 393. & *Ang.* Calambac Wood. *Sed Est* Nobis ignotum lignum.

Aspalathus, Lignum Rhodium, Med. *Aspalathus colore Buxi*, B. P. 392. R. H. 1809. *Vel Aspalathus albicans*, torulo citreo, B. P. 392. *Lignum rosæ* odore, aliis *lignum Thuris*, aliis *Aspalathus*, J. B. R. H. 1809. *Ang.* Rose-wood, or Rhodium. *Ufu.* Lignum.

Asparagus,

Asparagus, Med. *Asparagus sativa*, B. P. 489. T. 300. *Asparagus*, Park. R. H. 683. *Ang.* *Sparagus*, *Sperage*, or *Sparrowgrass*. *Ufu.* *Radix*, *Cymæ*, *Semen*.
Asperula, Aspergula, Hepatica stellaris, Matrisylva Germanica, Med. *Asperula*, five *Rubeola montana odora*, B. P. 334. *Asperula*, Ger. R. H. 483. *Aparine latifolia humilior montana*, T. 114. *Ang.* *Woodroof*, or *Woodrow*. *Ufu.* *Herba*, *Flores*.
Asphaltos, Bitumen, Bitumen Judaicum, Med. *Bitumen Judaicum*, Worm. 30. *Ang.* *Jews Pitch*. *Est Sulphur minerale*.
Asphodelus, Asphodelus albus, Med. *Asphodelus albus ramosus mas*, B. P. 28. T. 343. *Asphodelus major ramosus, flore albo*, R. H. 1191. *Ang.* *White Asphodel*. *Ufu.* *Radix*.
Asphodelus luteus, Hafts regia, Med. *Asphodelus luteus & flore & radice*, B. P. 28. T. 344. *Asphodelus luteus*, Ger. R. H. 1192. *Ang.* *Yellow Asphodel*, or *Kings Spear*, *Ufu.* *Radix*.
Asplenium, Splenium, Scolopendrium, Ceterach, Med. *Asplenium five Ceterach*, J. B. T. 343. R. H. 139. *Ceterach officinarum*, B. P. 354. *Ang.* *Spleenwort*, or *Miltwast*. *Ufu.* *Folia*.
Asa. Vid. *Asa foetida*.
Astacus fluviatilis, Med. *Cancer*, Schrod. 849. *Cammarus Astacus fluviatilis*, Jonst. Exang. 15. *Ang.* *The Crabb*, or *Crevis*. *Ufu.* *Caro*, *Lapilli*, *oculi Cancerorum dicti*.
Aster Atticus. Vid. *Inguinalis*.
Astrantia. Vid. *Imperatoria*.
Astrantia nigra. Vid. *Sanicula femina*.
Athanasia. Vid. *Tanacetum*.
Atractylis, Med. *Atractylis lutea*, B. P. 379. *Cnicus Atractylis lutea dictus*, H. L. T. 451. *Atractylis*, Ger. R. H. 304. *Ang.* *The Distaff-thistle*. *Ufu.* *Folia*, *Atramentum Sutorium. Vid.* *Vitriolum*.
Atriplex, Med. *Atriplex hortensis*, B. P. 319. T. 505. *Atriplex rubra & alba hortensis*, J. B. R. H. 191. *Ang.* *White Arrache*, or *Orrache*, *Ufu.* *Folia*, *Semen*.

Atriplex

Atriplex foetida, *Garosimum*, *Med.* *Atriplex foetida*, B. P. 119. *Chenopodium foetidum*, T. 506. *Atriplex olida*, Ger. R. H. 193. *Ang.* Stinking Ar-
rache. *Ufu.* Herba.

Atriplex sylvestris, *Chenopodium*, *Pes anserinus*,
Med. *Atriplex sylvestris latifolia*, B. P. 119. R. H.
 198. *Atriplex dicta Pes anserinus*, J. B. 2. 975. *Chenopodium*, *Pes anserinus*, *primus*, Tab. T. 506. *Ang.*
Goose-foot, or *Sowbane* *Ufu.* Herba.

Avellana, *Nux avellana*, *Corylus*, *Med.* *Corylus*
sylvestris, B. P. 418. T. 582. R. H. 1379. *Ang.* The
Hasel-nut Tree. *Ufu.* Nuclei.

Avena, *Med.* *Avena vulgaris*, seu *alba*, B. P. 23.
 T. 514. *Avena alba*, J. B. R. H. 1253. *Ang.* Com-
 mon Oats. *Ufu.* Semen.

Aurantium, *Aurantium malum*, *Med.* *Malus Aran-*
tia major, B. P. 436. *Malus Aurantia*, R. H. 1658.
Aurantium acri medulla vulgare, Ferr. T. 620. *Ang.*
 The Orange-tree. *Ufu.* Folia, Flores seu Napha,
Fructus Succus & Cortex, Semen.

Auriculæ Judæ, fungus *Sambucinus*, *Med.* Fungus
 membranaceus, auriculam referens, five *Sambucinus*,
 B. P. 372. R. H. 106. *Agaricus Auriculæ forma*, T.
 562. *Ang.* Jews Ears. *Ufu.* Integra planta.

Auricula Leporis. *Vid.* *Bupleurum*.

Auricula Muris, *Myosotis*, *Pilosella*, *Med.* *Pilosella*
major repens hirsuta, B. P. 262. *Pilosella repens*,
 Ger. R. H. 243. *Dens Leonis qui Pilosella officina-*
rum, T. 469. *Ang.* Creeping Mouse-ear. *Ufu.* Herba.

Auricula Urfi, *Sanicula Alpina*, *Med.* *Sanicula*
Alpina lutea, B. P. 242. *Auricula Urfi flore luteo*,
 J. B. T. 120. R. H. 1082. *Ang.* Bears-ear, French
Cowslip, or *Oricola.* *Ufu.* Herba, Flores.

Auripigmentum. *Vid.* *Arsenicum*.

Aurum, Sol, *Med.* *Aurum*, Worm, 114. *Ang.*
 Gold. *Ufu.* Metallum foliatum.

Axungia. *Vid.* *Adeps*.

B

Baccharis, *Baccharis Monspeliensium*, *Med.* *Cony-*

na major vulgaris, B. P. 265. R. H. 292. T. 454.

Ang. Great Fleabane, or Ploughmans Spikenard. *Ufu.*

Radix, Folia.

Balanus myrepfica, Glans unguentaria, Nux Ben,

Med. Glans unguentaria, B. P. 402. R. H. 1738.

An Moringa Lentisci folio, fructu magno anguloso, in quo semina erui, J. B. R. H. 2. 435. R. H. 1745. *Ang.*

The Nut Ben, or Oily Nut. *Ufu.* Fructus, Oleum.

Balaustium, *Med.* Balaustia flore pleno majore, B. P.

438. Punica flore pleno majore, T. 636. Malus Pu-

nica sylvestris major, five Balaustium majus, Park.

R. H. 1463. *Ang.* The double-flowered Pomgranate,

or Balaustine-tree. *Ufu.* Flores.

Ballote, Marrubium nigrum, *Med.* Marrubium ni-

grum foetidum, Ballote Dioscoridis, B. P. 230. Mar-

rubium nigrum, Ger. R. H. 571. Ballote Matthioli,

T. 185. *Ang.* Black stinking Horehound. *Ufu.* Fo-

lia, Summitates.

Balsamina. *Vid.* Momordica.

Balsamita, Balsamita mas, Costus hortorum, Men-

tha Saracenica, *Med.* Mentha hortensis corymbifera,

B. P. 226. Mentha corymbifera, five Costus horten-

sis, J. B. R. H. 363. Tanacetum hortense foliis &

odore Menthae, H. L. T. 461. *Ang.* Costmary, or

Alecost. *Ufu.* Folia.

Balsamita foemina seu minor. *Vid.* Ageratum.

Balsamum, Balsamelæon, Balsamum Gileadenfe,

Judaicum, è Mocha, verum, Oleum Balsami, Opo-

balsamum, *Med.* Balsamum Syriacum Ruta folio, B. P.

400. Balsamum verum, J. B. R. H. 1755. *Ang.*

The true Balsam-tree. *Ufu.* Lignum, seu Xylobalsa-

mm, Fructus seu Carpobalsamum, & Refina liquida,

Balsamum Copaiba, vel Capivi, *Med.* Copaiba,

Arbor balsamifera Brasiliensis, fructu monospermo,

R. H. 1759. *Ang.* Balsam Capivi-tree. *Ufu.* Refina

liquida.

Balsamum Peruvianum, Balsamum Indicum, *Med.*

Balsamum Americanum, B. P. 401. Balsamum Peru-

vianum nigrum, Park. 1570. Balsamum ex Peru,

J. B. R. H. 1757. *Ang.* The black Peruvian Balsam.

Est Refina liquida.

Balsamum

Balsamum Peruvianum album, Syrax alba, *Med.*
Balsamum album, Park. 1750. *Ang.* White Peruvian
Balsam. *Est* Refina liquida.

Balsamum Tolutanum, *Med.* Balsamum Tolutanum,
foliis cerasi similibus, quod candidum est, B. P. 401.
Balsamum de Tolu, J. B. R. H. 1758. *Ang.* The
Balsam-tree of Tolu. *Ufu.* Refina liquida, facile sic-
cescens.

Bania moschata. *Vid.* Abelmofch.

Banilia. *Vid.* Vanilla.

Baptifecula aut Battifecula. *Vid.* Cyanus.

Barbarea, Herba Sanctæ Barbaræ, Nasturtium hyber-
num, Pseudobunias, *Med.* Eruca lutea latifolia, sive
Barbarea, B. P. 98. Barbarea, Ger. R. H. 809. Si-
fymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo, T. 226.
Ang. Winter Cresses, or Rocket. *Ufu.* Folia, Semen.

Bardana, Bardana major, Lappa, Lappa major,
Personata, *Med.* Lappa major, Arcium Dioscoridis,
B. P. 198. T. 450. Bardana major, Ger. R. H. 332.
Ang. Great Burdock, or Clotburr. *Ufu.* Radix, Fo-
lia, Semen.

Bardana minor, Lappa minor, Xanthium, *Med.*
Lappa minor Xanthium Dioscoridis, B. P. 198. Xan-
thium, sive Lappa minor, J. B. R. H. 165. Xanthi-
um, Dod. T. 439. *Ang.* The lesser Burdock, or Loufe-
burr. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Basilicum, Ocimum, *Med.* Ocimum vulgatus,
B. P. 226. T. 204. R. H. 541. *Ang.* Common Basil,
Ufu. Herba, Semen.

Batata, Batata Virginiana, *Med.* Solanum tube-
rosam esculentum, B. P. 167. Prod. 89. R. H. 675.
T. 149. *Ang.* Papas Americanum, J. B. 306212. *Ang.*
Common or Virginia Potatoes. *Ufu.* Radix.

Bdellium, *Med.* Bdellium, B. P. 503. J. B. 17317.
Bdellium omnium antorum, R. H. 1844. *Ang.* Gum
Bdellium. *Est* Gummi-refina.

Becabunga, Anagallis aquatica, Bernula, Laver
Germanicum, *Med.* Anagallis aquatica, folio subrotun-
do, B. P. 252. Anagallis, rectius Veronica aquatica fo-
lio subrotundo, R. H. 852. Veronica aquatica, folio
subrotundo,

Balsamum

fibrotundo, H. Ox. T. 145. *Ang.* Brooklime, *vilgo*
Water-purpy. *Ufu.* Herba.

Bechium. *Vid.* Tuffilago.

Bedeguar. *Vid.* Cynorrhodon, & Carduus lacteus.

Behen album, Behen album vestim, *Med.* Jacea o-
rientalis patula, Carthami facie, flore luteo magno.

T. Cor. 32. Behen album Rauwolfii, J. B. 3. 36.

Serratulae affinis, capitulo squamoso luteo, ut & flore.

Behmen Abiad Arabum, *Ufu.* Behen album Rauwolfii.

B. P. 235. *Ang.* The true white Been, or Behen.

Ufu. Radix.

Behen album vulgare, *Med.* Lychnis sylvestris quae

Been album vulgo, B. P. 205. T. 335. R. H. 998.

Ang. Spatling Poppy, or Bladder Campion, *Ufu.* Radix.

Behen rubrum, Limonium, *Med.* Limonium ma-

ritimum majus, B. P. 192. T. 341. Limonium, Ger.

R. H. 395. *Ang.* Sea Lavender, *Ufu.* Radix.

Belemnites, Lapis Lyncis five Lyncurius, *Med.* Be-

lemnites Lapis, Lyncurius, seu Dactylus Idæus, De

Boot. 476. Belemnites, Worm 70. *Ang.* Arrow

Stone, *vilgo* Thunder-bolts. *Est* Lapis.

Bellis, Bellis minor, Consolida minima, Symphytum

minimum, *Med.* Bellis sylvestris minor, B. P. 261. T.

491. R. H. 349. *Ang.* Common Daisie, or Bruise-

wort, *Ufu.* Radix, Folia, Flores.

Bellis major, Consolida media Lobellii, *Med.* Bellis

sylvestris caule folioso major, B. P. 261. Leucanthe-

mum vulgare, T. 492. Bellis major, J. B. R. H. 350.

Ang. The great or Oxeye Daisie, or Maudlinwort,

Ufu. Folia, Flores.

Ben Nux. *Vid.* Balanus myrepica.

Bengalle. *Vid.* Cassumuniar.

Benzoinum, Afa duleis, *Med.* Belzoinum officina-

rum, B. P. 503. R. H. 1845. An Arbor Virginiana,

Citria vel Limoniae folio, Benzoinum fundens, H.

Amstel. 1. 187. *Ang.* The Benjamin-tree, *Ufu.* Re-

fina.

Berberis, Oxyacantha Galeni, *Med.* Berberis du-

meterum, B. P. 454. T. 614. R. H. 1605. *Ang.*

The Barberry or Pipperrage Bush, *Ufu.* Baccæ, Cortex,

Berulae.

Berula, *Vid.* *Becabunga*.

Berula Gallis, *Vid.* *Sium*.

Beta, *Beta alba*, *Sicula* vel *Cicla*, *Med.* *Beta alba* vel *pallidescens*, quæ *Cicla officinarum*, B. P. 118. T. 502. *Beta alba*, Ger. R. H. 204. *Ang.* Common white Beets. *Ufu.* *Radix*, *Folia*, *Semen*.

Beta nigra, *Med.* *Beta rubra vulgaris*, B. P. 118. T. 502. *Beta rubra*, Ger. R. H. 204. *Ang.* Red Beets. *Vel* *Beta rubra radice Rapæ*, B. P. 118. T. 502. R. H. 204. *Beta rubra Romana*, Dod. 620. *Ang.* Red Roman Beets, or Beetrave. *Ufu.* *Radix*, *Folia*, *Semen*.

Betonica, *Betonica vulgaris*, *Med.* *Betonica purpurea*, B. P. 235. T. 203. *Betonica*, Ger. R. H. 550. *Ang.* Common Betony. *Ufu.* *Radix*, *Folia*, *Flores*.

Betonica aquatica, *Vid.* *Scrophularia*.

Betonica Pauli, *Vid.* *Veronica*.

Betula, *Med.* *Betula*, Dod. 839. B. P. 497. T. 588. *Betula omnium autorum*, R. H. 1410. *Ang.* The Birch-tree. *Ufu.* *Cortex*, *Folia*, *Succus seu Lacryma*.

Bezoar, *Bezoar orientalis*, *Lapis Bezoar*, *Med.* *Gazella Indica*, cornibus rectis longissimis nigris, prope caput tantum annulatis, R. Syn. Anim. 79. *Ang.* The Bezoar Goat. *Ufu.* *Lapis* sive *calculus Stomachi*.

Bezoar Germanicum, *Egagropila*, *Med.* *Rupicapra*, Jonst. Quad. 52. R. Syn. Anim. 78. *Ang.* The Chamois, or Gems. *Ufu.* *Pila* seu *Stomachi calculus*.

Bezoar hystricis, *Bezoar porci*, *Lapis porcinus*, *pedro del porco*, *Med.* *Hystrix*, Jonst. Quad. 119. R. Syn. Anim. 206. *Ang.* The Porcupine. *Ufu.* *Pila* seu *Lapis Vesiculæ fellis*.

Bezoar occidentalis, *Lapis Bezoar Peruvianus*, *Med.* *Cuguacu-ete* & *Cuguacu-apara*, Marcg. 335. Pison. 97. Edit. 1658. R. Syn. Anim. 90. *Ang.* The American Bezoar Deer. *Ufu.* *Lapis* seu *calculus Stomachi*.

Bidens, *Verbena*, *Med.* *Cannabina aquatica*, folio tripartito diviso, B. P. 321. *Bidens foliis tripartitis divisis*, Cæf. T. 462. *Hepatorium aquatile*, Dod. 595. *Eupatorium cannabinum foemina*, Ger. R. H. 360. *Ang.* Water Hemp-agrimony. *Ufu.* *Herba*.

Bifolium,

Bifolium, *Ophrys*, *Med.* *Ophrys bifolia*, P. P. 87. T. 437. *Bifolium majus*, five *Ophrys major* quibusdam, J. B. R. H. 1232. *Ang.* Common Tway-blade. *Ufu.* Herba.

Biflingua, *Vid.* *Hippoglossum*.

Bismalva, *Vid.* *Althæa*.

Bismuchum, *Wismanthum*, *Marcasita*, *Med.* *Plumbum cinereum Agricola*, *Bismuthum Metallicis*, *Worm.* 125. *Bismuthum*, *Charlet. Foss.* 49. *Ang.* *Bismuth*, or Tin-glass. *Est Semimetallum.*

Bistorta, *Med.* *Bistorta major*, radice minus intorta, B. P. 192. T. 511. *Bistorta major*, Ger. R. H. 1064. *Ang.* The greater Bistort, or Snakeweed. *Ufu.* Radix, Folia.

Bitumen, *Vid.* *Asphaltos*.

Bitumen vulgare, *Vid.* *Pissasphaltos*.

Blatta Byzantia, *Unguis odoratus*, *Med.* *Blatta Byzantia*, five *Unguis odoratus*, Park. 1573. *Blatta Byzantina*, Dale 363. *Ang.* The Constantinople Sweet-hoof. *Ufu.* Testa aut testæ operculum.

Blattaria, *Med.* *Blattaria lutea folio longo laciniata*, B. P. 240. T. 147. *Blattaria lutea*, J. B. R. H. 1096. *Ang.* Yellow Moth-mullein. *Ufu.* Herba.

Blitum, *Med.* *Blitum album majus*, B. P. 118. T. 507. *Blitum pulchrum album magnum*, J. B. R. H. 200. *Ang.* Great white Blite. *Ufu.* Herba.

Boletus, *Boletus Cervi*, *Med.* *Tubera cervina*, B. P. 376. *Tuberum genus*, quibusdam *Cervi Boletus*, J. B. R. H. 111. *Ang.* Deers Balls or Mushrooms. *Ufu.* Integra planta.

Bolus, *Bolus Armena*, *Bolus orientalis*, *Med.* *Bolus orientalis*, quibusdam *Armenus*, *Worm.* 11. *Ang.* *Armenian Bole*. *Est Terra*.

Bolus communis, *Bolus Bohemica*, vel *Gallica*, *Med.* *Bolus rubra nostras*, Ph. Par. xxi. *Ang.* Common, French, or German Bole. *Est Terra*.

Bombax, *Gossipium*, *Med.* *Xylon*, five *Gossipium herbaceum*, J. B. T. 101. R. H. 1064. *Gossipium frutescens*, semine albo, B. P. 430. *Ang.* The Cotton Plant. *Ufu.* Semen.

- Bonifacia. *Vid.* Hippoglossum.
- Bonus Henricus, Mercurialis Anglica, Tota bona, *Med.* Lapathum amictuosum folio triangulo, B. P. 115. Blitum bonus Henricus dictum, R. H. 195. Chenopodium folio triangulo, T. 506. *Ang.* All-good, or English Mercury. *Usu.* Herba.
- Borax, Chryfocolla factitia, Tinear, *Med.* Nitrum factitium ex fossili quod Arabes Tinear vocabant, hoc Arabice Borax, Græcis Chryfocolla dicitur, Worm. 21. *Ang.* Borace. *Est* Sal fixus.
- Borrage, Buglossum verum, *Med.* Buglossum latifolium, Borrage, B. P. 256. Borrage floribus caeruleis & albis, J. B. 3. 574. T. 133. R. H. 493. *Ang.* Borrage. *Usu.* Radix, Folia, Flores.
- Botrys, Ambrosia, *Med.* Botrys ambrosioides vulgaris, B. P. 138. Botrys, Ger. R. H. 196. Chenopodium ambrosioides folio sinuato, T. 506. *Ang.* Oak of Jerusalem. *Usu.* Herba.
- Bovista. *Vid.* Lycoperdon.
- Branca ursina. *Vid.* Acanthus.
- Branca ursina Germanica. *Vid.* Sphondylium.
- Brasiliu lignum, *Med.* Pseudosantalum rubrum, five Arbor Brasilia, B. P. 393. Brasilia arbor, Park. R. H. 1736. Hirapitanga Brasiliensibus, Marcg. Bras. 101. Brasiliu lignum, J. B. 1. 490. *Ang.* The Brasil-wood Tree. *Usu.* Lignum.
- Brassica, Brassica sativa, Caulis, *Med.* Brassica capitata alba, (vel rubra), B. P. 111. T. 219. R. H. 794. *Ang.* Colewort, or Cabbage. *Usu.* Folia, Semen.
- Brassica maritima, Soldanella, *Med.* Soldanella maritima minor, B. P. 295. Soldanella marina, Ger. R. H. 726. Convolvulus maritimus nostras rotundifolius, H. Ox. 2. 11. T. 83. *Ang.* Sea Bindweed, or Scottish Scurvy-grass. *Usu.* Herba.
- Brunella, Prunella, Consolida minor Matth. *Med.* Brunella major folio non dissecto, B. P. 260. T. 185. Prunella, Ger. R. H. 551. *Ang.* Common Selfheal. *Usu.* Herba.
- Bruscus. *Vid.* Ruscus.
- Bryonia, Bryonia alba, Vitis alba, *Med.* Bryonia aspera

aspera five alba, Barbis rubris, B. P. 297. T. 102.
Bryonia alba, Ger. R. H. 659. *Ang.* White Bryonie.
Ufu. Radix, Folia.

Bryonia nigra, Tamnus, Sigillum Beatæ Mariæ, *Med.*
Bryonia laevis five nigra racemosa, B. P. 297. Bryonia
nigra sylvestris, Ger. Sigillum Beatæ Mariæ officinarum,
R. H. 660. Tamnus racemosa, flore minore luteo palles-
cente, T. 103. *Ang.* Black Bryonie. *Ufu.* Radix, Folia.

Bufo, *Med.* Bufo seu Rubeta, R. Syn. An. 252.
Ang. The Toad. *Ufu.* Animal exsiccatum.

Bufonites, Lapis bufonius, *Med.* Lapis Bufonis seu
Garatronius, (Nº 1.) De Boot 301. Lupus marinus,
nostras, R. Syn. Pisc. 40. *Ang.* The Sea Wolf. *Sunt*
Dentes molares.

Buglossum, *Med.* Buglossum angustifolium majus,
B. P. 256. T. 134. Buglossum vulgare majus, J. B.
R. H. 493. *Ang.* Garden Bugloss. *Ufu.* Radix, Fo-
lia, Flores.

Buglossum sylvestre, *Med.* Buglossum sylvestre mi-
nus, B. P. 256. T. 134. Buglossa sylvestris minor,
Ger. R. H. 494. *Ang.* Small Wild Bugloss. *Ufu.*
Herba.

Bugula, Consolida media, *Med.* Consolida media,
pratensis cerulea, B. P. 260. Bugula, Dod. 135. T.
209. Ger. 631. R. H. 575. *Ang.* Common Bugle.
Ufu. Herba.

Bulbocastanum, Nucula terrestris, *Med.* Bulbo-
castanum majus folio Apii, B. P. 162. T. 307. Bulbo-
castanum, J. B. 3. 2. 30. R. H. 440. *Ang.* Earth-
nut, Hawk-nut, Kipper-nut, or Pig-nut. *Ufu.* Radix.

Bunias, Napus, *Med.* Napus sylvestris, B. P. 95.
J. B. 2. 843. R. H. 802. T. 229. *Ang.* Rape or
Wild Navew. *Vel.* Napus sativa, B. P. 95. T. 229.
Napus, J. B. 2. 842. R. H. 801. Napus dulcis offi-
cinarum. *Ang.* Navew-gentle, or French Navew. *Ufu.*
Radix, Semen.

Bupthalmum, *Med.* Bupthalmum Cotula folio,
B. P. 134. R. H. 341. Cotula flore luteo radiato, T.
495. *Ang.* Camomile-like Oxeye. *Ufu.* Herba.

Bupthalmum Germanicum, *Med.* Bupthalmum
Tanaceti

Tanacetum minus folio, B. P. 134. T. 495. *Euphthalmium vulgare*, Ger. R. H. 341. *Ang.* Common Ox-eye. *Ufu.* Herba.

Bursa pastoris, *Med.* *Bursa pastoris major*, folio finato, B. P. 108. T. 216. *Thlaspi fatuum* *Bursa pastoris* dictum, R. H. 838. *Ang.* Common Shepherd's Purse. *Ufu.* Herba.

Butyrum insulsum, & Salitum.

Buxus, *Med.* *Buxus arborescens*, B. P. 471. T. 578. *Buxus*, J. B. 1. 496. R. H. 1693. *Ang.* The Box-tree. *Ufu.* Folia, Lignum.

C

Cacao, *Med.* *Amygdalis similis Guatimalensis*, B. P. 442. *Cacao*, *Chuf.* R. H. 1670. Sloan H. 2. 15. T. 660. *Ang.* The Cacao, or Chocolate-tree. *Ufu.* Fructus Nuclei.

Cadmia fornacum vel factitium. *Vid.* Tutia.

Cadmia metallica. *Vid.* Cobaltum.

Calaminaris lapis, *Cadmia lapidosa*, *Med.* *Cadmia fossilis*, alias *Lapis calaminaris*, Worm. 128. *Ang.* The Calaminar Stone. *Est* Minera metallica.

Calamintha, *Calamintha montana*, *Med.* *Calamintha vulgaris*, vel officinarum Germaniz, B. P. 228. T. 194. *Calamintha vulgaris*, Park. R. H. 569. *Ang.* Common Calamint. *Ufu.* Folia, Summitates.

Calamintha Anglica, *Nepeta agrestis*, *Med.* *Calamintha Pulegii* odore, five *Nepeta*, B. P. 228. T. 194. *Calamintha odore Pulegii*, Ger. R. H. 569. *Ang.* Field Calamint. *Ufu.* Folia, Summitates.

Calamintha palustris, *Med.* *Calamintha arvensis verticillata*, B. P. 229. *Mentha arvensis verticillata hirsuta*, J. B. 3. 2. 217. T. 189. *Calamintha aquatica*, Ger. R. H. 530. *Ang.* Water Calamint, or Field Mint, with whorled coronets. *Ufu.* Herba.

Calamus aromaticus. *Vid.* Acorus.

Calcarium lapidis, *Med.* Saxum unde Calx conficitur. *Calcarium nobis dictum*, Worm. 45. *Ang.* Common Lime Stone. *Ufu.* Igne crematus aut Calx viva.

Calcatrippa.

- Calceatrippa. *Vid.* Delphinium.
- Calcitrapa, Carduus stellatus, *Med.* Carduus stellatus foliis Papaveris erratici, B. P. 389. Carduus stellatus, sive Calcitrapa, J. B. 3. 89. T. 440. Carduus stellatus, Ger. R. H. 317. *Ang.* Common Star-thistle. *Ufu.* Flores, Semen.
- Calendula, Caltha, *Med.* Caltha vulgaris, B. P. 275. T. 498. Calendula sativa, R. H. 337. *Ang.* Garden Marigold. *Ufu.* Herba, Flores.
- Calx viva, *Vid.* Calcarius lapis. Fit & ex creta, testis marinis, &c. crematis.
- Cambogium. *Vid.* Gambogia.
- Campechense lignum, Lignum Campefcianum, Lignum Sappan, *Med.* Ligno Brasiliiano simile, B. P. 393. Lignum Campechianum, species quædam Brasil, Sloan Cat. 213. H. 2. 183. *Ang.* Logwood. *Ufu.* Lignum.
- Camphora, Caphura, *Med.* Arbor camphorifera Japonica Breynii, R. H. 1679. Laurus camphorifera, Kempf. Amæn. 770. *Ang.* Camphire. *Ufu.* resina.
- Camphorata, Chamæpence quibusdam, *Med.* Camphorata hirsuta, B. P. 486. R. H. 210. *Ang.* Stinking Ground-pine. *Ufu.* Herba.
- Cancer, Cancer marinus, *Med.* Pagurus, Jonst. Exang. 21. *Ang.* The Sea Crab. *Ufu.* Testa, præcipue Ungulæ seu Chelæ.
- Cancrorum oculi. *Vid.* Affacus.
- Canella. *Vid.* Cinnamomum & Cassia lignea.
- Canella alba, Costas corticosus, vulgo Cortex Winteranus, *Med.* Cinnamoniam, sive Canella tubis minoribus alba, B. P. 409. Canella alba, Park. R. H. 1802. *Ang.* White Cinnamon-tree of America. *Ufu.* Cortex.
- Cannabis, *Med.* Catnabis sativa, B. P. 520. T. 535. Cannabis mas, J. B. 3. 447. Cannabis sativa, femina, seu fertilis, R. H. 158. *Ang.* Seed-bearing Hemp. *Ufu.* Semen.
- Cantharides, Muscæ Hispanica, *Med.* Cantharis major, Jonst. Insect. 76. Cantharides vulgares officinarum, R. Insect. 101. *Ang.* Spanish Flies. *Ufu.* Insectum integrum.
- Caphura.

Medicamenta Simplicia

Caphura. *Vid.* Camphora.
 Capillus Veneris. *Vid.* Adiantum.
 Capnos. *Vid.* Fumaria.
 Capparis. *Med.* Capparis spinosa; fructu minore; folio rotundo, B. P. 480. T. 261. Capparis spinosa; folio rotundo, Park. R. H. 1629. *Ang.* The Caper Bush. *Ufu.* Radicis Cortex, Florum gemmae.
 Caprifolium, Matrifylva, Periclymenum, *Med.* Periclymenum non perfoliatum Germanicum, B. P. 302. Periclymenum; sive Caprifolium vulgare, Park. R. H. 1490. Caprifolium Germanicum, Dod. T. 608. *Ang.* Common Honeyfuckle, or Woodbind. *Ufu.* Folia, Flores.
 Capsicum, Piper Indicum, *Med.* Piper Indicum vulgatissimum, B. P. 102. R. H. 676. Capsicum siliquis longis propendentibus, T. 132. *Ang.* Guiney Pepper. *Ufu.* Fructus seu Siliquae, Semen.
 Caput vituli. *Vid.* Antirrhinum.
 Carabe. *Vid.* Succinum.
 Caranna, Caragna, *Med.* Caranna Monardi, B. P. 503. R. H. 1847. *Ang.* Caranna. *Ess.* Resina.
 Cardamine, Nasturtium pratense, Flos cuculi, *Med.* Cardamine pratensis, magno flore purpurascens, T. 284. Nasturtium pratense magno flore, B. P. 104. Cardamine, Ger. R. H. 814. Iberis Fuchsii, sive Nasturtium pratense, J. B. 2. 889. *Ang.* Guckow-flower, Ladies-smock, or Meadow-cresses. *Ufu.* Herba.
 Cardamomum, Cardamomum minus, *Med.* Cardamomum simpliciter in officinis dictum, B. P. 414. Cardamomum minus Bontii, R. H. 1204. Elattari, J. H. Mal. xi. 9. *Ang.* Common Cardamum. *Ufu.* Semen.
 Cardamomum majus, *Med.* Cardamomum majus officinarum, B. P. 413. Cardamomum majus Bontii, R. H. 1204. *Ang.* Great Cardamum. *Ufu.* Semen.
 Cardamomum maximum, Grana paradisi, *Med.* Malagueta sive Melegueta, Garz. Clus. Exot. 186. Grana paradisi officinarum, B. P. 413. Cardamomi genus maximum, Grana paradisi, sive Melegueta, J. B. 2. 204. *Ang.* Grains of Paradise. *Ufu.* Semen.
 Cardiaca, Agripalma Gallis, *Med.* Marrubium
Cardiaca

Cardiaca distum, forte primum Theophrasti, B. P. 230.

Cardiaca, J. B. 3. 320. R. H. 571. T. 186. *Ang.*

Motherwort. *Ufu.* Folia, Summitates.

Carduus, Carduus benedictus, *Med.* Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus benedictus, B. P. 378. T.

450. Carduus benedictus, J. B. R. H. 303. *Ang.*

Blessed or holy Thistle. *Ufu.* Herba, Semen.

Carduus fullonum. *Vid.* Dipsacus.

Carduus hamorrhoidalis, *Med.* Carduus vinearum

repens, Sonchifolio, B. P. 377. Carduus vulgarissimus

viarum, Ger. R. H. 310. Cirsium arvense, Sonchi

folio, radice repente, flore purpurascens, T. 448. *Ang.*

Common-way Thistle, or creeping Thistle. *Ufu.* Her-

ba, Capita, Caulium nodi.

Carduus lacteus, Carduus Maris, Carduus leucogra-

phus, Carduus Marianus, *Med.* Carduus albis macu-

lis notatus vulgaris, B. P. 381. T. 440. Carduus Ma-

ris, Ger. R. H. 312. Silybum sive Carduus lacteus,

Leucographis Plinii, Lob. Obs. 479. *Ang.* Common

Milk Thistle, or Ladies Thistle. *Ufu.* Herba, Semen.

Carduus lacteus Syriacus, *Med.* Carduus albis ma-

culis notatus exoticus; Bedeguar Arabum Ranwolffii,

B. P. 381. Carduus lacteus peregrinus Camerarii, J. B.

3. 53. R. H. 312. Cnicus albis maculis notatus, T.

450. *Ang.* The small Spanish Milk-thistle. *Ufu.*

Herba, Capita, Semen.

Carice, Ficus amara, *Med.* Ficus sativa, T. 662.

Ficus communis, B. P. 457. Ficus, J. B. 1. 128. R. H.

1431. *Ang.* The Fig-tree. *Ufu.* Fructus, exsiccati.

Carlina, Cardopatum, Chamaleon albus, *Med.*

Carlina acaulis magno flore, B. P. 380. T. 500. Car-

lina humilis, Park. R. H. 288. *Ang.* The low Carline

Thistle. *Ufu.* Radix.

Caroba. *Vid.* Siliqua.

Carpobalsamum. *Vid.* Balsamum.

Carthamus, Cnicus, *Med.* Cnicus sativus, sive Car-

thamus officinarum, B. P. 378. Carthamus, sive Cni-

cus, J. B. R. H. 302. Carthamus officinarum, flore

croceo, T. 457. *Ang.* Bastard Saffron, or Safflower.

Ufu. Flores, Semen.

Carum, Carvi, *Med.* Caminum pratense, Carvi officinarum, B. P. 138. Caros, J. B. 3. 2. 69. Carum five Careum, Ger. R. H. 446. Carvi, Cas. T. 306.

Ang. Carawsies or Carvy. *Ufu.* Semen.

Caryophyllata, Herba benedicta, *Med.* Caryophyllata vulgaris, B. P. 326. T. 295. Caryophyllata, Ger. R. H. 606. *Ang.* Avens or Herb-bennet. *Ufu.* Radix, Herba.

Caryophylli aromatici, *Med.* Caryophyllus aromaticus, fructu oblongo, B. P. 410. T. 661. R. H. 1508. *Ang.* Cloves, or Clous. *Ufu.* Fructus immaturi; maturos Anthophyllos vocant.

Caryophyllus ruber, Tunica, Vetonica, *Med.* Caryophyllus altilis major, B. P. 207. T. 330. Betonica coronaria, five Caryophylleus flos, vulgaris sativa, flore pleno, J. B. 3. 325. Caryophyllus hortensis, Park. R. H. 986. *Ang.* Clove July-flower. *Ufu.* Flores.

Cascarilla. *Vid.* Thuris cortex.

Cassia, Cassia fistularis, Cassia nigra seu solutiva, *Med.* Cassia fistula Alexandrina, B. P. 403. T. 619. R. H. 1746. Cassia purgatrix, J. B. 1. 2. 416. *Ang.* The Pudding-pipe Tree, or purging Cassia. *Ufu.* Fructus pulpa.

Cassia caryophyllata, *Med.* Caryophyllus aromaticus, fructu rotundo, Caryophyllon Plinii, B. P. 411. Amomum quorundam, odore Caryophylli, J. B. 2. 194. R. H. 1567. *Ang.* The Clove-berry Tree. *Ufu.* Cortex. Fructus prostant in officinis pro Carpobalsamo, aliis Amomo, Dale 296.

Cassia lignea, Canella Malabarica, Xylocassia, *Med.* Cinamomum, five Canella Malavarica & Javanensis, B. P. 409. R. H. 1560. Cassia lignea officinarum, Park. 1580. Karva, H. Mal. 1. 107. *Ang.* Malabar Cinnamon, or Cassia lignea Tree. *Ufu.* Cortex.

Cassine, Apalachine Gallis, *Med.* Cassina herba, B. P. 170. Cassine vera Floridanorum, Arbuscula baccifera, Alaterni ferme facie, foliis alternatim sitis, Tetrapyrene, Pluk. Phyt. 376. *Ang.* Cassiny. *Ufu.* Folia.

Cassumuniar, Cassumunar, Bengalle, Risagon, *Med.* Bengalle

Bengalle Indorum, Acta S. R. N° 264. Cassumuniar, Dale 351. *Ang.* Castimunar, or Calminar, *Ufu.* Radix.

Cassutha. *Vid.* Cuscuta.

Castanea, *Med.* Castanea sativa, B. P. 418. T. 584. Castanea, J. B. R. H. 1382. *Ang.* The Chestnut-tree, *Ufu.* Nucces.

Castoreum, Castoreum Russicum, *Med.* Castor, Jonst. Quad. 102. Castor five Fiber, R. Syn. An. 209. *Ang.* The Beaver, *Ufu.* Folliculi odorati inguinales.

Cataputia, Cataputia minor, Lathyris, *Med.* Lathyrus major, B. P. 293. R. H. 866. Tithymalus latifolius Cataputia dictus, H. Lugd. T. 86. *Ang.* Garden Spurge, *Ufu.* Folia, Semen, Succus.

Cataputia major, Palma Christi, Ricinus, *Med.* Ricinus vulgaris, B. P. 432. R. H. 166. T. 532. *Ang.* Common Palma Christi, or great Spurge, *Ufu.* Seminis Nuclei.

Cataria, Mentha cataria, Nepeta, *Med.* Cataria major vulgaris, T. 202. Mentha cataria vulgaris & major, B. P. 228. Mentha cataria, J. B. R. H. 548. *Ang.* Nep, or Catmint, *Ufu.* Herba.

Cauda equina, Equisetum, Hippuris, *Med.* Equisetum palustre longioribus setis, B. P. 15. T. 533. Equisetum majus, Ger. R. H. 128. *Ang.* Great Marsh, or Water Horsetail. *Vel.* Equisetum arvense longioribus setis, B. P. 16. T. 533. R. H. 128. Equisetum minus terrestre, J. B. 3. 730. *Ang.* Corn Horsetail, *Ufu.* Herba.

Caulis, *Vid.* Brassica.

Celcus, *Vid.* Lotus.

Centaurium, Centaurium minus, *Med.* Centaurium minus, B. P. 278. T. 122. R. H. 1092. *Ang.* The lesser Centory, *Ufu.* Summitates, Flores.

Centaurium majus, *Vid.* Rhaponticum vulgare.

Centimorbia, *Vid.* Nummularia.

Centinodion, *Vid.* Polygonum.

Cepa, *Med.* Cepa vulgaris, B. P. 71. R. H. 1116. T. 382. *Ang.* The common Onion, *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Cera, *Cera flava vel citrina*, *Med.* Favorem mat-
 ties resinosa; quæ insolatione dealbata, *Cera alba* dici-
 tur. *Ang.* Bees Wax.

Cerasus, *Cerasus nigra*, *Med.* *Cerasus major* ac syl-
 vestris, fructu subdulci nigro colore inficiente, B. P. 430. R. H. 1538. T. 626. *Ang.* Black Cherry-tree,
 or Mazzards. *Usu.* Fructus, Nuclei, Gummi.

Cerasus rubra, *Med.* *Cerasa sativa*, rotunda rubra
 & acida, quæ nostris *Cerasa sativa*, B. P. 449. R. H.
 1537. *Cerasus sativa*, fructu rotundo rubro & acido,
 T. 625. *Ang.* Red Cherry-tree. *Usu.* Fructus, Nu-
 clei, Gummi.

Ceratia. *Vid.* Siliqua.

Cervicaria, *Trachelium*, *Med.* *Campanula vulga-*
 rior foliis Urice, vel major & asperior, B. P. 94 T.
 109. *Trachelium majus*, Ger. R. H. 732. *Ang.* Great
 Throat-wort, or Canterbury Bells. *Usu.* Folia, Flores.

Cerussa, *Plumbum album* quibuldam, & *Sandyx*,
Med. *Cerussa*, *Math.* 930. *Worm* 131. *Ang.* Ce-
 ruse, or White Lead. *Usu.* Recrementum factitium
 (soliis-rubigo) plumbi.

Ceterach. *Vid.* Asplenium.

Chærophyllo, *Ceræfolium*, *Med.* *Chærophyllo*
sativum, B. P. 152. R. H. 430. T. 314. *Ceræfolium*
vulgare sativum, Ger. 1038. *Ang.* Common Chervil,
Usu. Folia, Semen.

Chalcæanthum. *Vid.* Vitriolum.

Chaleris nativa, *Med.* Desideratur; Succedaneum
 est Vitriolum ustum, Colcothar dictum.

Chalybs, *Ferrum*, *Mars*, *Med.* *Ferrum*, *Worm*,
 122. *Ang.* Iron, or Steel. *Usu.* Metallum limatura,
Ferrugo, *Scoria*.

Chamæacte. *Vid.* Ebulus.

Chamæcissus. *Vid.* Hedera terrestris.

Chamæcistus, *Helianthemum*, *Panax Chironiam*,
Consolida aurea Cordi, *Med.* *Chamæcistus vulgaris*,
 flore luteo, B. P. 465. R. H. 1013. *Helianthemum*
 vulgare flore luteo, J. B. T. 348. *Ang.* Dwarf Cistus,
 or little Sun-flower. *Usu.* Folia, Summitates.

Chamæcyparissus. *Vid.* Abrotonum fœmiat.

Chamædaphne,

Chamaedaphne. *Vid.* Laureola mas.

Chamaedrys, Quercula Alemandrina, Triffago, *Med.*

Chamaedrys minor repens, B. P. 248. T. 205. Cha-

maedrys vulgaris, Park. R. H. 527. *Ang.* Small Ger-
mander or English Treadle. *Usu.* Folia, Summitates.

Chamaedrys palustris. *Vid.* Scordium.

Chamelea. *Vid.* Laureola formosa.

Chamaeleon albus. *Vid.* Carlina.

Chamaeleon niger, *Med.* Chamaeleon niger umbel-
latus, flore caruleo, hyacinthino, B. P. 380. Chamae-

leon niger Dioscoridis Maranthæ, J. B. 3. 63. R. H.

354. Carthamus aculeatus Carlinae folio, flore multi-
plici veluti umbellata, T. Cor. 33. *Ang.* Black Cha-

maeleon Thistle. *Usu.* Radix.

Chamaemelum, Chamaemelum nobile, Chamaemelum
Romanum, Chamomilla, *Med.* Chamaemelum nobile,

sive Leucanthemum odoratum, B. P. 135. T. 494. Cha-

maemelum odoratissimum repens, J. B. R. H. 353.

Ang. Common or creeping Camomile. *Usu.* Herba,

Flores.

Chamaemelum vulgare, *Med.* Chamaemelum vulga-

re, Leucanthemum Dioscoridis, B. P. 135. T. 494.

Chamaemelum vulgare amarum, J. B. R. H. 355. *Ang.*

Wild or Dogs Camomile. *Usu.* Herba, Flores.

Chamaemorus, *Med.* Chamaerubus foliis Ribes An-

glica, B. P. 480. Chamaemorus, Ger. 1273. R. H.

654. Rubus palustris humilis, T. 615. Vaccinia Nu-

bis vulgo. *Ang.* Cloud-berry, or Knot-berry. *Usu.*

Fructus, sive Baccae.

Chamaepitys, Abiga (corrupte Ajuga) Iva arthritica,

Med. Chamaepitys lutea vulgaris, sive folio trifido,

B. P. 249. T. 208. Chamaepitys vulgaris, Park. R. H.

573. *Ang.* Common Ground-pine. *Usu.* Herba.

Cheiri, Keiri, Leucosium luteum, Viola lutea, *Med.*

Leucosium luteum vulgare, B. P. 202. T. 221. Leu-

cosium luteum vulgo Cheiri, flore simplici, J. B. R. H.

782. *Ang.* Common yellow Wall-flower. *Usu.* Flo-

res, Semen.

Chelidonium, Chelidonium majus, *Med.* Chelido-

nium majus vulgare, B. P. 144. T. 231. Chelidonium

majus,

majus, Ger. R. H. 858. *Ang.* Great Celandine, or Tetterwort. *Ufu.* Radix, Herba, Succus.

Chelidonium minus, Scrophularia minor, Ficaria minor, *Med.* Chelidonia rotundifolia minor, B. P. 309. Chelidonium minus, Ger. R. H. 579. Ranunculus vernus rotundifolius minor, T. 286. *Ang.* Pilewort, or the lesser Celandine. *Ufu.* Radix, Herba.

Chenopodium. *Vid.* Atriplex sylvestris.

Chermes, Kermes, Grana Kermes, Cocta baphica, Grana infectoria, *Med.* Coccum infectonum, B. P. 425. R. H. 1392. *Ang.* Kermes Berries; sed arboris quæ vocatur Ilex aculeata cocciglandifera, B. P. 425. T. 583. Ilex coccigera, J. B. R. H. 1392. *Ang.* The Scarlet Holm-oak, or Evergreen Oak, *Est* Infectum.

China, China orientalis, *Med.* China radix, B. P. 296. Chinæ radix, J. B. R. H. 657. Sankira vulgo Quaquara, Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa, China dicta, Kempf. Amæn. 781. *Ang.* China Root. *Ufu.* Radix.

China occidentalis, *Med.* China spuria nodosa, B. P. 297. R. H. 658. Smilax aspera, fructu nigro, radice nodosa magna lævi farinacea, China dicta, Sloan Cat. 105. Hist. 231. *Ang.* American China. *Ufu.* Radix.

China China. *Vid.* Quinquina.

Chrysanthemum, *Med.* Bellis lutea, foliis profunde incisus major, B. P. 262. Chrysanthemum folio minus secto glauco, J. B. T. 492. Chrysanthemum segetum, Ger. R. H. 339. *Ang.* Corn Marigold. *Ufu.* Herba, Flores.

Chryfocolla. *Vid.* Borax.

Chryfocome. *Vid.* Stæchas citrina.

Cicer, Cicer album, nigrum, vel rubrum, *Med.* Cicer sativum, B. P. 347. T. 389. R. H. 917. *Ang.* Chiches, Ciches, Cichpease, or Cicers. *Ufu.* Semen.

Cichorium, Seris, *Med.* Cichoreum sylvestre five officinarum, B. P. 125. T. 479. Cichorium sylvestre & sativum, J. B. 2. 1007. R. H. 255. *Ang.* Wild and Garden Succory. *Ufu.* Radix, Folia, Flores, Semen.

Cicuta,

Cicuta, Med. *Cicuta major*, B. P. 160. T. 306. *Cicuta, Ger.* R. H. 451. *Ang.* Hemlock. *Ufu.* Radix, Folia.

Cicutaria, Sefeli Peloponense Matthioli, Med. *Cicutaria latifolia fortida*, B. P. 161. T. 322. *Cicutaria latifolia fortidissima*, R. H. 451. *Ang.* Great broad-leaved Bastard Hemlock. *Ufu.* Radix, Semen.

Cicutaria aquatica, Phellandrium, Med. *Cicutaria palustris tenuifolia*, B. P. 161. *Cicutaria palustris*, Ger. R. H. 452. *Phellandrium*, Dod. 591. T. 306. *Ang.* Water Hemlock. *Ufu.* Folia, Semen.

Cimolia. Vid. Terra Cimolia.

Cinara, Scolymus, Med. *Cinara hortensis, foliis non aculeatis*, B. P. 383. T. 442. *Carduus five Scolymus fativus non spinosus*, J. B. R. H. 299. *Ang.* Artichoke. *Ufu.* Radix, Capita.

Cineres clavellati, Alumen catinum, Soda, Sal Alkali fixum, Med. E variis vegetabilibus crematis conficitur.

Cinnabaris, Cinnabaris nativa, Med. *Purum Minium, seu Cinnabari nativum*, Worm. 126. *Ang.* Native Cinnabar. *Ufu.* Lapis metallicus, seu Minera Mercurii.

Cinnamomum, Cinnamum, Canella, Canella Zeylanica, Med. *Cinamomum five Canella Zeylanica*, B. P. 408. *Laurus Zeylanica, baccis calyculatis*, Herman. R. H. 1561. *Cassia Cinamomea, five Cinamomum*, H. Lugd. 655. *Ang.* The true Cinnamon-tree. *Ufu.* Cortex.

Citreum, Malum citreum, Med. *Malus Medica*, B. P. 435. *Malus citria, five Medica*, R. H. 1654. *Citreum vulgare*, T. 621. *Ang.* The Citron-tree. *Ufu.* Fructus succus, Cortex, & Semen.

Citrullus, Med. *Anguria Citrullus dicta*, B. P. 312. R. H. 643. T. 106. *Ang.* The Citrul, or Water Melon. *Ufu.* Fructus, Semen.

Clematis daphnoïdes. Vid. Vinca.

Cnicus. Vid. Carthamus.

Coagulum, Agni, Equi, Hædi, Leporis, Vituli, Schroder. 145.

Cobaltum,

Cobaltum, *Med.* Cadmia metallica, Worm. 128.
Charlet. Foss. 51. *Ang.* Cobalt. *Est.* Semimetallum.

Cocca baphica. *Vid.* Chermes.

Cocca Cnidia. *Vid.* Thymelæa.

Coccinellæ, Cochinillæ, *Med.* Ficus Indicæ, Grana,
B. P. 458. Scarabeolus hæmisphericus cochineelifer,
Sloan. Hist. 2. 208. Opuntia majoris, validissimis spi-
nis munitæ, T. 239. *Est.* Insectum. *Ang.* Cochineal.

Cocculus Indus, *Med.* Cocculæ officinarum, B. P.
511. Cocci orientales, J. B. R. H. 1812. *Ang.* In-
dian Berries. *Est.* Fructus.

Cochlea, Cochlea terrestris, Limax, *Med.* Coch-
lea testacea, Schrod. 807. Cochlea vulgaris major,
pulla maculata & fasciata hortensis, Liff. Hist. An. 113.
Ang. The Snail. *Usu.* Animal integrum, Testa.

Cochlearia, Cochlearia Batava, Cochlearia hortensis
vel rotundifolia, *Med.* Cochlearia folio subrotundo,
B. P. 110. T. 215. Cochlearia, J. B. R. H. 822.
Ang. Round-leaved or Garden Scurvygrass. *Usu.* Her-
ba, Semen.

Cochlearia Britannica, Cochlearia marina, *Med.*
Cochlearia folio sinuato, B. P. 110. R. H. 823. T.
215. *Ang.* Sea Scurvygrass. *Usu.* Herba, Semen.

Coffe, Caffee, *Med.* Eonymo similis Ægyptiaca,
fructu baccis Lauri simili, B. P. 428. Jasminum Ara-
bicum Castaneæ folio, flore albo odoratissimo, cujus fru-
ctus Coffy in officinis dicuntur, Comm. Plant. *Usu.* 72.
Coffe frutex, ex cujus fructu fit potus, R. H. 1691.
Ang. The Coffee-tree. *Usu.* Semen.

Colocynthis, Handal, Alhandal, *Med.* Colocyn-
this fructu rotundo minor, B. P. 313. T. 108. Colo-
cynthis, J. B. R. H. 642. *Ang.* Colôquintida, or
bitter Gourd. *Usu.* Fructus, Semen.

Colophonia. *Vid.* Refina nigra.

Colcothar, Chalcitis officinarum, *Med.* Residuum
a destillatione Vitrioli viridis; vel Vitriolum ustum.

Colubrina Virginiana. *Vid.* Serpentaria.

Colubrinum lignum, *Med.* Modira-caniram, H.
Mal. viii. 47. Nux vomica altera, R. Dend. 117. So-
lanum arborefcens Indicum, foliis Napecæ majoribus,
magis

magis mucronatis, fructu rotundo duro Spadicea-nigrescente, semine orbiculari compresso maximis, Breyn. Prod. 2. 93. Commel. Fl. Malab. 149. *Ang.* Snake-wood-tree. *Ufu.* Lignum.

Colutea, *Med.* Colutea vesicaria, B. P. 396. R. H. 1720. T. 649. *Ang.* Bastard Sena. *Ufu.* Folia, Semen.

Comarus. *Vid.* Arbutus.

Consolida aurea. *Vid.* Chamæcistus.

Consolida major. *Vid.* Symphytum.

Consolida media. *Vid.* Bugula.

Consolida minor. *Vid.* Brunella.

Consolida minima. *Vid.* Bellis.

Consolida regalis. *Vid.* Delphinium.

Consolida rubra. *Vid.* Tormentilla.

Consolida Sarracenica. *Vid.* Virga aurea.

Contrayerva, Drakena, *Med.* Cyperus longus odoratus, & inodorus Peruanus, B. P. 14. Theat. 218. Drakena radix, Ger. R. H. 1339. Dorstenia Sphondylii folio Dentariæ radice, Plum. N. Gen. 29. *Ang.* Dorstenia, or Counterpoison. *Ufu.* Radix.

Convolvulus, Scammonium Germanicum, *Med.* Smilax lævis offic. Dale. 183. Convolvulus major albus, B. P. 294. T. 82. Convolvulus major, J. B. R. H. 725. *Ang.* Great white Bindweed. *Ufu.* Herba.

Convolvulus minor, *Med.* Helxine cistampelos offic. Dale. 184. Convolvulus minor arvensis, B. P. 294. T. 83. Convolvulus minor vulgaris, Park. R. H. 725. *Ang.* Small Bindweed. *Ufu.* Herba.

Conyza, Pulicaria, *Med.* Conyza major, flore globoso, B. P. 266. Conyza minor Matthioli, R. H. 262. Aster palustris, parvo flore globoso, T. 483. *Ang.* Small Fleabane. *Ufu.* Herba.

Copal, Gummi Copal, *Med.* Copal Monardi, B. P. 503. Refina Copal Schroderi, R. H. 1846. *Ang.* Gum Copal. *Est* Refina.

Corallina, Muscus marinus, *Med.* Muscus maritimus, five Corallina officinarum, B. P. 363. Corallina, J. B. R. H. 65. T. 570. *Ang.* Sea Coraline, or white Worm-seed. *Ufu.* Integra planta.

E

Coralium,

Corallium, *Corallium rubrum*, *Med.* *Corallum rubrum*, B. P. 366. T. 572. *Corallium rubrum*, J. B. 803. R. H. 60. *Ang.* Red Coral. *Est* *Planta lapidea*.

Corallium album, *Med.* *Corallum album ramosum*, B. P. 366. *Corallium album* & *Corallium album officinarum oculatum*, J. B. 3. 805. *Corallium album*, B. P. R. H. 62. *Madrepora vulgaris*, T. 573. *Ang.* White Coral. *Est* *Planta lapidea*.

Corallium nigrum, *Med.* *Corallum nigrum*, B. P. 366. *Corallium nigrum*, B. P. R. H. 61. *Corallium nigrum* sive *Antipathes*, J. B. 3. 804. *Lithophyton nigrum arboreum*, T. 574. *Ang.* Black Coral. *Est* *Planta lapidea*.

Coriandrum, *Med.* *Coriandrum majus*, B. P. 158. T. 316. *Coriandrum*, J. B. R. H. 470. *Ang.* *Coriander*. *Ufu*. *Semen*.

Corneolus, *Carneolus*, *Sardus vel Sardius lapis*, *Med.* *Sardius seu corneolus*, De Boot. 330. *Ang.* The Cornelian. *Est* *Lapis pretiosus*.

Cornu Cervi, *Med.* *Cervus*, Jonst. Quad. 68. R. Syn. An. 84. *Ang.* The Stag, or Hart. *Ufu*. *Cornu*.

Cornus, *Cornus mas*, *Med.* *Cornus hortensis mas*, B. P. 447. T. 641. *Cornus mas*, Ger. R. H. 1536. *Ang.* The Cornelian Cherry. *Ufu*. *Fructus seu Corna*.

Coronopus, *Cornu cervinum*, *Med.* *Coronopus hortensis*, B. P. 190. T. 128. *Coronopus vulgaris*, sive *cornu cervinum*, Park. R. H. 879. *Coronopus*, *Herba stella*, *Cornu cervinum*, *Coronopus vulgaris*, Chab. 500. *Ang.* Buckhorn Plantain. *Ufu*. *Folia*, *Semina*.

Cortex Elaterii. *Vid.* *Thuris cortex*.

Cortex Magellanicus. *Vid.* *Winteranus cortex*.

Cortex Peruvianus. *Vid.* *Quinquina*.

Cortex Winteranus verus. *Vid.* *Winteranus cortex*.

Cortex Winteranus vulgaris. *Vid.* *Canella alba*.

Cortusa. *Vid.* *Sanicula montana*.

Corylus. *Vid.* *Avellana*.

Costa. *Vid.* *Hieracium Alpinum*.

Costus, *Costus Arabicus*, *Costus Indicus*, *amarus*, *dulcis*, *Med.* *Costus Arabicus Dioscoridis*, B. P. 36. *Ut & costus*, 2. 6. & 7. *Ejusdem*, R. H. 1347. *Tiiana-kua*,

- knæ*, H. Mal. xi. 15. *Costus offic.* Dale 250. *Ang.*
 Sweet and bitter *Costus*. *Ufu.* Radix.
Costus corticosus. Vid. *Canella alba.*
Costus hortorum. Vid. *Balsamita.*
Cotonia. Vid. *Cydonia.*
Cotula foetida. Med. *Chamæmelum foetidum*, B. P.
 135. T. 494. *Cotula foetida*, Ger. R. H. 355. *Ang.*
 Stinking Mayweed, or Maiths. *Ufu.* Herba, Flores.
Cotyledon, Umbilicus Veneris. Med. *Cotyledon*
major, B. P. 285. T. 90. *Cotyledon vera radice tu-*
berosa, J. B. R. H. 1878. *Ang.* Kidney-wort, Na-
 vel-wort, or Wallpenny-wort. *Ufu.* Folia.
Crassula, Faba crassa, Fabaria, Telephium. Med.
Telephium vulgare, B. P. 287. R. H. 689. *Ana-*
campseros, vulgo *Faba crassa*, J. B. 3. 682. T. 264.
Ang. Common Orpine, or Livelong. *Ufu.* Herba.
Crassula minor. Vid. *Sedum minus.*
Crepitus Lupi. Vid. *Lycoperdon.*
Creta, Creta alba. Med. *Terra Creta*, Aldrov. Mus.
 Metal. 241. *Creta*, Worm; 3. *Ang.* White Chalk.
Est Terra, vel Lapis mollis.
Crithmum, Fœniculum marinum. Herba Sancti Pe-
tri. Med. *Crithmum sive Fœniculum maritimum mi-*
nus, B. P. 288. T. 317. *Crithmum marinum*, Ger.
 R. H. 457. *Ang.* Sampire, or Paspier. *Ufu.* Herba.
Crocus. Med. *Crocus sativus*, B. P. 65. T. 350.
Crocus, J. B. R. H. 1176. *Ang.* Saffron. *Ufu.* Ca-
 pillamenta rubra Styli floris.
Crocus Indicus. Vid. *Curcuma.*
Cruciata. Med. *Cruciata hirsuta*, B. P. 335. T. 115.
Cruciata, Ger. R. H. 479. *Ang.* Crosswort, or Mug-
 weed. *Ufu.* Herba.
Crytallus. Med. *Crytallus*, De Boot. 217. Worm;
 99. *Ang.* Crystal. *Est Lapis.*
Cubebæ. Med. *Cubebæ vulgares*, nec *Arabum Cu-*
bebæ, nec *Galenî Carpesium Matthiolo*, B. P. 412.
Cubebæ, J. B. 2. 190. R. H. 1813. *Ang.* Cubebs.
Sunt Fructus.
Cucumis, Cucumis hortensis. Med. *Cucumis sativus*
vulgaris,

vulgaris, B. P. 310. T. 104. Cucumis vulgaris, Ger. R. H. 645. *Ang.* The Garden Cucumber. *Ufu.* Fructus, Semen.

Cucumis agrestis, Cucumis asininus, *Med.* Cucumis sylvestris Asininus dictus, B. P. 314. T. 104. Cucumis sylvestris five asininus, J. B. R. H. 647. *Ang.* The Wild or Squirting Cucumber. *Ufu.* Radix, Fructus, Elaterium.

Cucurbita, *Med.* Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli, B. P. 313. Cucurbita longa, folio molli, flore albo, J. B. 2. 214. R. H. 638. T. 107. *Ang.* The long Gourd. *Ufu.* Semen.

Cuminum, Cyminum, *Med.* Cuminum semine longiore, B. P. 146. Cuminum five Cyminum sativum, J. B. 3. 2. 22. R. H. 433. Fœniculum orientale Cuminum dictum, T. 312. *Ang.* Cumin. *Ufu.* Semen.

Cupressus, Cyparissus, *Med.* Cupressus, B. P. 488, J. B. 1. 2. 280. R. H. 1406. Cupressus meta in fastigium convoluta, quæ fœmina Plinii, T. 587. *Ang.* The Cypress-tree. *Ufu.* Lignum, Summitates, Fructus, qui Coni, Nuces, Galbuli, & Gabulæ dicuntur, Cupram. *Vid.* *Æs.*

Curcuma, Crocus Indicus, Terra merita, *Med.* Cyperi genus ex India Matthioli, B. P. 37. Curcuma radice longa, H. L. Bat. 208. Crocus Indicus, Arabibus Curcum, officinis Curcuma, Bont. R. H. 1204. & 1906. Cannacorus radice crocea, five Curcuma officinarum, T. 367. *Ang.* Turmeric. *Ufu.* Radix.

Cuscuta, Cassutha, *Med.* Cuscuta major, Cuscuta major, B. P. 219. T. 652. Cuscuta, Park. R. H. 1903. *Ang.* Dodder. *Ufu.* Herba.

Cuscuta minor, Epithymum, *Med.* Epithymum five Cuscuta minor, B. P. 219. R. H. 1903. Cuscuta minor, T. 652. *Ang.* Dodder of Thyme. *Ufu.* Herba.

Cyanus, Cyanus minor, Baptifecula, Battifecula, *Med.* Cyanus segetum, B. P. 273. T. 446. Cyanus, J. B. R. H. 321. *Ang.* Blewbotle, or Corn-flower. *Ufu.* Herba, Flores.

Cyanus major, *Med.* Cyanus montanus latifolius, vel Verbasculum cyanoïdes, B. P. 273. T. 445. Cyanus

anus major, Ger. R. H. 1322. *Ang.* Great Blew Hot-
tle. *Usu.* Herba, Flores.
Cyclamen. *Vid.* Arthanitas.
Cydonia, Cotonea, *Med.* Mala cotonea majora,
B. P. 434. Cotonea malus, J. B. L. 27. Malus cy-
donia vel cotonea, R. H. 1452. Cydonia fructu oblon-
go leviori, T. 632. *Ang.* The Quince-tree. *Usu.*
Fructus, Semen.

Cymbalaria, *Med.* Cymbalaria, B. P. 306. Lina-
ria Cymbalaria dicta, R. H. 759. Linaria hederaceo
folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris, T. 169. *Ang.*
Ivy-leaved Toad-flax, Ivywort, or Cymbalaria. *Usu.*
Herba.

Cuminum. *Vid.* Cuminum.

Cynocrambe. *Vid.* Mercurialis sylvestris.

Cynoglossum, *Med.* Cynoglossum majus vulgare,
B. P. 257. T. 139. Cynoglossum vulgare, J. B. R. H.
489. *Ang.* Great Hounds-tongue. *Usu.* Radix, Folia.

Cynorrhodon, Cynosbatus, Rosa canina, *Med.* Ro-
sa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato, B. P. 483.
T. 638. Rosa sylvestris inodora, five canina, Park.
R. H. 1470. *Ang.* The common Briar, Dogs-rose,
or Hep-tree. *Usu.* Flores, Fructus, Spongiosa, Per-
peram Bedeguar dicta.

Cyperus, Cyperus longus, *Med.* Cyperus odoratus
radice longa, five Cyperus officinarum, B. P. 14. T.
527. Cyperus panicula sparsa speciosa, J. B. 21501.
Cyperus longus, Ger. R. H. 1299. *Ang.* Theordi-
nary Sweet Cyperus, or English Galingale. *Usu.* Radix.

Cyperus rotundus, *Med.* Cyperus rotundus orienta-
lis major, B. P. 13. Theat. 208. R. H. 1299. *Ang.*
Round-rooted Sweet Cyperus. *Usu.* Radix.

Cytini, Mali Punice Flores. *Vid.* Granata.

Dactylus, Palmula, *Med.* Palma major, B. P. 506.
Palma, J. B. 1. 351. R. H. 1352. Palma dactylifera.
seu Dactylus vulgo, H. L. Bat. 472. *Ang.* The Palm-
tree, or Date-tree. *Usu.* Fructus, Semen five Offi.
Dactylus

Dactylus Idæus *Med.* Belemnites.

Datura. *Vid.* *Stramonium.*

Daucus, *Daucus nostras* aut *vulgaris*, *Med.* *Daucus vulgaris* Clusii, T. 1385. *Pastinaca tenuifolia*, *sylvestris* Dioscoridis, vel *Daticus ossifinarum*, B. P. 151. *Pastinaca sylvestris*, sive *Staphylinus* *Græcorum*, J. B. 3. 1. 62. R. H. 465. *Ang.* Wild Carrot, or Birdsnest. *Ufu.* Flores, Semen.

Daucus Creticus, *Med.* *Myrrhis Annae*, semine striato villosio incano, M. Umb. 67. *Tib.* 12. *Daucus folia Foeniculi tenuissimis*, B. P. 150. *Daucus Creticus* semine hirsuto, J. B. 3. 1. 96. R. H. 469. *Ang.* Candy Carrot. *Ufu.* Semen.

Delphinium, *Consolida regalis*, *Calcatrappia*, *Med.* *Consolida regalis hortensis*, flore majore & simplici, B. P. 142. *Delphinium majus*, sive, *vulgare*, Park. R. H. 468. *Delphinium hortense*, flore majore & simplici, Tib. 27. *Ang.* Garden Larkspur, or Larksnells. *Ufu.* Folia, Flores.

Dens *Apri*, *Med.* *Aper*, Jonst. Quad. 74. *Sus agrestis*, sive *Aper*, R. Syn. An. 96. *Ang.* The Wild Swine, or Boar. *Ufu.* Dentes exerti.

Dens Elephantis, *Ebur*, *Med.* *Elephas*, R. Syn. An. 131. Jonst. Quad. 17. *Ang.* The Elephant. *Ufu.* Animalis Dentes seu Cornua.

Dens leonis, *Taraxacum*, *Urinaria*, *Med.* *Dens leonis* latiore folio, B. P. 126. Tib. 468. *Hedypnois*, sive *Dens leonis* Fuchii, J. B. 2. 1. 335. *Dens leonis*, Ger. R. H. 245. *Ang.* Dandelion. *Ufu.* Radix, Folia.

Dentalium, *Med.* *Dentale læve album*, altera extremitate rufesceus, Dist. Hist. Conch. iv. Sect. 11. N. 2. *Dentalium offic.* Dale 362. *Ang.* The Tooth Shell. *Est* Conchulæ species.

Dentaria, *Dentellaria*, *Plumbago*, *Med.* *Lepidium Dentellaria dictum*, B. P. 97. *Plumbago Plinii*, Ger. R. H. 384. *Plumbago quorundam* Clusii, T. 141. *Ang.* Leadwort, or French Distander. *Ufu.* Herba.

Dentaria Gallica, *Med.* *Dentaria heptaphylla*, B. P. 922. R. H. 784. Tib. 225. *Coralloides altera*, sive

five septifolia, J. B. 2. 901. *Ang.* Setfoil Toothwort, or Coralwort. *Ufu.* Radix.

Diapensia. *Kid.* Sanicula.

Dictamnus. *Med.* *Dictamnus* *Creticus.* *Med.* *Dictamnus* *Creticus.* B. P. 222. R. H. 537. *Origanum* *Creticum* *latifolium* *tomentosum.* seu *Dictamnus* *Creticus.* T. 199. *Ang.* Dittany of Candy. *Ufu.* Folia, Summitates.

Dictamnus *albus.* *Fraxinella.* *Med.* *Dictamnus* *albus* *vulgo.* five *Fraxinella.* B. P. 222. *Fraxinella.* *officinis* *Dictamnus.* J. B. R. H. 698. *Fraxinella* *Clusii.* T. 430. *Ang.* Bastard Dittany, or *Fraxinella.* *Ufu.* Radix.

Digitalis. *Med.* *Digitalis* *purpurea.* folio aspero, B. P. 243. *Digitalis* *purpurea.* J. B. R. H. 767. T. 165. *Ang.* Purple Foxglove. *Ufu.* Folia, Flores.

Dipsacus *fativus.* *Cardus* *Fellonum.* *Med.* *Dipsacus* *fativus.* B. P. 385. R. H. 382. T. 466. *Ang.* Manured Teasel, or Fullers-thistle. *Ufu.* Herba, Radix.

Dipsacus *sylvestris.* *Labrum* *Veneris.* *Virga* *pastoris.* *Med.* *Dipsacus* *sylvestris.* aut *Virga* *pastoris* *major.* B. P. 385. T. 466. *Dipsacus* *sylvestris.* five *Labrum* *Veneris.* J. B. R. H. 382. *Ang.* Wild Teasel, or Venus's Bason. *Ufu.* Radix, Herba.

Doronicum. *Doronicum* *Romanum.* *Med.* *Doronicum* *radice* *Scorpii.* B. P. 184. T. 487. *Doronicum* *vulgare.* Park. R. H. 274. *Ang.* Broad-leaved Leopard-bane. *Ufu.* Radix, Folia.

Doronicum *Germanicum.* *Arnica.* *Alisma* *Matthioli.* *Med.* *Doronicum* *Plantaginis* folio alterum, B. P. 185. T. 487. *Doronicum* *Germanicum.* Park. R. H. 276. *Ang.* German Leopards-bane. *Ufu.* Radix, Herba cum floribus.

Dracontium. *Med.* *Dracontium* *majus.* Ger. R. H. 1211. *Dracunculus* *polyphyllus.* B. P. 195. T. 160. *Ang.* Dragons. *Ufu.* Radix, Herba.

Dracunculus. *Draco* *herba.* *Tarachon* seu *Tarchon.* *Med.* *Dracunculus* *hortensis.* B. P. 98. *Draco* *herba.* Ger. R. H. 373. *Dracunculus* *hortensis.* five *Tarchon.* J. B. 3. 148. *Abrotanum* *Lipi* folio acriori & odorato,

odorato, T. 459. *Ang.* Tarragon. *Ufu.* Herba.
 Drakena. *Vid.* Contrayerva.

Dulcamara, Amara dulcis, Solanum lignosum, *Med.*
 Solanum scandens seu Dulcamara, B. P. 167. T. 149.
 Solanum lignosum, five Dulcamara, Park. R. H. 672.
Ang. Bitter Sweet, or Woody Nightshade. *Ufu.* Ra-
 dix, Cortex, Summitates.

E

Ebulus, Chamæactæ, *Med.* Sambucus humilis, five
 Ebulus, B. P. 458. R. H. 1611. T. 606. Ebulus,
 five Sambucus herbacea, J. B. 1. 549. *Ang.* Dwarf-
 elder, Danewort, or Wallwort. *Ufu.* Radix, Herba,
 Flores, Baccæ.

Ebur. *Vid.* Dens Elephantis.

Echium, *Med.* Echium vulgare, B. P. 254. R. H. 498.
 T. 135. *Ang.* Vipers Bugloss. *Ufu.* Radix, Folia,
 Flores.

Elaphoboscum. *Vid.* Pastinaca.

Elaterium, *Med.* Cucumis agrestis, vel radice vel
 fructus, Succus, Extractum, Fæcula.

Elatine, Veronica scemina, *Med.* Elatine folio sub-
 rotundo, B. P. 252. Linaria Elatine dicta, folio sub-
 rotundo, R. H. 759. Linaria segetum, Nummulariæ
 folio villosa, T. 169. *Ang.* Female Fluellen, or
 Speedwell. *Ufu.* Herba.

Elæagnus *Officin.* Dale 280. Rhus myrtifolia Bel-
 gica, B. P. 414. R. H. 1717. Gale frutex odoratus
 Septentrionalium, Elæagnus Cordo, Chamælæagnus
 Dodonæo, J. B. 1. 2. 224. Gale frutex odoratus Se-
 ptentrionalium, J. B. T. Act. Gal. 1706. Rhus sylve-
 stris, five Myrtus Brabantica, aut Anglica, Park. 1451.
Ang. Gaule, Sweet Willow, or Dutch Myrtle. *Ufu.*
 Folia.

Elemi, Gummi Elemi five Elemni, *Med.* Gummi
 Elemi officinarum, B. P. 504. Gummi Elemi, Park.
 R. H. 1847. Icicariba, cujus Gummi Icica five Elemni,
 Pison (ed. 1658.) 122. Elemifera Curassavica arbor,
 Pluk.

Pluk. Phyt. 173. & 218. *Ang.* The Gum Elemi-tree.

Ufu. Resina.

Eleoselinum. *Vid.* Apium.

Eleutherie cortex. *Vid.* Thuris cortex.

Elichrysum, Chrysocome, Coma aurea, Stoechas citrina, *Med.* Elichrysum seu Stoechas citrina angustifolia, B. P. 264. T. 452. Stoechas citrina tenuifolia Narbonensis, J. B. R. H. 281. *Ang.* Goldylocks, or Golden Cassidony. *Ufu.* Folia, Flores.

Elleborus. *Vid.* Helleborus.

Endivia, Intybus, Scariola, Seriola, *Med.* Intybus sativa latifolia, five Endivia vulgaris, B. P. 125. Intybus sativa, Ger. R. H. 254. Cichorium latifolium, five Endivia vulgaris, T. 479. *Ang.* Endive. *Ufu.* Folia, Flores, Semen.

Entalium, *Med.* Tubulus aut Siphunculus maris, Bonan. 91. Dentale viride striatum, maximis striæ ræe majusculæ admodum extantes, minimis striæ densæ & tenuiores, Lister Hist. Conch. iv. Sect. 2. N. 1. Entalium, offic. Dale 362. *Ang.* The Entaglia. *Est* Conchæ species.

Enula, Inula, Enula campana, Helenium, *Med.* Helenium vulgare, B. P. 276. Helenium five Enula campana, J. B. 3. 108. Helenium, Ger. R. H. 273. After omnium maximus Helenium dictus, T. 483. *Ang.* Elecampane, Scabwort. *Ufu.* Radix.

Epithymum. *Vid.* Cuscuta minor.

Equisetum. *Vid.* Cauda equina.

Erica, *Med.* Erica vulgaris glabra, B. P. 485. T. 602. Erica vulgaris, Park. R. H. 1713. *Ang.* Common Heath, Heather, or Ling. *Ufu.* Summitates floridæ.

Erigeron, Senecio, *Med.* Senecio minor vulgaris, B. P. 131. T. 456. Senecio vulgaris, Park. R. H. 290. Senecio vulgaris, five Erigeron, J. B. 2. 1041. *Ang.* Common Groundsell, or Simson. *Ufu.* Herba.

Eruca, Eruca sativa, *Med.* Eruca latifolia alba, sativa Dioscoridis, B. P. 98. T. 1227. Eruca major sativa annua, flore albo striato, J. B. R. H. 806. *Ang.* Garden Rocket. *Ufu.* Folia, Semen.

Eruca sylvestris, *Med.* *Eruca sylvestris* major lutea, caule aspero, B. P. 98. T. 227. *Eruca sylvestris*, Ger. R. H. 807. *Ang.* Wild Rocket. *Uss.* Folia, Semen.

Ervum, *Orobus*, *Med.* *Orobus* filiquis articulatis, semine majore, B. P. 326. *Orobus* sive *Ervum* multis, J. B. 2. 321. R. H. 915. *Ervum* verum *Camera-* *rili*, T. 398. *Ang.* Bitter Vetch. *Uss.* Semen.

Eryngium, *Iringus*, *Med.* *Eryngium* maritimum, B. P. 386. T. 327. *Eryngium* maritimum *Matthioli*, R. H. 384. *Ang.* Sea Holly or *Eringo*. *Uss.* Radix.

Eryngium vulgare, *Med.* *Eryngium* vulgare, B. P. 386. R. H. 384. T. 327. *Eringus*, *Aster* *Atticus*, *In-* *guinalis*, *Schrad.* 1586. *Ang.* Common *Eringo*. *Uss.* Radix.

Erysimum, *Iris*, *Verbena* *foemina*, *Med.* *Erysimum* vulgare, B. P. 106. T. 228. *Eruca* filiqua tanki appressa, *Erysimum* dista, R. H. 810. *Ang.* Hedge-mustard. *Uss.* Herba, Semen.

Erysimum latifolium, *Med.* *Erysimum* latifolium majus glabrum, B. P. 101. T. 228. *Erysimum* latifolium *Neapolitanum*, Park. R. H. 811. *Sinapi* sylvestre *Montepellasanum* lato folio, flosculo luteo minuto, filiqua longissima, J. B. 2. 858. *Ang.* Broad-leaved *Hedge-mustard*. *Uss.* Herba, Semen.

Erythrodanum sive *Ereuthodanum*. *Vid.* *Rubia*.

Esula, *Esula* minor, *Pityusa*, *Med.* *Tithymalus* foliis *Pini*, forte *Dioscoridis* *Pityusa*, B. P. 292. T. 86. *Tithymalo* *Cyparissiae* similis, *Pityusa* multis, J. B. 3. 665. R. H. 867. *Ang.* Pine Spurge. *Uss.* Radix, Herba.

Esula major, *Med.* *Tithymalus* palustris fruticosus, B. P. 292. T. 87. *Tithymalus* magnus multicaulis, sive *Esula* major, J. B. R. H. 864. *Ang.* Great marsh Spurge, or *German Spurge*. *Uss.* Radix cortex, Folia.

Euonymus, *Tetragonia*, *Med.* *Euonymus* vulgaris, gravis rubentibus, B. P. 438. T. 617. *Euonymus* vulgaris, Park. R. H. 1621. *Euonymus* multis, alibi *Tetragonia*, J. B. 1. 2. 201. *Ang.* Spindle-tree, or *Prick-wood*. *Uss.* Fructus.

Eupatorium

Eupatorium cannabinum, Eupatorium Arvense vul-
go, Med. Eupatorium cannabinum, B. P. 320. R. H.
293. T. 455. Ang. Common Hemp-agrimony, or
Dutch Agrimony. Ufu. Radix, Herba.
Eupatorium Græcorum, Vid. Agrimonia.
Eupatorium Mesue, Vid. Ageratum.
Euphorbium, Med. Euphorbium, Dod. 378. B. P.
387. Euphorbium vulgo sed falso creditum, R. H. 872.
Vel Euphorbium verum antiquorum, Scadida calli, H.
Malab. R. H. 876. Euphorbium antiquorum verum
Scadida calli, H. Malab. H. Amstel. 1. 23. Vel Eu-
phorbium tetragonum, & pentagonum spinosum Cana-
rinum, B. Ind. Alt. 288. Tithymalus Asioides fruti-
cosus Canariensis aphyllus, quadrangularis & quinquan-
gularis, spinis geminis, aduncis atroriventibus armatus,
H. Amstel. 2. 207. R. H. 3. 429. Ang. The Euphor-
bium Plants. Forte omnia hæc, aliarumque hujus ge-
neris specierum. Est Sacca densata, seu Gummi-re-
sina.
Euphrasia, Euphrasia, Med. Euphrasia officinarum,
B. P. 233. T. 174. Euphrasia, J. B. R. H. 771.
Ang. Eyebright. Ufu. Herba cum floribus.
Faba, Med. Faba, B. P. 338. T. 391. R. H. 969.
Faba Cyanus leguminosa, J. B. 2. 278. Ang. Gar-
den Beans, vulgo Turkey Beans. Ufu. Flores, Semen.
Faba S. Ignatii, Vid. Nux vomica.
Fabaria, Vid. Crassula.
Fagopyrum, Fagopyron, Frumentum Satavnicum,
Med. Erysimum Theophrasti, folio bederaceo, B. P.
27. Fagopyticum, J. B. 2. 993. Timgopyron, Ger.
R. H. 182. Fagopyrum vulgare erectum, T. 311.
Ang. Buckwheat, or Brank. Ufu. Semen.
Fagus, Med. Fagus, B. P. 410. R. H. 1482. 1484.
Ang. The Beech-tree. Ufu. Cortex, Folia,
Noces.
Farsafa, & Farsafella, Vid. Tussilago.
Fausel, Vid. Areca.

- Fel, Bilis cystica, Bovis, Leporis, Suis, Tauri, &c.
 Ferrum. *Vid.* Chalybs.
 Ficaria. *Vid.* Chelidonium minus, & Scrophularia.
 Ficus. *Vid.* Carice.
 Filago. *Vid.* Gnaphalium.
 Filipendula, Saxifraga rubra, *Med.* Filipendula
 vulgaris, an Melon Plinii? B. P. 163. T. 293. Fili-
 pendula, Ger. R. H. 623. *Ang.* Common Dropwort.
Ufu. Radix, Herba.
 Filix, Filix mas, *Med.* Filix non ramosa dentata,
 B. P. 358. T. 536. Filix mas vulgaris, Park. R. H.
 143. *Ang.* Common Male Fern. *Ufu.* Radix.
 Filix florida, Osmunda regalis, *Med.* Filix ramo-
 sa non dentata florida, B. P. 357. Filix florida, sive
 Osmunda regalis, Ger. R. H. 141. Osmunda vulga-
 ris & palustris, T. 547. *Ang.* Flowering Fern, or Os-
 mund-royal. *Ufu.* Radix, Cymæ.
 Filix femina, *Med.* Filix ramosa major, pinnulis
 obtusis non dentatis, B. P. 357. T. 536. Filix femi-
 na, Ger. R. H. 149. *Ang.* Female Fern, or Common
 Brakes. *Ufu.* Radix.
 Flos Amoris. *Vid.* Amarantus.
 Fœniculum, Fœniculum vulgare, *Med.* Fœniculum
 vulgare Germanicum, B. P. 147. T. 311. Fœniculum
 vulgare, Ger. R. H. 457. *Ang.* Common Fennel, or
 Pinckle. *Ufu.* Radix, Herba, Semen.
 Fœniculum dulce, *Med.* Fœniculum dulce, B. P.
 147. R. H. 458. Fœniculum dulce, majori & albo
 semine, J. B. 3. 2. 4. T. 311. *Ang.* Sweet Fennel.
Ufu. Semen.
 Fœniculum maritimum. *Vid.* Crithmum.
 Fœniculum porcinum. *Vid.* Peucedanum.
 Fœnum-græcum, Fœnugræcum, *Med.* Fœnum-græ-
 cum sativum, B. P. 348. T. 409. Fœnugræcum, J. B.
 2. 363. Fœnum-græcum, Ger. R. H. 954. *Ang.*
 Fenugreek. *Ufu.* Semen.
 Folia orientalia. *Vid.* Senna.
 Folium, Folium Indum, Malabathrum, *Med.* Ta-
 malapatrum sive Folium, Cardegi Indi, i. e. Folium In-
 dum

dum Arabibus, B. P. 409. 410. Folium Indum. *Sve*
 Malabathrum, Park. 1584. Canella sylvestris, Mala-
 barica, R. H. 1502. Catou-Karua, H. Malab. v. 105.
Ang. Wild Cinnamon-tree. *Ufu.* Folia.
 Fragaria, *Med.* Fragaria vulgaris, B. P. 326. T.
 295. Fragaria, Ger. R. H. 609. *Ang.* Common
 Strawberry. *Ufu.* Herba, Fructus seu Fraga.
 Frangula. *Vid.* Alnus nigra.
 Fraxinella. *Vid.* Dictamnus albus.
 Fraxinus, Bumelia, *Med.* Fraxinus excelsior, B. P.
 416. T. 577. Fraxinus vulgarior, J. B. R. H. 1702.
Ang. The Common Ash-tree. *Ufu.* Cortex, Folia,
 Semen Lingua avis dictum.
 Frumentum Indicum. *Vid.* Triticum Indicum.
 Frumentum Saracenicum. *Vid.* Pagopyrum.
 Fuga demonum. *Vid.* Hypericum.
 Fuligo, *Med.* Fuligo lignorum combustorum, Ph.
 Lond. 10. Fuligo ligni, Ph. Edinb. 10. *Ang.* Soot.
 Fumaria, Fumus terre, *Med.* Fumaria officinarum
 & Dioscoridis, B. P. 143. T. 422. Fumaria vulgaris,
 J. B. R. H. 405. *Ang.* Fumitory. *Ufu.* Herba.
 Fumaria bulbosa, Aristolochia cava, Radix cava,
Med. Fumaria bulbosa radice cava major, B. P. 143.
 T. 422. R. H. 975. *Ang.* Great bulbous Fumitory,
 or Hollow Root. *Ufu.* Radix.
 Fungus Sambucinus. *Vid.* Auricula Judæ.
 Fungus Laricis. *Vid.* Agaricum.
 Gabulæ. *Vid.* Cupressus.
 Gagates. *Vid.* Succinum nigrum.
 Galanga, Galanga minor, *Med.* Galanga & Ga-
 langa minor officinarum, B. P. 35. Galanga minor, Ger.
 R. H. 1337. *Ang.* Common Galangal. *Est* Radix.
 Galanga major, *Med.* Galanga major, B. P. 35.
 J. B. 2. 735. R. H. 1338. *Ang.* Great Galangal.
Est Radix.
 Galbanum, Gummi Galbanum, *Med.* Galbanum
 Καλβαν Dioscoridis, B. P. 494. Galbanum, R. H.

424. *Ferula Africana galbanifera*, *Ligustici foliis & facie*, *Par. Bat.* 163. *R. H.* 3. 152. *Oreoselinum Africatum galbaniferum frutescens*, *Anisi folio*, *T.* 319. *Ang.* The Galbanum Plant. *Ufu.* Gummi-resina.
- Gabbuli.* *Vid.* *Cupressus*.
- Gale.* *Vid.* *Elæagnus*.
- Galega*, *Ruta caprasia*, *Med.* *Galega vulgaris*, *B. P.* 352. *T.* 398. *Galega*, *Ger.* *R. H.* 911. *Ang.* Goats Rue. *Ufu.* Herba, Flores.
- Galeopsis*, *Med.* *Lamium maximum sylvaticum foetidum*, *B. P.* 134. *Galeopsis legitima*, *Dioscoridis*, *Park.* *R. H.* 548. *Galeopsis procerior foetida spicata*, *T.* 185. *Ang.* Hedge Nettle. *Ufu.* Herba.
- Gallæ*, *Nuces Gallæ*, *Med.* *Gallæ maxima orbiculata*, *B. P.* 421. *Gallæ major*, *Ger.* 1348. *Gallæ officinarum vulgarissimæ*, *R. H.* 1389. *Ang.* Galls. *Sunt* *Quercuum excrescentia*, seu *Insectorum nidi*.
- Galliochum.* *Vid.* *Horminum*.
- Gallum*, *Med.* *Gallum luteum*, *B. P.* 335. *T.* 115. *R. H.* 482. *Ang.* Ladies Bedstraw, or Cheese-rolling. *Ufu.* Herba cum floribus.
- Gambogia*, *Ghitta jemou*, *Gutta gamba*, *Gummi gutta*, *Cambogium*, *Gutta jemou seu Germandra*, *Med.* *Succus laxativus*, ex flavo rufescens. *B. P.* 497. *Carapuli*, *B. P.* 437. *J. B.* 1. 105. *Park.* 1635. *R. H.* 1661. *Coddam-pulli*, seu *Ota-pulli*, *H. Malab.* 1. 41. *Ang.* The Gamboge-tree. *Ufu.* Gummi-resina.
- Genista*, *Med.* *Genista angulosa & scoparia*, *B. P.* 395. *Genista angulosa trifolia*, *J. B.* 1. 2. 388. *R. H.* 1723. *Cytiso-genista scoparia vulgaris*, flore luteo, *T.* 649. *Ang.* Common Brodia. *Ufu.* Summitates, Flores, Semen.
- Gensing*, *Ginseng*, *Ninzi*, *Nisi*, *Med.* *Ninzi*, *Pison*, *Mant.* ar. 194. *Radix Ninzi Pisonis*, quibusdam *Ginseng & Gensing*, *R. H.* 1338. *Sifaram montanum Coracense*, radice non tuberosa, *Kemp.* *Asian.* 318. *Ang.* The Gensing Plant. *Ufu.* Radix.
- Gentiana*, *Med.* *Gentiana major lutea*, *B. P.* 187. *T.* 80. *Gentiana major*, *Ger.* *R. H.* 716. *Ang.* Great Gentian, or Felwort. *Ufu.* Radix.

Gentiana minor, Gentiana cruciata, *Med.* Gentiana cruciata, B. P. 188. T. 81. R. H. 717. Gentiana minor, seu vulgi cruciata, J. B. 3. 522. *Ang.* Crowfoot Gentian. *Ufu.* Radix.

Gentiana alba, *Vid.* Laserpitium.

Gentiana nigra, *Vid.* Libanotis.

Geranium, Geranium Robertianum, Gratia Dei, *Med.* Geranium Robertianum, B. P. 319. Ger. 999. R. H. 1058. T. 268. *Ang.* Herb Robert. *Ufu.* Folia.

Geranium batrachioides, *Med.* Geranium batrachioides, Gratia Dei Germanorum Lobelio, B. P. 318. Geranium batrachioides, J. B. 3. 475. R. H. 1061. Geranium batrachioides, Gratia Dei Germanorum, B. P. T. 266. *Ang.* Crowfoot Cranes-hill. *Ufu.* Folia.

Geranium columbinum, Pes columbinus, *Med.* Geranium folio Malvæ rotundo, B. P. 318. T. 268. Pes columbinus, Dod. 61. Geranium columbinum, Ger. R. H. 1059. *Ang.* Doves-foot Cranes-hill. *Ufu.* Herba.

Geranium moschatum, *Med.* Geranium Cicutæ folio moschatum, B. P. 319. T. 268. Geranium moschatum, Ger. R. H. 1051. *Ang.* Musk'd Cranes-hill, or Moscovy. *Ufu.* Herba.

Ginseng, *Vid.* Genseng.

Gith, *Vid.* Melanthium.

Gladiolus luteus, *Vid.* Acorus adulterinus.

Glans Unguentaria, *Vid.* Balanus myræpica.

Glaſtum, Ifatis, *Med.* Ifatis sativa, vel latifolia, B. P. 113. T. 211. Glaſtum sativum, Ger. B. H. 842. *Ang.* Wood. *Ufu.* Radix. Folia.

Glaucium, *Vid.* Papaver corniculatum.

Gloſſopetra, Dens Serpentis petrefactus, Lingua Serpentis, *Med.* Gloſſopetra, De Boot. 340. De Laet. 103. *Ang.* Serpents Tongue, or Sharks Tooth petrefied. *Eſſ.* Lapis.

Glycyrrhiza, Liquiritia, Radix dulcis, *Med.* Glycyrrhiza filiquosa vel Germanica, B. P. 352. T. 369. Glycyrrhiza vulgaris, Ger. R. H. 910. *Ang.* Liquorice. *Ufu.* Radix.

Gnaphalium, Bilago, Herba impia, *Med.* Gnaphalium

phalium vulgare majus, B. P. 263. R. H. 295. Filago seu Impia, Dod. 66. T. 454. *Ang.* Common Cudweed. *Ufu.* Herba.

Gnaphalium montanum, Pes cati, *Med.* Gnaphalium montanum, flore rotundiore, B. P. 263. Gnaphalium montanum album, Ger. R. H. 283. Elichrysum montanum, flore rotundiore, T. 453. *Ang.* Mountain Cudweed, or Cats-foot. *Ufu.* Herba.

Gossipium. *Vid.* Bombax.

Gramen, Gramen caninum, *Med.* Gramen caninum arvense, five Gramen Dioscoridis, B. P. 1. Gramen repens officinarum forte, triticeæ spicæ aliquatenus simile, J. B. R. H. 1255. Gramen loliaceum, radice repente, five Gramen officinarum, T. 516. *Ang.* Dog-grass, Couch-grass, or Quick-grass. *Ufu.* Radix.

Grana Aëtes. *Vid.* Sambucus.

Grana Gnidia. *Vid.* Thymelæa.

Grana Kermes. *Vid.* Chermes.

Grana paradisi. *Vid.* Cardamomum maximum.

Granata mala, Mala Punica, *Med.* Malus Punica sativa, B. P. 438. Malus Punica, J. B. R. H. 1462. Punica quæ malum granatum fert, Cæs. T. 636. *Ang.* The Pomgranate-tree. *Ufu.* Flores seu Cytini, Fructus cortex, seu Malicorium, Succus, Semen.

Granatus, Lapis Granatus, *Med.* Granatus, De Boot. 152. De Læet. 17. Worm. 104. *Ang.* The Granate or Garnet. *Est* Lapis pretiosus.

Gratia Dei. *Vid.* Geranium.

Gratiola, *Med.* Gratiola centauroïdes, B. P. 279. Gratiola, J. B. R. H. 1885. Digitalis minima Gratiola dicta, H. Ox. 2. 479. T. 165. Gratiola, Gratia Dei, Chab. 475. *Ang.* Hedge Hyssop, or Water Hyssop. *Ufu.* Herba.

Grossularia, Uva crispa, *Med.* Grossularia simplicifolia, acino, vel spinosa, B. P. 455. T. 639. Uva crispa five Grossularia, J. B. 1. 2. 47. R. H. 1484. *Ang.* The Gooseberry-bush. *Ufu.* Fructus.

Guajacum, Lignum sanctum, Lignum vitæ. *Med.* Guajacum five Lignum sanctum, Park. 1586. Guajacum magna matrice, (& propemodum sine matrice), B. P.

B. P. 448. Guajacum, Ger. R. H. 1685. Pruno vel Euonymo affinis arbor, folio alato, flore pentapetalo, fructu Aceris cordato, &c. Sloan. Cat. 186. Hist. 2. 133. *Ang.* Guajacum, or Pockwood. *Ufu.* Lignum, Cortex, Refina Gummi dictum.

Gummi, Gummi Acanthinum, Gummi Arabicum, Gummi Thebaicum, *Med.* Gummi Arabicum Serapionis, B. P. 498. *Ang.* Gum Arabic. *Est* Acaciæ veræ Gummi.

Gummi Ammoniacum. *Vid.* Ammoniacum.

Gummi Anime. *Vid.* Anime.

Gummi Ceraforum. *Vid.* Cerafus.

Gummi Copal. *K'd.* Copal.

Gummi Elemi. *Vid.* Elemi.

Gummi Guajaci. *Vid.* Guajacum.

Gummi Hederae. *Vid.* Hedera.

Gummi Juniperi. *Vid.* Juniperus.

Gummi Lacca. *Vid.* Lacca.

Gummi Senica Senega seu Senegalense, *Med.* Acaciæ filiquis compressis, Pharm. Paris. lix. Dale 343.

Ang. Gum Senika. *Est* Gummi.

Gummi Tragacanthæ, Tragacantha, Tragacanthum, *Med.* Tragacantha, B. P. 388. Tragacantha Mafiliensis, J. B. 1. 2. 407. T. 417. R. H. 933. *Ang.*

Gum Tragacanth, or Gum Dragon. *Ufu.* Gummi.

Gutta Gamba. *Vid.* Gambogia.

Gypsum, *Med.* Gypsi lapides, De Boot. 398. Gypsum, Worm. 46. *Ang.* Gyps, or Plaster Stone. *Ufu.* Lapis crematus.

H

Hæmatites, Lapis hæmatites, *Med.* Hæmatites, De Boot. 386. De Laet. 122. Worm. 64. *Ang.* Bloodstone. *Est* Semimetallum, aut minera Ferri.

Halec, Harengus, *Med.* Halec, Charlet. Pisc. 4. Harengus, Jonst. Pisc. 2. R. Syn. Pisc. 103. Ichth. 219. *Ang.* The Herring. *Ufu.* Piscis, ejus Vesiculæ animæ dictæ, & Muria.

Halicacabum. *Vid.* Alkekengi.

G

Halimus,

Halimus, *Portulaca marina*, *Med.* Halimus seu *Portulaca marina*, B. P. 120. R. H. 195. *Atriplex maritima*, angustissimo folio, H. Ox. 2. 608. T. 505. *Ang.* Common Sea Purslane. *Ufu.* Folia, Cymæ.

Handal. *Vid.* *Colocynthis*.

Harmel, *Harmala*, *Ruta sylvestris*, *Med.* *Ruta sylvestris* flore magno albo, B. P. 336. R. H. 876. *Harmala*, Dod. 121. T. 257. *Ang.* Assyrian Wild Rue, or Harmel. *Ufu.* Herba, Semen.

Hafta regia. *Vid.* *Asphodelus*.

Hedera, *Hedera arborea*, *Med.* *Hedera arborea*, B. P. 305. T. 613. *Hedera communis major*, J. B. R. H. 1505. *Ang.* Common Ivy. *Ufu.* Lignum, Folia, Baccæ, Resina.

Hedera terrestris, *Chamæcissus*, *Chamæclema*, *Med.* *Hedera terrestris vulgaris*, B. P. 306. *Hedera terrestris*, Ger. R. H. 567. *Calamintha humilior folio rotundiore*, T. 194. *Ang.* Ground-Ivy, Ale-hoof, or Tun-hoof. *Ufu.* Herba.

Helenium. *Vid.* *Enula*.

Helianthemum. *Vid.* *Chamæcistus*.

Heliotropium, *Med.* *Heliotropium majus* *Dioscoridi*, B. P. 253. T. 139. *Heliotropium majus*, Lob. R. H. 501. *Ang.* The greater Turnsole, or Heliotrope. *Ufu.* Herba, Semen.

Heliotropium tricoccum, *Med.* *Ricinoïdes* ex qua paratur *Tournesol Gallorum*, T. 655. *Heliotropium trieoccum*, B. P. 253. J. B. 3. 606. R. H. 165. *Ang.* French or colouring Turnsole. *Ufu.* *Succus spissatus*, *Pannus succo tinctus*.

Helleborastrum, *Med.* *Helleborus niger foetidus*, B. P. 185. T. 272. *Helleboraster maximus*, Ger. R. H. 698. *Ang.* Great Bastard black Hellebore, Bears-foot, or Setterwort. *Ufu.* Radix, Folia.

Helleborus, *Helleborus albus*, *Veratrum*, *Veratrum album*, *Med.* *Helleborus albus*, flore subviridi, B. P. 186. *Helleborus albus*, Ger. R. H. 168. *Veratrum flore subviridi*, T. 273. *Ang.* Common White Hellebore. *Ufu.* Radix.

Helleborus niger, *Veratrum nigrum*, *Melampodium*,
Med.

Med. Helleborus niger, flore roseo, B. P. 186. Helleborus niger verus, Ger. R. H. 697. Helleborus niger, angustioribus foliis, T. 272. *Ang.* Black Hellebore, or Christmas Flower. *Ufu.* Radix.

Helxine. *Vid.* Parietaria.

Helxine cissampelos. *Vid.* Convolvulus.

Hemerocallis. *Vid.* Lilium rubrum.

Hepatica, Lichen, Hepatica vulgaris, *Med.* Lichen petræus latifolius, sive Hepatica fontana, B. P. 362. Lichen seu Hepatica vulgaris, Park. 1314. Lichen sive Hepatica fontana, J. B. 3, 758. *Ang.* Stone or Star Liverwort. *Ufu.* Integra planta.

Hepatica alba Cordi. *Vid.* Parnassia.

Hepatica nobilis, Hepatica alba, Trifolium aureum, *Med.* Hepatica trifolia, sive Herba Trinitatis, Ph. Par. lx. Trifolium hepaticum flore simplici, B. P. 336. R. H. 580. Ranunculus tridentatus vernus, T. 286.

Ang. Hepatica. *Ufu.* Folia.

Hepatica stellaris. *Vid.* Asperula.

Heptaphyllum. *Vid.* Tormentilla.

Heraclea. *Vid.* Sideritis.

Herba benedicta. *Vid.* Caryophyllata.

Herba Gerardi. *Vid.* Angelica sylvestris.

Herba Paris, Uva lupina, *Med.* Solanum quadrifolium bacciferum, B. P. 167. Herba Paris, Dod. 444. R. H. 670. T. 233. *Ang.* Herb-Paris, Herb-truelove, or One-berry. *Ufu.* Folia, Bacca.

Herba S. Barbaræ. *Vid.* Barbarea.

Herba S. Petri. *Vid.* Crithmum.

Herba S. Jacobi. *Vid.* Jacobæa.

Herba venti. *Vid.* Pulsatilla.

Hermodyctylus, *Med.* Colchicum radice ficcata alba, B. P. 67. Hermodyctylus officinarum, Ger. 164. R. H. 1172. *Ang.* Hermodyctyls. *Ufu.* Radix.

Herniaria, Herniaria glabra, *Med.* Polygonum minus, seu Millegrana major, B. P. 281. Herniaria J. B. 3, 378. T. 507. R. H. 214. *Ang.* Rupturewort. *Ufu.* Herba.

Hibiscus. *Vid.* Althæa.

Hieracium, *Med.* Hieracium dentis leonis folio obtuso majus, B. P. 127. T. 470. Hieracium longius radicum,

radicatum, Ger. R. H. 230. *Ang.* Long-rooted Hawke-weed. *Ufu.* Radix, Folia.

Hieracium Pannonicum, Herba costa, Costa pulmonaria, *Med.* Hieracium Alpinum latifolium, hirsutie incanum, flore magno, B. P. 128. T. 472. Hieracium I. latifolium Clusii, Ger. R. H. 239. *Ang.* Broad-leaved Hungarian Hawkeweed. *Ufu.* Herba.

Hippocastanum, Castanea equina, *Med.* Castanea folio multifido, B. P. 419. Castanea equina, Ger. R. H. 1683. Hippocastanum vulgare, T. 612. *Ang.* The Horse Chestnut-tree. *Ufu.* Fructus.

Hippoglossum, Bislingua, Bonifacia, Uvularia, *Med.* Laurus Alexandrina, fructu pediculo insidente, B. P. 304. R. H. 663. Bonifacia sive Bislingua, J. B. 1. 575. Ruscus angustifolius, fructu folio innascente, T. 79. *Ang.* Double Tongue. *Ufu.* Folia, Cymæ.

Hippolapathum, Patientia, Rhabarbarum Monachorum, *Med.* Lapathum hortense latifolium, Hippolapathum Dioscoridi, Galeno, Plinio; & Rumex urbana Theophrasto, B. P. 115. Hippolapathum sativum, Ger. R. H. 171. Lapathum hortense latifolium, B. P. T. 504. *Ang.* Monks Rubarb, or Garden Patience. *Ufu.* Radix, Folia.

Hippofelinum, Olus atrum, Smyrnum, *Med.* Hippofelinum Theophrasti, vel Smyrnum Dioscoridis, B. P. 154. Hippofelinum, Ger. R. H. 437. Smyrnum Matthioli, T. 316. Macerone, quibusdam Smyrnum, semine magno nigro, J. B. 3. 2. 126. *Ang.* Common Alexanders. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Hippuris. *Vid.* Equisetum.

Hirudo, Sanguisuga, *Med.* Hirudo parvis tuberculis nonnihil aspera, medicinalis, R. Hist. Insect. 3. *Ang.* The Leech. *Est* Insectum.

Hirundinaria. *Vid.* Asclepias.

Hordeum, *Med.* Hordeum distichon, quod spica binos ordines habeat Plinio, B. P. 23. T. 513. Hordeum distichon, Ger. R. H. 1243. *Ang.* Barley. *Ufu.* Semen.

Horminum, Horminum hortense, Gallitrichum, Orvala, Sclarea, *Med.* Horminum Sclarea dictum, B. P.

238. R. H. 543. Sclarea, Tabl. Ic. 373. T. 179. *Ang.*
Garden Clary. *Ufu.* Folia, Flores, Semen.

Horminum sylvestre, Oculus Christi, *Med.* Hormi-
num sylvestre Lavendulæ flore, B. P. 239. R. H. 545.
T. 178. *Ang.* Common Wild Clary. *Ufu.* Semen.

Hyacinthus, Lapis Hyacinthus, *Med.* Hyacinthus,
De Boot. 159. De Laet. 27. Worm. 104. *Ang.* The
Jacinth. *Est* Lapis pretiosus.

Hydrargyrus. *Vid.* Argentum vivum.

Hydrolapathum. *Vid.* Lapathum aquaticum.

Hydropiper. *Vid.* Perficaria.

Hyoscyamus, Apollinaris, Altercum, Faba suilla,
Hyoscyamus niger, *Med.* Hyoscyamus vulgaris vel
niger, B. P. 169. T. 118. Hyoscyamus vulgaris, J. B.
R. H. 711. *Ang.* Common or Black Henbane. *Ufu.*
Radix, Folia, Semen.

Hyoscyamus albus, *Med.* Hyoscyamus albus major,
vel tertius Dioscoridis & quartus Plinii, B. P. 169. T.
118. Hyoscyamus albus, J. B. R. H. 712. *Ang.*
White Henbane. *Ufu.* Semen.

Hypericum, Perforata, Fuga dæmonum, *Med.* Hy-
pericum vulgare, B. P. 279. T. 254. Hypericum, Ger.
R. H. 1018. *Ang.* Common Saint Johns-wort. *Ufu.*
Herba, Flores, Semen.

Hypocistis, Succus Hypocistidis, *Med.* Hypocytis
sub Cisto, B. P. 465. Orobanche quæ Hypocistis dici-
tur, R. H. 1228. *Ang.* Rape of Cistus. *Ufu.* Succus
spissatus.

Hyssopus, *Med.* Hyssopus officinarum cærulea, sive
spicata, B. P. 217. T. 200. Hyssopus vulgaris spica-
tus angustifolius, J. B. R. H. 516. *Ang.* Garden
Hyssop. *Ufu.* Folia, Summitates, Flores.

Jacea, *Med.* Jacea nigra pratensis latifolia, B. P.
271. T. 443. Jacea nigra, Ger. R. H. 325. *Ang.*
Black Knapweed, or Matfellow. *Ufu.* Folia.

Jacobæa, Herba Sancti Jacobi, Senecio major, *Med.*
Jacobæa vulgaris laciniata, B. P. 131. T. 485. Jaco-
bæa

beta vulgaris, J. B. 2. 1057. R. H. 284. *Ang.* Common Ragwort, or Seggum. *Ufu.* Herba.

Jacobæa Alpina, *Achillea Gallica*, *Med.* *Chrysanthemum Alpinum* foliis Abrotani multifidis, B. P. 134. *Chrysanthemum Alpinum* secundum Clusii, Park. R. H. 341. *Jacobæa* foliis ferulaceis, flore minore, T. 486. *Ang.* Fine-leaved Mountain Ragwort or Corn Marigold. *Ufu.* Folia.

Jalapa, *Jalapium*, *Mechoacana nigra*, *Med.* *Bryonia Mechoacana nigricans*, B. P. 298. Prod. 135. *Convolvulus Americanus*, *Jalapium dictus*, R. H. 72. *Convolvulus radice tuberosa cathartica*, Houston. M. Dict. *Ang.* Jalap. *Ufu.* Radix.

Jasminum, *Gelseminum*, *Med.* *Jasminum vulgatus* flore albo, B. P. 397. T. 597. *Jasminum album*, Gen. R. H. 1599. *Ang.* White Jasmine or Jessamy. *Ufu.* Flores.

Iberis, *Cardamantica*, *Med.* *Iberis latiore folio*, B. P. 97. *Iberis*, J. B. R. H. 827. *Lepidium gramineo folio* sive *Iberis*, T. 216. *Ang.* *Sciatica Cresses*. *Ufu.* Herba, Semen.

Iberis Gallorum. *Vid.* *Lepidium*.

Ibiscus. *Vid.* *Althæa*.

Illecebra. *Vid.* *Sedum minus*, & *minimum*.

Imperatoria, *Astrantia*, *Magistrantia*, *Ostrutium*, *Med.* *Imperatoria major*, B. P. 156. T. 317. *Imperatoria*, J. B. R. H. 436. *Ang.* Common Masterwort, by some erroneously called Pellitory of Spain. *Ufu.* Radix, Folia.

Indicum, *Indigo*, *Anil* sive *Nil*, *Med.* *Isatis Indica* foliis *Rorismarini* glasto affinis, B. P. 113. *Polygala Indica frutescens Hermannii*, R. H. 926. *Emerus Americanus* filiqua incurva, T. 650. *Colutea* affinis fruticosa, floribus spicatis purpurascens, filiquis incurvis, e cujus tinctura Indigo conficitur, Sloan. Cat. 141. Hist. 2. 34. *Ang.* The Indigo Blue Plant. *Ufu.* *Fæcula*, seu pigmentum cæruleum ex foliis paratum.

Inguinalis, *Aster Atticus*, *Med.* *Aster Atticus cæruleus vulgaris*, B. P. 267. T. 481. *Aster Atticus Italorum*

lorum flore purpureo, Park. R. H. 268. *Ang.* Purple Italian Starwort. *Ufu.* Herba.

Inguinalis, *Aster Atticus offic.* Dale 95. *Aster luteus*, foliolis ad florem rigidis, B. P. 266. *Aster Atticus*, Ger. R. H. 338. *Asteriscus annuus*, foliis ad florem rigidis, T. 497. *Ang.* Golden Starwort. *Ufu.* Folia.

Inguinalis Schroderi. *Vid.* Eryngium.

Intybus. *Vid.* Endivia.

Ipecacuanha, Radix Brasiliensis, *Med.* Ipecacuanha, Pison. 101. Ipecacoanha Brasiliensibus, Marcg. 17. Herba Paris Brasiliana polycoccus, R. H. 669. *Ang.* Ipecacoan. *Ufu.* Radix.

Irio. *Vid.* Erysimum.

Iris, Iris Florentina, Iris Illyrica, *Med.* Iris alba Florentina, B. P. 31. T. 358. Iris flore albo, J. B. R. H. 1180. *Ang.* Florentine Orris, or White Flower-de-luce. *Ufu.* Radix.

Iris foetida, Spatula foetida, Xyris, *Med.* Gladiolus foetidus, B. P. 30. Spatula foetida plerisque Xyris, J. B. 2. 731. Xyris, Ger. R. H. 1190. Iris foetidissima, seu Xyrus, T. 360. *Ang.* Spurgewort, or Stinking Gladdon or Gladwyn. *Ufu.* Radix.

Iris hortensis nostras, Iris vulgaris, *Med.* Iris vulgaris Germanica, five sylvestris, B. P. 30. T. 358. Iris vulgaris, Ger. R. H. 1180. *Ang.* The common Purple Flower-de-luce. *Ufu.* Radicis succus.

Iris lutea. *Vid.* Acorus adulterinus.

Ifatis. *Vid.* Glastum.

Judaicus lapis. *Vid.* Lapis Judaicus.

Iva arthritica. *Vid.* Chamapitys.

Juglans, Nux regia, *Med.* Nux Juglans five Regia vulgaris, B. P. 417. T. 581. Nux Juglans, J. B. 1. 241. R. H. 1376. *Ang.* The Walnut-tree. *Ufu.* Folia, Cortex, Fructus, Putamina.

Jujubæ, Zizipha, *Med.* Jujubæ majores oblongæ, B. P. 446. Zizipha sativa, J. B. 1. 40. Ziziphus, Dod. T. 627. Ziziphus five Jujuba major, Park. R. H. 1533. *Ang.* The Jujube-tree. *Ufu.* Fructus.

Juncus odoratus, Fœnum Camelorum, Schoenanthus, Squinanthum, *Med.* Juncus odoratus, five aromaticus,

maticus, B. P. 11. Schcenanthus five Juncus odoratus, J. B. 2. 515. R. H. 1310. *Ang.* Squinanth, Sweet Rush, or Camels Hay. *Ufu.* Herba, seu Culmus cum foliis.

Juniperus, *Med.* Juniperus vulgaris fruticosa, B. P. 488. T. 588. Juniperus vulgaris, baccis parvis purpureis, J. B. 1. 2. 293. R. H. 1411. *Ang.* The common Juniper Tree or Bush. *Ufu.* Lignum, Summitates, Baccæ, Resina, quæ Gummi Juniperi Sandarachæ Arabum & Vernix dicitur.

Jupiter. *Vid.* Stannum.

K

Kali, *Med.* Kali majus cochleato semine, B. P. 289. R. H. 212. T. 247. *Ang.* Snail-seeded Glasswort. *Ufu.* Herba, Cineres.

Keiri. *Vid.* Cheiri.

Kermes. *Vid.* Chermes.

Kina Kina. *Vid.* Quinquina.

L

Labdanum. *Vid.* Ladanum.

Labrum Veneris. *Vid.* Dipsacus.

Laburnum, *Med.* Anagyris non foetida major, vel Alpina, B. P. 301. R. H. 1721. Cytisus Alpinus latifolius, flore racemoso pendulo, T. 648. Laburnum arbor trifolia Anagyridi similis, J. B. 1. 2. 361. *Ang.* Bean Trefoil Tree, or Pease-cod Tree. *Ufu.* Folia, Semen.

Lac, Asinæ, Capræ, Equæ, Mulieris, Ovis, Vaccæ.

Lac Lunæ, Agaricus mineralis, Medulla saxi, *Med.* Marga candida *Offic.* Dale. 20. Steinomarga, Agric. De Nat. Foss. 1. 2. p. 578. Marga ex Insulis Feroenfibis, Worm. 5. *Ang.* White Stone Marle. *Ufu.* Terra, vel Lapis mollis.

Lacca, Gummi Lacca, *Med.* Lacca officinarum, B. P. 499. Lacca, J. B. 1. 2. 44. R. H. 1535. *Ang.* Gum

Gum Lac. *Esse* Insecti cujusdam opificium, & quasi Cera, creditur.

Lachryma Jobi, *Med.* Lithospermum arundinaceum, forte Dioscoridis & Plinii, an Coix Theophrasti? B. P. 258. Lachryma Jobi multis, five Milium arundinaceum, J. B. 2. 449. Milium arundinaceum, multis Lachryma Jobi, J. B. R. H. 1252. Lachryma Job, Clus. H. 2. 216. T. 532. *Ang.* Job's Tears, or Reed Millet. *Ufu.* Semen.

Lactuca, Lactuca hortensis, *Med.* Lactuca sativa, B. P. 122. R. H. 220. T. 473. *Ang.* Garden Lettuce. *Ufu.* Folia, Semen.

Lactuca agnina, Locusta herba, *Med.* Valeriana campestris inodora major, B. P. 165. R. H. 392. Locusta herba, J. B. 3. 323. Valerianella arvensis præcox humilis, semine compresso, M. U. T. 132. *Ang.* Lambs Lettuce, or Corn Sallet. *Ufu.* Herba.

Lactuca sylvestris, *Med.* Scariola, Ph. Paris. cviii. Lactuca sylvestris odore viroso, B. P. 123. T. 473. Lactuca sylvestris major, odore Opii, Ger. R. H. 221. *Ang.* Strong-scented Wild Lettuce. *Ufu.* Herba, Semen.

Ladanum, *vulgo* Labdanum, *Med.* Ladanum Creticum, Alpin. Exot. 88. Ladanum, R. H. 1008. Cistus Ledon Cretense, B. P. 467. Cistus ladanifera Cretica, flore purpureo, T. Cor. 19. Itin. 1. 29. *Ang.* The true ladaniferous Shrub. *Ufu.* Resina.

Lagopus, Pes leporinus, *Med.* Trifolium arvense humile spicatum, five Lagopus, B. P. 328. T. 405. Lagopus vulgaris, Park. R. H. 948. *Ang.* Hares-foot Trefoil. *Ufu.* Herba.

Lamium, Lamium album, Urtica mortua, *Med.* Lamium album non fœtens, folio oblongo, B. P. 231. Lamium album, Ger. R. H. 559. Lamium vulgare album, five Archangelica flore albo, Park. 604. T. 183. *Ang.* White Archangel or Dead Nettle. *Ufu.* Herba, Flores.

Lamium rubrum, *Med.* Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo, five Galeopsis Dioscoridis, B. P. 230. T. 183. Lamium rubrum, Ger. R. H. 559. *Ang.*

Ang. Red Archangel, or Small Dead Nettle. *Ufu.* Herba, Flores.

Lampfana, Lampfana vulgaris, Papillaris, *Med.* Soncho affinis Lampfana domestica, B. P. 124. Lampfana Dodonæi, J. B. 2. 1028. T. 479. R. H. 256.

Ang. Nipplewort. *Ufu.* Herba.

Lampfana vera. *Vid.* Rapistrum.

Lanaria. *Vid.* Saponaria.

Lapathum, Rumex, Lapathum acutum, Oxylapathum, *Med.* Lapathum folio acuto plano, Oxylapathum Dioscoridis & Plinii, B. P. 115. T. 504. Lapathum acutum, Ger. R. H. 175. *Ang.* Sharp-pointed Dock. *Ufu.* Radix, Folia, Semen. *Sed*

Lapathum *Officinarum*, *Est* Lapathum folio minus acuto, B. P. 115. T. 504. Lapathum vulgare folio obtuso, J. B. 2. 984. R. H. 175. *Ang.* Broad-leaved Wild Dock. *Vel*, Lapathum folio acuto crispo, B. P. 115. T. 504. R. H. 175. *Ang.* Sharp-pointed Dock with curled leaves. *Quæ indiscriminatim sumuntur.*

Lapathum aquaticum, Hydrolapathum, *Med.* Herba Britannica officinarum, Ph. Par. lxvii. Lapathum aquaticum folio cubitali, B. P. 116. T. 504. Lapathum maximum aquaticum, sive Hydrolapathum, J. B. R. H. 171. Britannica antiquorum vera, Munt. Brit. 190. *Ang.* Great Water Dock. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Lapathum hortense. *Vid.* Hippolapathum.

Lapathum rubrum, sive Sanguineum, *Med.* Lapathum sanguineum, sive Sanguis Draconis herba, J. B. 2. 988. Lapathum folio acuto rubente, B. P. 115. R. H. 174. T. 504. *Ang.* Bloodwort. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Lapis Aëtites. *Vid.* Aëtites.

Lapis Amianthus. *Vid.* Amiantus.

Lapis Armenus, *Med.* Lapis Armenius, De Boot. 292. Lapis Armenus, Worm. 66. *Ang.* Armenian Stone. *Est* Lapis metallicus, vel Minera Cupri.

Lapis Belemnites. *Vid.* Belemnites.

Lapis Bezoar. *Vid.* Bezoar.

Lapis

- Lapis Bufonites.* *Vid.* *Bufonites.*
Lapis Calaminaris. *Vid.* *Calaminaris.*
Lapis Calcarius. *Vid.* *Calcarius lapis.*
Lapis Granatus. *Vid.* *Granatus.*
Lapis Hæmatites. *Vid.* *Hæmatites.*
Lapis Hibernicus. *Tegula (Gallis Ardesia, vel Har-*
desia) Hibernica, Med. Lapidēs Hibernici, Merret.
Pin. 213. Lapis fissilis Hibernicus, Charlet. Foss. 16.
Aug. Irish Slate. Est Lapis.
Lapis Hyacinthus. *Vid.* *Hyacinthus.*
Lapis Judaicus. *Tecolithos, Med. Lapis Judaicus,*
De Boot. 408. De Laet. 136. Judaicus lapis, Worm.
69. Aug. Jews Stone. Est Lapis.
Lapis Lazuli, Lapis cæruleus, Cyanus, Med. La-
pis Lazuli, De Boot. 273. Worm. 65. Cyanus seu
Lapis Lazuli, De Laet. 90. Aug. Azure Stone. Est
Lapis metallicus, an Minera Cupri?
Lapis Lyncis. *Vid.* *Belemnites.*
Lapis Manati. *Med. Manati Indorum, Jonst. Pisc.*
156. Manati Phocæ genus, Clus. Exot. 132. Ma-
nati seu Vacca marina, R. Syn. An. 193. Aug. The
Sea Cow. Usu. Os seu Lapis e capite.
Lapis Nephriticus. *Med. Lapis Nephriticus, Jasp-*
dis species, De Boot. 259. Lapis Nephriticus, De
Laet. 81. Worm. 95. Aug. The Nephritic Stone.
Est Lapis semipellucidus.
Lapis Porcinus, five Hystricis. *Vid.* *Bezoar Hystricis.*
Lapis Pumex. *Vid.* *Pumex.*
Lapis Sapphirus. *Vid.* *Sapphirus.*
Lapis Sardus. *Vid.* *Corneolus.*
Lapis Serpentis. *Med. Serpens Indicus coronatus,*
R. Syn. Anim. 330. Lapis aut potius Os capitis, Pe-
dro del Cobra dictus, Dale 395. Lapis Serpentis,
falso Piedra de Cobra, Os calcinatum, Phar. Paris.
p. lxvi. Aug. The Serpents Stone. Est Facitium
quid.
Lapis Smaragdus. *Vid.* *Smaragdus.*
Lapis Spongiæ. *Vid.* *Spongiæ lapis.*
Lappa. *Vid.* *Bardana.*
Laserpitium vulgatus. *Gentiana alba Germanis, Tha-*

H 2

psia

psia *Gallis, Med.* Libanotis latifolia altera five vulgarior, B. P. 157. Libanotis Theophrasti quorundam, five Sefeli *Æthiopicum* Mathiolo, *Cervaria nigra*, J. B. 3. 2. 164. Libanotis Theophrasti minor, Ger. R. H. 427. *Laserpitium* foliis latoribus lobatis, M. U. T. 324. *Ang.* The Lesser Herb-frankincense of Theophrastus. *Ufu.* Radix.

Lathyris. Vid. Cataputia.

Lavandula, Lavandula latifolia, Nardus Italica, Spica mas, Med. *Lavandula latifolia*, B. P. 216. T. 198. *Pseudonardus* quæ vulgo spica, J. B. 3. 280. *Lavendula major* five vulgaris, Park. R. H. 512. *Ang.* Common or Broad-leaved Lavender. *Ufu.* Folia, Summitates, Flores.

Lavandula angustifolia, Spica fœmina, Spica vulgaris, Med. *Lavandula angustifolia*, B. P. 216. T. 198. *Pseudonardus* quæ *Lavendula* vulgo, J. B. 3. 281. *Lavendula minor* five *Spica*, Park. R. H. 513. *Ang.* Narrow-leaved Lavender, or Lavender Spike. *Ufu.* Folia, Summitates, Flores.

Laver. Vid. Becabunga.

Laver odoratum. Vid. *Nasturtium aquaticum.*

Laureola, Laureola mas, Chamædaphne, Med. *Laureola sempervirens* flore viridi, quibusdam *Laureola mas*. B. P. 462. *Thymelæa Lauri* folio sempervirens, feu *Laureola mas*, T. 595. *Laureola*, Ger. R. H. 1587. *Ang.* Spurge Laurel. *Ufu.* Cortex, Folia, Baccæ.

Laureola fœmina, Mezereon, Chamelæa, Med. *Laureola folio deciduo*, flore purpureo; officinis *Laureola fœmina*, B. P. 462. *Chamelæa Germanica* five *Mezereon*, Ger. R. H. 1587. *Thymelæa Lauri* folio deciduo, five *Laureola fœmina*, T. 595. *Ang.* *Mezereon*, or Spurge Olive. *Ufu.* Cortex, Folia, Baccæ.

Laurocerasus, Med. *Cerasus folio laurino*, B. P. 450. *Cerasus Trapezuntina*, five *Laurocerasus*, Park. 1516. *Laurocerasus*, Clus. H. 4. J. B. 1. 420. R. H. 1549. T. 628. *Ang.* The Bay Cherry, commonly called the Laurel. *Ufu.* Folia, Fructus.

Laurus, Laurus vulgaris, Med. *Laurus vulgaris*, B. P.

- B. P. 466. T. 597. *Laurus*, Ger. R. H. 1688. *Ufu.* Folia, Fructus,
The Bay-tree, or true Laurel. *Ufu.* Folia, Fructus,
feu Baccæ. *Laurus Alexandrina*, *Med.* *Laurus Alexandrina*,
fructu folio infidente, B. P. 305. *Laurus Alexandrina*,
J. B. R. H. 663. *Ruscus laurifolius*, fructu folio inha-
scente, T. 79. *Ang.* Laurel of Alexandria. *Ufu.*
Herba. *Lazuli.* *Vid.* *Lapis Lazuli*.
Lens, *Med.* *Lens vulgaris*, B. P. 346. T. 390.
Lens, J. B. R. H. 904. *Ang.* Common Lentils. *Ufu.*
Semen. *Lens palustris*, *Lenticula*, *Med.* *Lenticula palustris*
vulgaris, B. P. 362. *Lens palustris*, J. B. 3. 784. Ger.
829. R. H. 117. *Ang.* Ducks meat. *Ufu.* Herba.
Lentiscus, *Med.* *Lentiscus vulgaris*, B. P. 399. T.
580. *Lentiscus*, J. B. 1. 285. R. H. 1579. *Ang.* The
Lentisk, or Mastic-tree. *Ufu.* *Lignum*, *Resina* feu
Mastiche. *Lepidium*, *Piperitis*, *Med.* *Lepidium* sive *Iberis*,
Phar. Paris. lxxviii. *Lepidium latifolium*, B. P. 97.
R. H. 828. T. 216. *Raphanus sylvestris* officinis Fran-
cis & Belgis, Lob. Adv. 135. *Ang.* Dittander or Pep-
perwort. *Ufu.* Radix, Folia.
Lepus, *Med.* *Lepus*, Jonst. Quad. 109. R. Syn.
Anim. 204. *Ang.* The Hare. "Officin. nativa, Ci-
nis leporinus, Caput, Oculi, Sanguis, Pulmo, Ce-
rebrum, Cor, Jecur, Fel, Renes, Testiculi, Uterus,
Coagulum, Talus, Axungia, Stercus, Pili." Schrod.
823. Dale. 407. Sit hoc specimen simplicium ex ani-
malibus, quæ passim consulto omisi.
Leucojum luteum, *Vid.* *Cheiri*.
Levisticum, *Ligusticum*, *Med.* *Ligusticum* vulgare,
an *Libanotis fertilis* Theophrasti? B. P. 157. *Levisti-*
cum vulgare, Ger. R. H. 437. *Angelica montana* per-
ennis, *Paludapii folio*, T. 313. *Ang.* Common Lo-
vage. *Ufu.* Radix, Folia. Semen.
Libanotis coronaria, *Vid.* *Rosmarinus*.
Libanotis nigra, *Med.* *Gentiana nigra* officinarum,
Rup. Flor. 221. Dale 116. *Daucus montanus* Apii
folio

folio majore, B. P. 150. Libanotis altera quorundam, aliis dicta. Cervaria nigra, J. B. 3. 2. 165. R. H. 413. Oreoselinum Apii folio majus, T. 318. *Ang.* Black Herb-frankincense, or Mountain Dauke. *Usu.* Radix, Semen.

Lichen. *Vid.* Hepatica.

Lichen cinereus terrestris, *Med.* Lichen terrestris cinereus, R. H. 117. Syn. (edit. 2.) 23. Lichenoides peltatum terrestre cinereum majus, foliis divisis, R. Syn. (edit. 3.) 76. Lichen pulmonarius saxatilis, digitatus major cinereus, T. 349. Lichenoides digitatum cinereum, Lactuce foliis sinuosis, Dill. H. Musc. 200. *Ang.* Ash-coloured Ground Liverwort. *Usu.* Tota planta.

Lignum Aloes. *Vid.* Agallochum.

Lignum Aspalathum. *Vid.* Aspalathum.

Lignum Campechense. *Vid.* Campechense.

Lignum Colubrinum. *Vid.* Colubrinum.

Lignum Guajacum. *Vid.* Guajacum.

Lignum Nephriticum. *Vid.* Nephriticum.

Lignum Rhodium. *Vid.* Aspalathum.

Lignum Sanctum. *Vid.* Guajacum.

Lignum Sassafras. *Vid.* Sassafras.

Lignum Vitæ. *Vid.* Guajacum.

Ligusticum. *Vid.* Levisticum, & Sefeli.

Ligustrum, *Med.* Ligustrum Germanicum, B. P.

475. Ligustrum, J. B. 1. 528. R. H. 1603. T. 596.

Ang. Common Privet, or Prinprint. *Usu.* Folia, Flores.

Lilium, Lilium album, *Med.* Lilium album flore

erecto & vulgare, B. P. 76. Lilium album vulgare,

J. B. 2. 685. T. 369. Lilium album, Ger. R. H.

1109. *Ang.* The White Lily. *Usu.* Radix, Flores,

Stamina.

Lilium convallium, *Med.* Lilium convallium album,

B. P. 304. T. 77. Lilium convallium, Ger. R. H.

669. *Ang.* Lily of the Valley, Lily-convally, or May

Lily. *Usu.* Radix, Flores.

Lilium rubrum, Hemerocallis, *Med.* Lilium pur-

purocroceum majus, (an Bulbus cruentus Hippocrati?

B. P. 76.) T. 369. Lilium rubens vel croceum majus,

J. B.

J. B. 2. 588. R. H. 1110. *Ang.* Gold-red or Orange Lily. *Ufu.* Radix, Folia.

Limax. *Vid.* Cochlea.

Limon, Limonium malum, *Med.* Malus Limonia acida, B. P. 436. Limonia malus, J. B. 1. 96. Malus Limonia, Ger. R. H. 1656. Limon vulgaris, Ferr. T. 621. *Ang.* The Limon-tree. *Ufu.* Fructus cortex, Succus, & Semen.

Limonium. *Vid.* Behen rubrum.

Linaria, *Med.* Osyris, Matth. 837. Linaria vulgaris lutea, flore majore, B. P. 212. T. 170. Linaria lutea vulgaris, Ger. R. H. 752. *Ang.* Common Toad-flax, or Flaxweed. *Ufu.* Herba.

Lingua avis. *Vid.* Fraxinus.

Lingua cervina, Phyllitis, *Med.* Scolopendria vulgaris, Schrod. 677. Lingua cervina officinarum, B. P. 353. T. 544. Phyllitis, Ger. R. H. 134. *Ang.* Common Harts-tongue, or Hinds-tongue. *Ufu.* Folia.

Linum, *Med.* Linum sativum, B. P. 214. R. H. 1072. T. 339. Linum, J. B. 3. 450. *Ang.* Manured Flax, or Line. *Ufu.* Semen.

Linum catharticum, *Med.* Linum pratense, flosculis exiguis, B. P. 214. T. 340. Linum sylvestre catharticum, Ger. R. H. 1076. *Ang.* Purging Flax, or Mill-mountain. *Ufu.* Herba.

Liquidambar, Liquidambra, Ambra liquida, *Med.* Liquidambar, B. P. 502. Park. 1590. R. H. 1848. Styrax Aceris folio, R. H. 1681. Styrax liquida, B. Prod. 158. *Ang.* The Liquidambar-tree. *Ufu.* Resina.

Liquiritia. *Vid.* Glycyrrhiza.

Lithargyros, Lithargyrus aureus, *Med.* Lithargyros chrysitis, Worm. 135. Charlet. Foff. 56. *Ang.* Reddish or Gold Litharge. *Est* Calx Plumbi vitrescens.

Lithargyrus Argenteus, *Med.* Lythargyros argyritis, Worm. 135. Charlet. 56. *Ang.* Whitish or Silver Litharge. *Est* Calx Plumbi eadem albescens ætate, aut minus cocta.

Lithospermum, Milium Solis, *Med.* Lithospermum majus erectum, B. P. 258. T. 137. Lithospermum five Milium Solis, J. B. 3. 590. R. H. 503. *Ang.* Common

Common Gromel, Gromwell, or Gray-mill. *Ufu.* Semen.

Locusta herba. *Vid.* Lactuca agnina.

Lolium, *Æra, Med.* Gramen loliaceum spica longi-
ore, B. P. 9. T. 516. Lolium gramineum spicatum,
caput tentans, J. B. 2. 437. Lolium album, Ger.
R. H. 1262. *Ang.* Darnel, or Ivray. *Ufu.* Semen.

Lotus arbor, Celtis, *Med.* Lotus fructu Cerasi, B. P.
447. Lotus arbor, Park. R. H. 1483. Celtis fructu
nigricante, T. 612. *Ang.* The Lote, or Nettle-tree.
Ufu. Fructus.

Lotus urbana, Trifolium odoratum, *Med.* Lotus
hortensis odora, B. P. 331. Trifolium odoratum, Ger.
R. H. 950. Melilotus major odorata violacea, H. Ox.
2. 161. T. 407. *Ang.* Sweet Trefoil. *Ufu.* Herba,
Semen.

Lujula. *Vid.* Acetofella.

Lumbricus, Lumbricus terrestris, Vermis terrestris,
Med. Lumbricus terrestris, Jonst. Insect. 137. R. Hist.
Insect. 1. *Ang.* The Earth Worm. *Est* Insectum.

Luna. *Vid.* Argentum.

Lunaria, *Med.* Lunaria racemosa minor, vel vul-
garis, B. P. 354. Lunaria minor, Ger. R. H. 127.
Osmunda foliis lunatis, T. 547. *Ang.* Moonwort. *Ufu.*
Integra planta.

Luparia, *Med.* Aconitum Ponticum *Offic.* Dale 180.
Aconitum lycoctonum luteum, B. P. 183. T. 424. A-
conitum folio Platani, flore luteo pallescente, J. B. 3.
652. R. H. 704. *Ang.* Yellow Wolfs-bane. *Ufu.*
Radix.

Lupinus, *Med.* Lupinus sativus flore albo, B. P.
347. T. 392. Lupinus sativus, Ger. R. H. 906. *Ang.*
White Lupines. *Ufu.* Semen.

Lupulus, Lupulus salictarius, *Med.* Lupulus mas &
fœmina, B. P. 298. J. B. 2. 152. R. H. 156. T. 535.
Ang. Hops. *Ufu.* Folia, Cymæ, Fructus falso flo-
res dicti.

Lycoperdon, Crepitus Lupi, Bovista, *Med.* Fun-
gus rotundus orbicularis, B. P. 374. Fungus pulveru-
lentus, dictus Crepitus Lupi, J. B. 3. 848. R. H. 104.

Lycoperdon

Lycoperdon vulgare, T. 563. *Ang.* Bull-fish, Dusty Mushrooms, or Puffballs. *Ufu.* Integra planta, vel ejus pulvis.

Lycopersicon. *Vid.* *Amoris poma*.

Lycopodium, *Muscus clavatus*, *Muscus terrestris*, *Med.* *Muscus terrestris clavatus*, B. P. 360. *Muscus clavatus* five *Lycopodium*, Ger. R. H. 120. *Muscus squamosus*, vulgaris repens clavatus, T. 553. *Plicaria* & *Cingularia Polonis*, Dale 61. *Ang.* Club-moss, or Wolf's-claw. *Ufu.* Integra planta, Semen seu Pulvis.

Lyfimachia, *Med.* *Lyfimachia lutea major*, quæ *Dioscoridis*, B. P. 245. T. 141. *Lyfimachia lutea*, J. B. 2. 901. R. H. 1021. *Ang.* Yellow Loose-strife, or Willow-herb. *Ufu.* Herba.

M

Macis, *Med.* *Macis officinarum*, B. P. 407. *Macis* seu secundum involucrum *Nucis myristicæ*, R. H. 1524. *Ang.* Mace. *Est* *Nucis moschatæ medianus cortex*.

Macropiper. *Vid.* *Piper longum*.

Magistrantia. *Vid.* *Imperatoria*.

Magnes, *Lapis Heracleios*, *Siderites*, *Med.* *Lapis Magnes*, Matth. 960. *Magnes*, De Boot. 438. *Ang.* The Loadstone. *Est* *Lapis metallicus*, vel *Minera Ferrea*.

Majorana, *Amaracus*, *Sampsuchus*, *Med.* *Majorana vulgaris*, B. P. 224. R. H. 538. T. 199. *Majorana majori folio*, ex semine nata, J. B. 3. 2. 241. *Ang.* Sweet Marjoram. *Ufu.* Herba, Flores.

Majorana tenuifolia, *Med.* *Majorana tenuifolia*, B. P. 224. R. H. 538. T. 200. *Ang.* Marjoram-gentle, or Perennial Marjoram. *Ufu.* Herba.

Malabathrum. *Vid.* *Folium*.

Malicorium. *Vid.* *Granata*.

Malva, *Malva vulgaris*, *Med.* *Malva sylvestris*, folio sinuato, B. P. 314. *Malva vulgaris*, Park. R. H. 599. *Malva vulgaris*, flore majore, folio sinuato, J. B.

2. 949. T. 95. *Ang.* Common Mallow. *Ufu.* Folia, Flores, Semen.

Malva arborea, Malva rosea, *Med.* Malva rosea folio subrotundo, B. P. 315. T. 94. Malva rosea five hortenſis, J. B. 2. 951. R. H. 600. *Ang.* Hollyhocks. *Ufu.* Flores, Folia.

Malva verbenacea. *Vid.* Alcea.

Malus hortenſis, Malus vulgaris, *Med.* Malus ſativa, R. H. 1445. T. 634. Pomus five Malum, B. P. 432. Malus, J. B. 1. 1. *Ang.* The Apple-tree. *Ufu.* Fructus.

Malus ſylveſtris, *Med.* Mala ſylveſtria, B. P. 433. Malus ſylveſtris five agreſtis, J. B. 1. 26. R. H. 1448. Malus acido fructu ſylveſtris, T. 634. *Ang.* The Crab-tree, or Wilding. *Ufu.* Fructus.

Manati lapis. *Vid.* Lapis Manati.

Mandibula Lucii, *Med.* Lucius, Jonſt. Piſc. 109. R. Syn. Piſc. 112. *Ang.* The Pike, or Pickerel. *Ufu.* Maxilla inferior.

Mandragora, *Med.* Mandragora fructu rotundo, B. P. 169. T. 76. R. H. 668. Mandragoras mas, J. B. 3. 617. *Ang.* The Male Mandrake. *Ufu.* Radix, Folia.

Manna, Manna Calabrina, *Med.* Manna officinarum, B. P. 497. Manna vulgaris officinarum, R. H. 1703. *Ang.* Manna. *Eſt* Succus concretus.

Marcaſita. *Vid.* Biſmuthum.

Marga candida. *Vid.* Lac Lunæ.

Margaritæ, Perlæ, Uniones, *Med.* Margaritæ, ſeu Perlæ, & dum magnæ ſunt Uniones, De Boot. 167. Margaritæ, Perlæ aliis dictæ, & cum majores ſunt Uniones, Worm. 109. *Ang.* Pearls. *Sunt* Bivalvium teſtaceorum calculi.

Marrubium, Marrubium album, Praſium, Praſium album, *Med.* Marrubium album vulgare, B. P. 230. T. 192. Marrubium album, J. B. 3. 316. R. H. 556. *Ang.* Common White Horehound. *Ufu.* Folia, Summitates.

Marrubium aquaticum, Lycopus, *Med.* Heraclea, Matth. 711. Marrubium paluſtre glabrum, B. P. 230. Marrubium

Marrubium aquaticum, Ger. R. H. 535. *Lycopus palustris glaber*, T. 191. *Ang.* Water Horehound. *Ufu.* Herba.

Marrubium nigrum. *Vid.* Ballote.

Mars. *Vid.* Chalybs.

Marum, *Marum vulgare*, *Med.* *Sampfuchus* five *Marum Mastichen redolens*, B. P. 224. *Clinopodium quibsdam*, *Mastichina Gallorum*, J. B. 3. 2. 243. *Marum*, Ger. R. H. 520. *Thymbra Hispanica Majoranæ folio*, T. 197. *Ang.* Mastick Thyme, or Common *Marum.* *Ufu.* Folia, Summitates.

Marum Syriacum, *Med.* *Majorana Syriaca vel Cretica*, B. P. 224. *Marum Cortusi*, J. B. 3. 242. R. H. 527. *Marum Syriacum*, Ger. 670. *Chamædrys incana maritima frutescens, foliis lanceolatis*, T. 205. *Ang.* Syrian Herb-Mastick. *Ufu.* Folia, Summitates.

Mastiche. *Vid.* *Lentiscus.*

Mater perlarum, *Med.* *Concha margaritifera*, Jonst. Exang. tab. 13. *Concha margaritifera, Mater Perlarum, & Indica*, Charlet. Pisc. 64. *Ang.* Mother of Pearl. *Ufu.* Testa, Margaritæ.

Matricaria, Parthenium, *Med.* *Matricaria vulgaris, seu sativa*, B. P. 133. T. 493. *Matricaria*, Ger. R. H. 357. *Ang.* Common Feverfew. *Ufu.* Herba, Flores.

Matrisylva. *Vid.* *Caprifolium.*

Matrisylva Germanica. *Vid.* *Asperula.*

Mechoacana, Mechoacana alba, *Med.* *Bryonia Mechoacana alba*, B. P. 297. *Mechoacan, Rhabarbarum album*, Chab. 120. *Convolvulus Americanus Mechoacan dictus*, R. H. 723. T. 84. *Ang.* White Mechoacan. *Ufu.* Radix.

Mechoacana nigra. *Vid.* *Jalapa.*

Medulla cruris Bovis, Capræ, Cervi, &c.

Medulla saxi. *Vid.* *Lac Lunæ.*

Mel. *Vid.* *Apes.* *Est* vel commune, vel virgineum.

Melampodium. *Vid.* *Helleborus niger.*

Melampyrum, Triticum vaccinum, *Med.* *Melampyrum purpurascens coma*, B. P. 234. T. 173. *Melampyrum multis, five Triticum vaccinum*, J. B. R. H. 774. *Ang.* Purple Cow-wheat. *Ufu.* Herba.

Melanthium, Nigella, Gith, *Med.* Nigella flore minore simplici candido, B. P. 145. R. H. 1071. T. 258. Nigella Romana five fativa, Park. 1375. *Ang.* Fennel-flower, or Roman Nigella. *Ufu.* Semen.

Melilotus, *Med.* Melilotus officinarum Germaniæ, B. P. 331. T. 407. Melilotus vulgaris, Park. R. H. 951. *Ang.* Common Melilote. *Ufu.* Herba, Flores.

Melissa, Apiastrum, *Med.* Melissa hortensis, B. P. 229. T. 193. Melissa, Ger. R. H. 570. Apiastrum five Melissophyllum, Lob. 277. *Ang.* Common Baulm. *Ufu.* Herba.

Melissophyllum, *Med.* Pseudomelissa *Offic.* Dale 155. Lamium montanum, Melissæ folio, B. P. 237. R. H. 561. Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascens, T. 193. *Ang.* Bastard Baulm. *Ufu.* Herba.

Melo, *Med.* Melo vulgaris, B. P. 310. T. 104. Melo, Ger. R. H. 644. *Ang.* The Musk-melon. *Ufu.* Fructus, Semen.

Mentha, Mentha spicata, Mentha fativa, Mentha vulgaris, *Med.* Mentha angustifolia spicata, B. P. 227. R. H. 532. Mentha spicata, folio longiore acuto glabro nigriori, J. B. 3. 220. *Quæ* Mentha sylvestris, longioribus nigrioribus & minus incanis foliis, B. P. T. 189. *Ang.* Common Spear Mint. *Ufu.* Herba.

Mentha aquatica, Sisymbrium, *Med.* Mentha aquatica five Menthastrum, Ph. Paris. lxxviii. Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica major, B. P. 227. T. 189. Mentha aquatica, five Sisymbrium, J. B. 3. 223. R. H. 533. *Ang.* Red Water Mint. *Ufu.* Herba.

Mentha cataria. *Vid.* Cataria.

Mentha crispa, *Med.* Mentha crispa Danica aut Germanica speciosa, Park. 32. R. H. 531. T. 189. *Ang.* Great curled German Mint. *Ufu.* Herba.

Mentha Piperitis, *Med.* Mentha palustris, spicis brevioribus & habitioribus, foliis oblongis, sapore Piperis, R. H. 3. 284. Mentha spicis brevioribus et habitioribus, foliis Menthæ fuscae, sapore fervido Piperis, R. Syn. 234. *Ang.* Pepper Mint. *Ufu.* Herba.

Mentha Saracenica. *Vid.* Balsamita.

Menthastrum,

Menthastrum, Med. *Mentha sylvestris* longiore folio, B. P. 227. T. 189. *Menthastrum spicatum* folio longiore candicante, J. B. 3. 221. R. H. 532. *Ang.* Horse Mint. *Ufu.* Herba.

Mentha verticillata, Med. *Mentha fusca* *Offic.* Dale 147. *Mentha hortensis verticillata* Ocimi odore, B. P. 227. T. 189. *Mentha verticillata minor* acuta non crispa, odore Ocimi, J. B. 3. 216. R. H. 530. *Ang.* Red Mint, or Basil Mint. *Ufu.* Herba.

Mercurialis, Med. *Mercurialis testiculata & spicata*, five mas & foemina Dioscoridis & Plinii, B. P. 121. T. 534. *Mercurialis annua glabra vulgaris*, R. H. 163. *Ang.* French Mercury. *Ufu.* Herba.

Mercurialis Anglica. Vid. Bonus Henricus. *Mercurialis sylvestris*, *Cynocrambe, Med.* *Mercurialis montana testiculata & spicata*, B. P. 122. T. 534. *Mercurialis perennis repens*, *Cynocrambe dicta*, R. H. 163. *Ang.* Wild Mercury, or Dogs Mercury. *Ufu.* Herba.

Mercurius. Vid. Argentum vivum.

Mespilus, Med. *Mespilus Germanica* folio laurino non serrato, five *Mespilus sylvestris*, B. P. 453. T. 641. *Mespilus vulgaris*, J. B. 1. 69. R. H. 1460. *Ang.* The common Medlar-tree. *Ufu.* Fructus seu Mespila, Semen seu Ossa.

Meum, Meu, Meum Athamanticum, Med. *Meum foliis Anethi*, B. P. 148. T. 512. *Meu vulgare*, five *Radix ursina*, J. B. 3. 2. 11. *Meum*, Ger. R. H. 432. *Ang.* Spignel, Meu, or Baudmoney. *Ufu.* Radix.

Mezereon. Vid. Laureola foemina.

Milium, Med. *Milium semine luteo vel albo*, B. P. 26. T. 514. *Milium*, J. B. 2. 446. R. H. 1251. *Ang.* Millet. *Ufu.* Semen.

Milium Solis. Vid. Lithospermum.

Millefolium, Med. *Millefolium vulgare album*, B. P. 140. T. 496. *Millefolium vulgare*, Park. R. H. 345. *Ang.* Common Yarrow, Millfoil, or Nosebleed. *Ufu.* Herba.

Millefolium nobile, Achillea, Med. *Tanacetum minus album*, odore Camphoræ, five *Achillea Dioscoridis*,

dis, B. P. 132. Achillea five Millefolium nobile, Ger. R. H. 346. Millefolium nobile Tragi, T. 496. *Ang.* Achilles his Ironwort or Woundwort. *Ufu.* Herba.

Millemorbia. *Vid.* Scrophularia.

Millepedæ. *Vid.* Afelli.

Minium vulgare, Plumbum rubrum, *Med.* Minium officinarum, Schrod. 395. Minium, Sandyx Plinio, aliis Fucus, Worm. 131. *Ang.* Red Lead. *Est* Calx Plumbi rubra. Si e Cerussa fiat, Sandyx dicitur.

Moly, Moly latifolium, *Med.* Moly latifolium liliflorum, B. P. 75. Moly Homericum, Ger. 183. Moly Theophrasti magnum, J. B. 2. 568. R. H. 1122. Allium latifolium liliflorum, T. 384. *Ang.* Moly of Theophrastus, aliis Homer's Moly. *Ufu.* Radix.

Molybdæna. *Vid.* Plumbago.

Momordica, Balsamina, Pomum Hierosolymitanum, *Med.* Balsamina rotundifolia repens, five mas, B. P. 306. R. H. 647. Momordica vulgaris, T. 103. *Ang.* The Male Balsam Apple. *Ufu.* Fructus.

Mora Bati. *Vid.* Rubus.

Morsus diaboli. *Vid.* Succisa.

Morsus gallinæ. *Vid.* Alfine.

Morus, *Med.* Morus fructu nigro, B. P. 459. T. 586. Morus nigra, J. B. 1. 118. R. H. 1429. *Ang.* The Black Mulberry-tree. *Ufu.* Cortex radices, Fructus.

Moschus, *Med.* Capra Moschi, Jonst. Quad. 55. Animal moschiferum, R. Syn. Anim. 127. *Ang.* The Musk Animal. *Ufu.* Folliculi inter anum & pudenda fixi liquor concretus.

Mumia, *Med.* Mumia tertia, Schrod. 818. Dale 415. *Ang.* A fictitious Mummy. *Est* Pissasphaltum factitium, vel Bitumen pice permixtum.

Mumia vera ex Ægypto allata, Phar. Par. lxxx. Scripta pudet recitare.

Muscus, Muscus arboreus, Usnea, *Med.* Muscus arboreus, Usnea officinarum, B. P. 361. R. H. 114. Muscus arboreus villosus, J. B. 3. 763. *Ang.* Hairy-tree Mosa. *Ufu.* Integra planta.

Muscus capillaris. *Vid.* Adiantum aureum.

Muscus

Muscus clavatus. Vid. Lycopodium.

Muscus marinus. Vid. Corallina.

Muscus pulmonarius. Med. Muscus pulmonarius, B. P. 361. Lichen arboreus, five Pulmonaria arborea, J. B. 3. 759. T. 549. Muscus arboreus pulmonarius, C. B. R. H. 116. Ang. Tree Lungwort, or Oak-lungs. Ufu. Integra planta.

Muscus pyxidatus. Med. Muscus pyxiodes terrestris, B. P. 361. Muscus pyxidatus, J. B. 3. 767. R. H. 113. Lichen pyxidatus major, T. 549. Ang. Cup-Moss. Ufu. Integra planta.

Muscus terrestris. Vid. Lycopodium.

Myosotis. Vid. Auricula muris.

Myrobalani Bellericæ. Med. Myrobalani rotundæ Belliricæ; Arabibus Belleregi, Bellileg, Bellegu, B. P. 445. Myrobalanus Bellerica, Park. R. H. 1532. Ang. Bellerick Myrobalans. Ufu. Fructus.

Myrobalani Chebulæ. Med. Myrobalani maximi oblongi angulosi, pituitam purgantes, Arabibus Quebolia & Quebulgi, B. P. 445. Myrobalanus Chebula, Park. R. H. 1531. Ang. Chebule Myrobalans. Ufu. Fructus.

Myrobalani citrinæ vel flavæ. Med. Myrobalani teretes citrini, bilem purgantes, B. P. 445. Myrobalanus citrina, Park. R. H. 1531. Ang. Citron, or Yellow Myrobalans. Ufu. Fructus.

Myrobalani Emblicæ. Med. Myrobalani Emblicæ; Arabibus Embelgi, Embleg, Ambegu, B. P. 445. Myrobalanus Emblica, Park. R. H. 1531. Ang. Emblick Myrobalans. Ufu. Fructus.

Myrobalani Indæ, vel nigræ. Med. Myrobalani nigre octangulares, Arabibus Asuar, B. P. 1531. Myrobalanus Indica, Park. R. H. 1531. Ang. Indian or Black Myrobalans. Ufu. Fructus.

Myrrha, Staete. Med. Myrrha, B. P. 501. R. H. 1841. Ang. Myrrhe. Est Gummi-resina.

Myrrhis, Cerefolium Hispanicum. Med. Myrrhis major, vel Cicutaria odorata, B. P. 160. T. 315. Myrrhis magno semine longo sulcato, J. B. 3. 2. 77. R. H.

431. *Ang.* Sweet Cicely, or Great Chervil. *Ufu.* Herba, Semen.

Myrtillus, Vaccinia, Vaccinia nigra, Med. *Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante, B. P.* 470. *T.* 608. *Vaccinia nigra, Ger.* 1415. *Vitis Idæa angulosa, J. B.* 1. 520. *R. H.* 1488. *Ang.* Black Whortes, Whortle-berries, or Bill-berries. *Ufu.* Fructus seu Baccæ.

Myrtus, Med. *Myrtus communis Italica, B. P.* 468. *R. H.* 1502. *T.* 640. *Myrtus vulgaris sylvestris, J. B.* 1. 510. *Ang.* The Common Myrtle. *Ufu.* Folia, Baccæ.

Myrtus Brabantica. Vid. Elæagnus.

Myxa, Myxaria. Vid. Sebesten.

N

Napha. Vid. Aurantium.

Naphtha. Vid. Petroleum.

Napus. Vid. Bunias.

Narcissus, Med. *Narcissus pallidus circulo luteo, B. P.* 50. *T.* 354. *Narcissus medioluteus vulgaris, Park.* *R. H.* 1135. *Ang.* Common Pale Daffodill, or Primrose-peerlefs. *Ufu.* Radix, Flores.

Nardus, Nardus Indica, Spica, Spica Indica, Spica Nardi, Med. *Nardus Indica quæ Spica, Spica Nardi & Spica Indica, officinis, B. P.* 13. *Nardus Indica Ger. R. H.* 1910. *Ang.* Indian Spikenard. *Ufu.* Comatum radicis caput.

Nardus Celtica, Spica Celtica, Med. *Nardus Celtica Dioscoridis, B. P.* 165. *Nardus Celtica, J. B.* 3. 2. 205. *R. H.* 391. *Valeriana Celtica, T.* 131. *Ang.* Celtick Spikenard. *Ufu.* Radix cum foliis.

Nardus Italica. Vid. Lavandula.

Nasturtium, Nasturtium hortense, Med. *Nasturtium hortense vulgatum, B. P.* 103. *T.* 203. *Nasturtium hortense, Ger. R. H.* 825. *Ang.* Common Garden Cresses. *Ufu.* Herba, Semen,

Nasturtium aquaticum, Laver odoratum, Med. *Nasturtium aquaticum supinum, Sisymbrium alterum*
vel

- vel Cardamine Dioecoris, B. P. 104. Nasturtium aquaticum vulgare, Park. R. H. 816. Sisymbrium aquaticum Matthioli, T. 226. *Ang.* Water Cresses. *Ufu.* Herba.
- Nasturtium hybernium. *Vid.* Barbarea.
- Nasturtium Indicum, Acriviola, *Med.* Flos sanguineus Monardi, Clus. Exot. 348. Nasturtium Indicum majus, B. P. 306. Nasturtium Indicum, Park. R. H. 487. Cardaminum minus & vulgare, T. 430. *Ang.* Indian Cress, or Yellow Lark's Spur. *Ufu.* Herba, Flores, Semen.
- Nasturtium pratense. *Vid.* Cardamine.
- Nasturtium verrucosum. *Vid.* Ambrosia campestris.
- Natron. *Vid.* Nitrum.
- Nenuphar. *Vid.* Nymphaea.
- Nepeta. *Vid.* Cataria.
- Nephriticum lignum, *Med.* Lignum peregrinum, aquam caeruleam reddens, B. P. 416. Lignum nephriticum caeruleo & flavo tingens, J. B. 1. 492. Lignum nephriticum, Park. R. H. 1804. *Ang.* Nephritick Wood. *Est* Lignum.
- Nephriticus lapis. *Vid.* Lapis Nephriticus.
- Nerion, Rhododaphne, Rhododendron, Oleander, *Med.* Nerion floribus rubescentibus, B. P. 464. T. 605. Nerium five Rhododendron, flore rubro, J. B. 2. 141. Nerium five Oleander, Ger. R. H. 1767. *Ang.* Oleander, or Rose-bay. *Ufu.* Folia.
- Nicotiana, Nicotiana major, Petum, Tabacum, *Med.* Nicotiana major latifolia, B. P. 169. T. 117. Tabacco latifolium, Park. R. H. 713. *Ang.* Broad-leaved Tobacco. *Ufu.* Folia.
- Nicotiana minor, Hyoscyamus luteus, *Med.* Nicotiana minor, B. P. 170. T. 117. Priapeia quibusdam, Nicotiana minor, J. B. 3. 630. R. H. 715. *Ang.* English Tobacco, or Yellow Henbane. *Ufu.* Folia.
- Nigella. *Vid.* Melanthium.
- Nigellastrum, Pseudomelanthium, *Med.* Lychnis segetum major, B. P. 204. R. H. 998. T. 335. Pseudomelanthium, J. B. 3. 341. Nigella Brunfels & officina,

cin. Flor. Norib. 266. *Ang.* Cockle, or Corn Cam-
pion. *Ufu.* Radix, Semen.

Nihil album. *Vid.* Pompholyx.

Nihil griseum. *Vid.* Spodium.

Ninzin aut Nisi. *Vid.* Gensing.

Nitrum, Sal Nitrum, Sal Petre, *Med.* Nitrum
vulgo Sal Petre, Worm 22. Halinitrum & Sal Petre,
Charlet. Foss. 9. *Ang.* Nitre, or Salt-petre. *Est* Sal.

Nitrum veterum, Natron, Litron, *Med.* Nitrum
Dioscoridis, l. 5. c. 130. Plinii, l. 31. c. 10. & l. 36.
c. 26. &c. Nitrum, Worm. 21. Charlet. 8. &c. *Est*
Sal Alcalinus.

Nuces aquatice. *Vid.* Tribulus.

Nucula terrestris. *Vid.* Bulbocastanum.

Nummularia, Centimorbia, *Med.* Nummularia ma-
jor lutea, B. P. 309. Nummularia, Ger. R. H. 1699.
Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo, T.
141. *Ang.* Moneywort, or Herb-twopence. *Ufu.*
Herba.

Nux Ben. *Vid.* Balanus myreplica.

Nux Castanea. *Vid.* Castanea.

Nux Cupressi. *Vid.* Cupressus.

Nux Juglans. *Vid.* Juglans.

Nux moschata, Nux myristica, Nucista, *Med.* Nux
moschata fructu rotundo; Chrysobalanus Galeni qui-
busdam, B. P. 407. Nux moschata, C. B. R. H. 1522.
Nux aromatica, vulgo moschata, J. B. 1. 255. *Ang.*
The Nutmeg-tree. *Ufu.* Fructus conditus, Nuclei Nu-
ces dicti, & Cortex medianus fructus seu Macis.

Nux pistacia. *Vid.* Pistacia.

Nux regia. *Vid.* Juglans.

Nux vesicaria. *Vid.* Staphilodendron.

Nux vomica, *Med.* Nux vomica in officinis, B. P.
511. Nux vomica, Ger. R. H. 1814. Nux vomica,
vulgo officin. compressa hirsuta, J. B. 1. 339. *Ang.*
Vomick-nuts. *Est* Semen.

Nux vomica Serapionis, Faba Sancti Ignatii, *Med.*
Nux pepita, seu Faba Sancti Ignatii, Aët. Phil. Lond.
Nº 249. p. 44. Igasur seu Nux vomica legitima Sera-
pionis Camellii, Faba Sancti Ignatii vulgo, R. Dendr.

118. *Ang.* Saint Ignatius's Bean. *Est* Semen. Nymphaea, Nymphaea alba, Nenuphar, *Med.* Nymphaea alba major, B. P. 193. T. 260. Nymphaea alba, Ger. R. H. 1320. *Ang.* The great White Water Lily. *Ufu.* Radix, Folia, Flores.

Nymphaea lutea, *Med.* Nymphaea lutea major, B. P. 193. T. 261. Nymphaea lutea, J. B. 3. 771. R. H. 1319. *Ang.* The Yellow Water Lily. *Ufu.* Radix, Folia, Flores.

O

Ochra, Sil, *Med.* Ochra Plinio & Latinis Sil dicta, Charlet. Foss. 2. Ochra Anglica, Worm. 17. *Ang.* Yellow Ochre. *Est* Terra martialis.

Ocimum, Ocimoïdes, *Med.* Lichnis sylvestris alba simplex, B. P. 204. T. 334. Ocimoïdes album multis, J. B. 3. 342. Lychnis sylvestris flore albo, Ger. R. H. 994. *Ang.* Wild White Campion. *Ufu.* Herba, Semen.

Ocimum. *Vid.* Basilicum.

Oculi cancrorum. *Vid.* Astacus.

Oculus Christi. *Vid.* Horminum sylvestre.

Oelsnitium, Offenichium, *Med.* Oelnizium *Offic.* Germ. Dale 116. Olsenichium Cord. in Dios. l. i. c. 3. Thysselinum Plinii, Lob. Ic. 711. T. 319. Apium sylvestre lacteo succo turgens, B. P. 153. R. H. 413. *Ang.* Milky Parsley. *Ufu.* Radix.

Oenoplia, *Med.* Oenoplia spinosa, B. P. 477. Ger. 1605. R. H. 1534. Nabca, Paliurus Athenæi creditæ, Alp. pl. Aeg. 19. *Ang.* The Great Jujube, or Nap. *Ufu.* Fructus.

Olea, *Med.* Olea sativa, B. P. 472. J. B. 1. 2. 1. R. H. 1541. *Ang.* The Olive-tree. *Ufu.* Folia, Fructus conditi, Oleum expressum; quod vel Oleum, Oleum Olivarum, commune, completum aut maturum dicitur, cum ex fructu maturo; vel omphacinum, cum ex immaturo exprimitur; Fæx olei, Amurca vocatur.

Oleaster, *Med.* Olea sylvestris, folio duro subtus incano, B. P. 472. T. 599. Oleaster sive Olea sylvestris,

J. B. 1. 2. 21. Olea sylvestris, Ger. R. H. 1342. *Ang.* The Wild Olive-tree. *Ufu.* Folia, Fructus.

Oleum Palmae, *Med.* Palma foliorum pediculis spinosis, fructu pruniformi luteo oleoso, Sloan. Cat. 175. Hist. 2. 113. R. Dendr. 1. Arbor exotica fructu Dactylis simili, B. P. 508. *Ang.* The Palm-oil Tree, or Oily Palm-tree. *Ufu.* Fructus, Oleum.

Oleum terræ, Oleum terræ rubrum, *Med.* Oleum terræ, Schrod. 517. Dale 24. *Ang.* Oil of the Earth, or Earth Oil. *Est* Bitumen liquidum.

Olibanum, Thus, Thus masculum, *Med.* Thus five Olibanum officinarum, B. P. 501. Olibanum five Thus, Park. R. H. 1840. *Ang.* Frankincense, or Olibanum. *Est* Gummi-resina.

Olus atrum. *Vid.* Hippofelinum.

Omphacium. *Vid.* Vitis.

Onisci. *Vid.* Aselli.

Onobrychis, *Med.* Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato major, B. P. 350. T. 390. Polygalon Gesneri, J. B. 2. 375. Onobrychis, five caput gallinaceum, Ger. R. H. 914. *Ang.* Saint Foin, or Cocks-head Vetch. *Ufu.* Herba.

Ononis. *Vid.* Anonis.

Ophioglossum, *Med.* Ophioglossum vulgatum, B. P. 354. T. 548. Ophioglosson, J. B. 3. 708. Ophioglossum, J. B. R. H. 126. *Ang.* Adders Tongue, or Serpents Tongue. *Ufu.* Radix, Herba.

Ophioscorodon, Victoralis, Victoralis longa, *Med.* Allium montanum latifolium maculatum, B. P. 74. T. 383. Allium Alpinum, J. B. R. H. 1122. Victoralis longa, Clus. H. 1. 189. Ophioscorodon, Lob. 81. *Ang.* Spotted Ramsons, or Broad-leaved Mountain Garlic. *Ufu.* Folia, Radix.

Ophrys. *Vid.* Bifolium.

Opium, Succus Papaveris, *Med.* Opium, *Oπιον* *ῥυμνακον* Dioscoridis, B. P. 494. Opium officinarum, J. B. 3. 394. Opium, R. H. 854. *Ang.* Opium. *Est* Gummi resina.

Opopalsamum. *Vid.* Balsamum.

Opopanax, Opopanacum, *Med.* Opopanax, B. P.

494. R. H. 410. *Panax costinum*, B. P. 156. *Panax Heracleum majus*, Ger. 1003. R. H. 410. *Pastinaca sylvestris altissima*, T. 319. *Ang.* Hercules his All-heal or Opopanax-wort. *Ess.* Gummi-resina.

Opulus, *Sambucus aquatica*, *Med.* *Sambucus aquatica*, flore simplici, B. P. 456. *Sambucus aquatilis* sive palustris, Ger. R. H. 1586. *Opulus Ruellii*, T. 607. *Ang.* Water Elder. *Usu.* Flores, Baccæ.

Orchis. Vid. *Satyrrium*.

Oreoselinum, *Petroselinum montanum*, *Med.* *Apium montanum nigrum*, B. P. 153. J. B. 3. 2. 104. R. H. 413. *Oreoselinum Apii folio minus*, T. 318. *Ang.* Mountain Parsley. *Usu.* Radix, Semen.

Origanum, *Origanum vulgare*, *Med.* *Origanum sylvestre*, *Cunila bubula Plinii*, B. P. 223. T. 198. *Origanum vulgare spontaneum*, J. B. 3. 236. R. H. 539. *Ang.* Common Wild Marjoram. *Usu.* Herba, Flores.

Origanum Creticum, *Med.* *Origanum Creticum*, B. P. 223. J. B. 3. 238. R. H. 540. *Origanum Onites*, B. P. T. 199. *Ang.* Candy Wild Marjoram, or Origany of Crete. *Usu.* Flores seu Spicæ.

Orleana, *Med.* *Arbor Mexiocana fructu Castaneæ coccifera*, B. P. 419. R. H. 1771. *Orleana* seu *Orellana folliculis lapaceis*, H. L. 464. *Mitella Americana maxima tinctoria*, T. 242. *Ang.* The Arnotto-tree. *Usu.* Fructus.

Ornithopodium, *Med.* *Ornithopodium majus*, minus, & radice tuberculis nodosa, B. P. 350. T. 400. *Ornithopodium*, R. H. 931. Syn. 326. *Ang.* Birds-foot. *Usu.* Herba.

Ornus. Vid. *Sorbus sylvestris*.

Orobanche, *Squamaria*, *Anblatum*, *Med.* *Orobanche radice dentata major*, B. P. 88. R. H. 1229. *Dentaria major Matthioli*, Ger. 1585. *Anblatum Cordi* sive *Aphyllon*, J. B. 2. 783. *Anblatum flore e rufo candicante*, sive *Anblatum Cordi*, T. Cor. 48. *Ang.* *Matthiolus* his Great Toothwort. *Usu.* Radix, Herba.

Orobus. Vid. *Ervum*.

Orvala. Vid. *Horminum*.

Oryza,

Oryza, *Med.* *Oryza*, B. P. 24. J. B. 2. 451. R. H. 1246. T. 514. *Ang.* Rice. *Ufu.* Semen.

Os Leonis. *Vid.* Antirrhinum.

Os Sepiæ. *Vid.* Sepium.

Offa e corde Cervi officinarum, Sunt *Offa e corde Bovis*.

Osmunda regalis. *Vid.* Filix Florida.

Osteocolla, *Osteolithos*, *Med.* *Offisfragus lapis*, De Boot. 416. *Osteocolla*, aliis *Offisfragus*, *Osteites*, *Ammosteus*, *Osteolithos*, *Holosteus*, *Stelochites*, Worm. 53. Charlet. Foss. 22. *Ang.* The Bone-binder, or Glew-bone Stone. *Est* Lapis.

Ostrea, *Med.* *Ostrea Britannicæ*, Worm. 254. *Ostrea Britannica*, Charlet. Pisc. 66. *Ostrea major sulcata*, inequaliter utrinque ad cardinem denticulata, Lister. H. Conch. 3. 20. *Ang.* The Oister. *Ufu.* Caro, Testa.

Ostrutium. *Vid.* Imperatoria.

Oxalis. *Vid.* Acetosa.

Oxyacantha Galeni. *Vid.* Berberis.

Oxycedrus, *Cedrus Lycia*, *Med.* *Cedrus folio Cupressi*, B. P. 487. T. 588. *Oxycedrus Lycia*, Dod. 853. Ger. 1374. *Cedrus Lycia retusa* Bellonio dicta, J. B. 1. 2. 300. R. H. 1414. *Ang.* The Berry-bearing or Cypress-leaved Cedar. *Ufu.* Lignum, Summitates, *Baccæ Resina*. An inde *Olibanum*? *Vid.* Dale 281.

Oxylapathum. *Vid.* Lapathum.

Oxymyrfine. *Vid.* Ruscus.

Oxytriphillum. *Vid.* Acetofella.

P

Padus, *Med.* *Cerasus racemosa*, fructu non eduli, B. P. 451. T. 626. *Cerasus racemosa quibusdum*, aliis *Padus*, J. B. 1. 228. *Cerasus avium nigra & racemosa*, Ger. R. H. 1549. *Ang.* The Wild Cluster Cherry, or Birds Cherry-tree. *Ufu.* Fructus.

Pæonia, *Pæonia mas*, *Med.* *Pæonia folio nigricante splendido*, quæ *mas*, B. P. 323. T. 273. *Pæonia mas præcocior*,

præcocior, J. B. 3. 492. *Pæonia mas*, Park. R. H. 693. *Ang.* The Male Peony. *Ufu.* Radix, Flores, Semen.

Pæonia foemina, *Med.* *Pæonia communis vel foemina*, B. P. 323. T. 273. *Pæonia foemina vulgatio*, J. B. 3. 492. *Pæonia foemina*, Ger. R. H. 696. *Ang.* Female Peony. *Ufu.* Radix, Flores, Semen.

Paliurus, *Med.* *Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso*, B. P. 477. *Paliurus*, Dod. 756. Ger. 1336. R. H. 1708. T. 616. *Ang.* Christ's Thorn, or Wild Jujube. *Ufu.* Radix, Folia, Fructus.

Palma Christi. *Vid.* *Cataputia major*.

Palmia oleosa. *Vid.* *Oleum Palmæ*.

Palmula. *Vid.* *Dactylus*.

Paludapium. *Vid.* *Apium*.

Panax Chironium. *Vid.* *Chamaetistum*.

Panax Coloni, *Med.* *Panax coloni*, Ger. 1005. *Stachys palustris foetida*, B. P. 236. *Sideritis Anglica strumosa radice*, Park. R. H. 563. *Galeopsis palustris Betonice folio, flore variegato*, T. 185. *Ang.* Clowns Woundwort, or Allheal. *Ufu.* Herba.

Panax Heracleum. *Vid.* *Opopanax*.

Panicum, *Med.* *Panicum Germanicum, sive Panicula minore*, B. P. 27. R. H. 1247. T. 515. *Panicum vulgare*, J. B. 2. 440. *Ang.* Common Panick. *Ufu.* Semen.

Panis porcinus. *Vid.* *Arthanita*.

Papaver, *Papaver album*, *Med.* *Papaver hortense semine albo, sativum Dioscoridi, album Plinio*, B. P. 170. R. H. 853. T. 237. *Papaver album*, J. B. 3. 399. *Ang.* White Garden Poppy, or Cheese-bowles. *Ufu.* Folia, Flores, Fructus seu capita, Semen, Succus seu Opium.

Papaver nigrum, *Med.* *Papaver hortense nigro semine, sylvestre Dioscoridi, nigrum Plinio*, B. P. 170. R. H. 853. T. 237. *Ang.* Black Garden Poppy. *Ufu.* Folia, Flores, Capita, Semen.

Papaver rubrum, *Papaver rheas*, *Papaver erraticum*, *Med.* *Papaver erraticum majus*, *Potius* Dioscoridi, Theophrasto, Plinio, B. P. 171. T. 238. *Papaver erraticum*

cam rubrum campestre, J. B. 3. 395. Papaver rhœas, Ger. R. H. 855. *Ang.* Red Wild Poppy, or Corn Rose. *Ufu.* Flores.

Papaver corniculatum, Glaucium Gallis, *Med.* Papaver corniculatum luteum, *Καρταινός* Dioscoridi, Theophrasto; sylvestris Ceratitis Plinio, B. P. 171. Papaver corniculatum luteum, J. B. 3. 398. R. H. 857. Glaucium flore luteo, T. 254. *Ang.* Yellow-horned Poppy, or Sea Poppy. *Ufu.* Herba, Semen.

Papillaris. *Vid.* Lampfana.

Paralyfis, Herba paralyfis, Primula veris, *Med.* Verbasculum pratense odoratum, B. P. 241. Primula veris odorata, flore luteo simplici, J. B. 3. 495. T. 124. Primula veris major, Ger. R. H. 1081. *Ang.* Common Cowslips, or Paigles. *Ufu.* Radix, Folia, Flores.

Pareira brava, *Med.* Pareyra, Ambutua, Butua, overo Brutua, Zan. Hist. Phar. Paris. xc. Butua overa Brutua, Pianta Indiana, Zan. H. 59r. *Ang.* Wild Vine. *Ufu.* Radix.

Parietaria, Helxine, *Med.* Parietaria officinarum & Dioscoridis, B. P. 121. T. 509. Parietaria, Ger. R. H. 206. *Ang.* Common Pellitory of the Wall. *Ufu.* Herba.

Parnassia, *Med.* Hepatica alba *Offic.* Dale 236. Gramen Parnassi, Ger. R. H. 1049. Gramen Parnassi albo simplici flore, B. P. 309. Parnassia palustris & vulgaris, T. 246. Gramen Parnassi Dodonæo, quibusdam Hepaticus flos, J. B. 3. 537. *Ang.* Grass of Parnassus, or White Liverwort. *Ufu.* Folia, Flores.

Paronychia Matthioli. *Vid.* Adiantum album.

Paronychia rutaceo folio, *Med.* Sedum tridactylites testorum, B. P. 285. R. H. 1043. Paronychia altera, Dod. 112. Paronychia rutaceo folio, Ger. 624. Saxifraga verna annua humilior, T. 252. *Ang.* Rue Whitlow-grass. *Ufu.* Herba.

Parthenium. *Vid.* Matricaria.

Passulæ, Passulæ majores, Uvæ passæ, Uvæ passæ majores, *Med.* Uva passa major, *Βυραστός* Græcis, B. P. 299. Uvæ passæ, quod ad solem expandantur, R. H. 1616.

1616. Uva passa, J. B. 3. 85. *Ang.* Raisins of the Sun. *Sunt Fructus aridi.* *Uva* Passulae Damascenae, Uva passa Damascenae, *Med.* Passulae maximae seu Damascenae, Zibebadicha, Schrod. 702. *Ang.* Damask Raisins. *Sunt* Vitis Damascenae, H. P. T. 613. Fructus exsiccati. *Uva* Passulae minores, Uva Corinthiaca, *Med.* Uva passae minores, vel Passulae Corinthiaca, B. P. 299. Vitis Corinthiaca, sive apyrina, J. B. 2. 72. R. H. 1614. T. 613. *Ang.* The Currant Vine. *Uva* Fructus aridi. Pastinaca, Pastinaca sylvestris, Elaphoboscum, *Med.* Pastinaca sylvestris latifolia, B. P. 155. T. 319. R. H. 409. *Ang.* Wild Parsnep. *Uva* Radix, Semen. Pastinaca aquatica. *Vid.* Simm. Pastinaca hortensis, *Med.* Pastinaca sativa latifolia, B. P. 155. T. 319. Pastinaca latifolia sativa, Ger. R. H. 410. *Ang.* Garden Parsnep. *Uva* Radix, Semen. Patientia. *Vid.* Hippolapathum. Pedicularis. *Vid.* Staphisagria. Pedro del Cobra. *Vid.* Lapis Serpentis. Pedro del Porco. *Vid.* Bezoar Hylicis. Pentaphyllon, Quinquefolium, *Med.* Quinquefolium majus repens, B. P. 325. T. 297. Pentaphyllum vulgatissimum, Park. R. H. 611. *Ang.* Common Cinquefoil, Five-fingers, or Five-leaved Grass. *Uva* Radix, Herba. Pepo, *Med.* Pepo vulgaris, R. H. 639. T. 105. Cucurbita foliis aspera, sive Zucha flore luteo, J. B. 2. 258. Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio aspero, B. P. 312. *Ang.* The Common Pumpkin. *Uva* Fructus, Semen. Percepier, *Med.* Percepier Anglorum, Ger. R. H. 209. Charophyllo nonnihil similis, B. P. 152. Percepier Anglorum quibusdam, J. B. 3. 2. 74. Alchimilla montana minima, Col. 1. 146. T. 508. *Ang.* Parsley-break Stone, or Parsley-piert. *Uva* Herba. Perfoliata, *Med.* Perfoliata vulgatissima, sive arvensis, B. P. 277. Perfoliata vulgaris, Ger. R. H. 470. Bupleurum

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum, T. 310.

Ang. Thorow-wax. *Ufu.* Herba, Semen.

Perforata. Vid. Hypericum.

Periclymenum. Vid. Caprifolium.

Perle. Vid. Margarita.

Perfica, Perfica mala, Med. Perfica molli carne &

vulgaris, viridis & alba, B. P. 440. T. 624. Malus

Perfica, J. B. 1. 157. R. H. 1515. Ang. The Peach-

tree. Ufu. Flores, Fructus, Nuclei.

Perficaria, Perficaria non maculata, Perficaria urens,

Hydropiper, Med. Perficaria urens, seu Hydropiper,

B. P. 101. T. 509. Perficaria vulgaris acris, five Hy-

dropiper, J. B. R. H. 182. Ang. Arsmart, Culrage,

or Water-pepper. Ufu. Herba.

Perficaria maculata, Perficaria mitis, Med. Perfica-

ria mitis maculosa, B. P. 101. T. 109. Perficaria ma-

culosa, Ger. R. H. 183. Ang. Dead or Spotted Ar-

smart. Ufu. Herba.

Personata. Vid. Bardana.

Pervinca. Vid. Vinca pervinca.

Peruvianus cortex. Vid. Quinquina.

Pes Anserinus. Vid. Atriplex sylvestris.

Pes Asininus. Vid. Alliaria.

Pes Cati. Vid. Gnaphalium montanum.

Pes Columbinus. Vid. Geranium columbinum.

Pes Leonis. Vid. Alchimilla.

Pes Leporinus. Vid. Lagopus.

Petasites, Tussilago major, Med. Petasites major &

vulgaris, B. P. 197. T. 451. Petasites, Ger. R. H.

260. Ang. Butter-bur, or Pestilent-wort. Ufu. Ra-

dix, Flores.

Petroleum, Petroleum flavum, Naptha Italica, Med.

Petroleum candidum vel flavum, Worm. 30. Charlet.

Foss. 13. Ang. Italian Oil of Petre, or Rock-oil.

Est Bitumen liquidum.

Petroleum vulgare, Oleum petre, Med. Petroleum

rubrum, Worm. 30. Charlet. Foss. 13. Ang. Com-

mon Rock-oil. Est Bitumen liquidum.

Petroleum Barbadiense, Med. Pisselæum Indicum

Offic. Dale 25. Ang. Barbadoes Tar. Est Bitumen

liquidum

liquidum spissius. A quo Petroleum Scotticum vix differt.

Petroselinum. *Vid.* Apium hortense.

Petroselinum Macedonicum. *Vid.* Apium Macedonicum.

Petroselinum montanum. *Vid.* Ortoselinum.

Petum. *Vid.* Nicotiana.

Peucedanum, Foeniculum porcinum, *Med.* Peucedanum Germanicum, B. P. 149. T. 318. Peucedanum, Ger. R. H. 243. *Ang.* Hare-strong, Hogs-fennel, or Sulphur-wort. *Usu.* Radix.

Phaseolus, *Med.* Smilax hortensis, five Phaseolus major, B. P. 339. Smilax hortensis, J. B. 2. 255. R. H. 884. Phaseolus vulgaris, Lob. T. 412. *Ang.* Common Kidney-beans, or French-beans. *Usu.* Siliquæ, Semen.

Phellandrium. *Vid.* Cicutaria aquatica.

Phu. *Vid.* Valeriana.

Phyllitis. *Vid.* Lingua cervina.

Phytolacca, *Med.* Solanum magnum Virginianum rubrum, Park. 347. Solanum racemosum Americanum, R. H. 662. Phytolacca Americana, majori fructu, T. 299. *Ang.* Redweed of Virginia, Red Nightshade, or Pork-physick. *Usu.* Folia.

Picea, Abies picea, *Med.* Picea major prima, five Abies rubra, B. P. 493. Abies mas Theophrasti, R. H. 1396. Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo, T. 585. *Ang.* The Pitch-tree, or common Fir-tree. *Usu.* Lignum, Summitates, Resina; unde Resina alba, Pix, Pixque Burgundica parantur, Dale 277.

Pilosella. *Vid.* Auricula muris.

Pimenta. *Vid.* Piper Jamaicense.

Pimpinella, Sanguisorba, *Med.* Pimpinella sanguisorba minor, B. P. 160. T. 157. Pimpinella vulgaris five minor, Park. R. H. 401. Sanguisorba minor, J. B. 3. 2. 113. *Ang.* Burnet. *Usu.* Herba.

Pimpinella saxifraga, Pimpinella alba, *Med.* Pimpinella saxifraga major, umbella candida, B. P. 159. Pimpinella saxifraga, Ger. R. H. 445. Tragoselinum majus umbella candida, T. 309. *Vel.* Pimpinella saxifraga major altera, B. P. 159. Pimpinella saxifraga

minor foliis Sanguisorbæ, R. H. 445. Tragofelinum alterum majus, T. 309. *Ang.* The Greater or Lesser Burnet Saxifrage. *Ufu*, Radix, Herba.

Pinus, *Med.* Pinus sativa, B. P. 491. R. H. 1398, T. 585. Pinus urbana five domestica, Park. 1534. Pinus officulis duris, foliis longis, J. B. 1. 2. 248. *Ang.* The Pine-tree. *Ufu*, Folia, Nuclei seu Noces pineæ, Refina.

Pinus sylvestris, Pinaster, *Med.* Pinus sylvestris, B. P. 491. R. H. 1399. Pinus sylvestris vulgaris Genevensis, J. B. 1. 2. 253. T. 586. *Ang.* The Mountain Pine. *Ufu*, Folia, Refina, Sicca five Thus vulgare, Terebinthina communis ac inde Refina nigra; forte & Pix liquida ac sicca, non minus quam e Picea.

Piper, Piper nigrum, *Med.* Piper rotundum nigrum, B. P. 411. R. H. 1341. Piper nigrum, J. B. 2. 181. Molago-codi, H. Mal. 7. 23. *Ang.* Black Pepper, or Spice. *Est* Fructus.

Piper album, *Med.* Piper rotundum album, B. P. 412. R. H. 1342. Piper album, J. B. 2. 181. Piper nigrum maturum decorticatum, Ph. Lond. 16. *Ang.* White Pepper. *Est* Fructus.

Piper Jamaicense, Pimenta, *Med.* Piper odoratum Jamaicense nostratibus, R. H. 1342. Myrtus arborea aromatica, foliis laurinjs, Sloan. Cat. 161. Hist. 2. 76. *Ang.* Jamaica Pepper, or All-spice Tree. *Ufu*, Fructus.

Piper Indicum. *Vid.* Capsicum.

Piper longum, Macropiper, *Med.* Piper longum orientale, B. P. 412. Piper longum, J. B. 2. 185. R. H. 1343. Cattu-tirpali, H. Mal. 7. 27. *Ang.* Long Pepper. *Est* Fructus.

Piperitis. *Vid.* Lepidium.

Pissasphaltos, Pissasphaltum, Bitumen vulgare, *Med.* Pissasphaltum, Worm. 30. Charlet. Foss. 14. Pissasphaltum nativum, Schrod. 734. *Ang.* Common Fossile Pitch, or Bitumen. *Est* Bitumen molle.

Pistelaum. *Vid.* Petroleum Barbadense.

Pistacia, Nux pistacia, *Med.* Pistacia peregrina fructu racemoso, five Terebinthus Indica Theophrasti, B. P.

B. P. 401. Pistacia, Ger. R. H. 1682. Terebinthus Indica Theophrasti, Pistacia Dioscoridia, Lob. T. 580. Ang. The Pistachio, or Pistick-nut Tree. *Ufu.* Fructus seu Noces.

Pistacia sylvestris. *Vid.* Staphylocodendron.

Pistolochia, Aristolochia tenuis Gallis, *Med.* Aristolochia Pistolochia dicta, B. P. 307. T. 162. Aristolochia polyrhizos, J. B. 3. 561. R. H. 763. Ang. Bushy-rooted Birthwort. *Ufu.* Radix.

Pisum, *Med.* Pisum arvense, B. P. 342. T. 394. Pifa vulgaris sive arvensia, J. B. 2. 297. Pisum vulgare arvense, R. H. 891. Ang. Common Field Pease. *Ufu.* Semina.

Pityusa. *Vid.* Esula minor.

Pix, Pix nigra, Pix sicca seu arida, *Med.* Pix sicca, Πελμπισσα Dioscoridi, B. P. 504. Pix sicca, R. H. 1402. Pix sicca, Pelimpissa, Pix navalis, Schrod. 735. Ang. Common Black Pitch. *Est* Resina.

Pix Burgundica, Pix alba, *Med.* Pix Burgundica, R. H. 1403. Dale 277. Ang. Burgundy Pitch. *Est* Resina.

Pix Græca. *Vid.* Resina nigra.

Pix liquida, *Med.* Pix, Πισσα, B. P. 504. Pix liquida, R. H. 1397. Pix liquida, Pisselæon Dioscoridis, Schrod. 735. Ang. Common Tar. *Est* Resina.

Plantago, Plantago latifolia, Septinervia, Arnoglossum, *Med.* Plantago latifolia sinuata, B. P. 189. T. 126. Plantago latifolia vulgaris, Park. R. H. 876. Ang. Broad-leaved Plantain, or Way-bred. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Plantago angustifolia, Quinquenervia, *Med.* Plantago angustifolia major, B. P. 189. T. 127. Plantago quinquenervia, Ger. R. H. 877. Ang. The Greater Narrow-leaved Plantain or Ribwort. *Ufu.* Folia, Semen.

Plantago aquatica, *Med.* Plantago aquatica latifolia, B. P. 190. Plantago aquatica, J. B. 3. 787. R. H. 618. Ranunculus palustris, Plantaginis folio ampliore, T. 292. Ang. Great Water Plantain. *Ufu.* Radix, Folia.

Platanus,

Platanus, *Med.* *Platanus*, B. P. 431. J. B. 1. 176.
Platanus orientalis verus, Park. 1427. R. H. 1706. T.
 590. *Ang.* The True Plane-tree. *Ufu.* Cortex, Folia,
Plumbago, *Molybdæna*, *Med.* *Molybdæna seu Plum-*
bago factitia, Schrod. 463. *Plumbago*, Worm. 136.
 Charlet. Foss. 56. *Ang.* Plumbage. *Est* Calx Plumbi.

Plumbago (herba). *Vid.* *Dentaria*.

Plumbum, *Saturnus*, *Med.* *Plumbum nigrum*, Worm.
 124. Charlet. Foss. 48. *Ang.* Lead. *Est* Metallum.

Plumbum nigrum Offic. Dale 22. *Nigrica fabri-*
lis, Mer. pin. 218. Charlet. Foss. 2. *Ochra nigra*,
 Aët. Phil. N° 240. p. 183. *Ang.* Black Lead, Wadt,
 or Kello. *Est* Minera.

Podograria. *Vid.* *Angelica sylvestris*.

Polium, *Polium montanum*, *Med.* *Polium monta-*
num luteum, B. P. 220. R. H. 525. T. 206. *Ang.*
 Yellow Poley-mountain. *Vel* *Polium maritimum ere-*
ctum Monspeliacum, B. P. 221. R. H. 524. T. 206.
Ang. Small Upright Poley-mountain. *Ufu.* Folia, Sum-
 mitates.

Polium Creticum, *Med.* *Polium angustifolium Cre-*
ticum, B. P. 221. R. H. 525. *Rosmarinum Stœcha-*
dis facie, Alp. exot. 103. *Teucrium frutescens*, *Stœ-*
chadis Arabicæ folio & facie, T. Cor. 14. *Ang.* Poley
 of Candia, or Candy Tree-Germader. *Ufu.* Folia,
 Summitates.

Polygala, *Med.* *Polygala vulgaris*, B. P. 215. T.
 174. *Polygalon multis*, J. B. 3. 386. *Polygala*, Ger.
 R. H. 1335. *Ang.* Common Blew Milk-wort. *Ufu.*
 Herba.

Polygonatum, *Sigillum Solomonis*, *Med.* *Polygona-*
tum latifolium vulgare, B. P. 303. T. 78. *Polygona-*
tum, Ger. R. H. 664. *Ang.* Solomon's Seal. *Ufu.*
Radix, Herba, Baccæ.

Polygonum, *Centinodium*, *Sanguinaria*, *Med.* *Po-*
lygonum latifolium, B. P. 281. T. 510. *Polygonum*
mas vulgare, Ger. R. H. 184. *Ang.* Common Knot-
 grass. *Ufu.* Herba.

Polypodium, *Polypodium quernum*, *Med.* *Polypo-*
dium vulgare, B. P. 359. T. 540. *Polypodium*, J. B.

3. 746. R. H. 137. *Ang.* Polypody of the Oak. *Ufu.* Radix, Folia.

Polytrichum, Trichomanes, *Med.* Trichomanes five Polytrichum officinarum, B. P. 356. T. 539. Trichomanes, Park. R. H. 140. *Ang.* English Black Maiden-hair. *Ufu.* Folia.

Polytrichum aureum. *Vid.* Adiantum aureum.

Poma amoris. *Vid.* Amoris poma.

Pompholyx, Nihil album, *Med.* Pompholyx, Worm, 135. Charlet. Foss. 55. *Ang.* Pompholyx, or White Tutty. *Est* Flos seu Faligo alba Zinci, recrementum aeris vulgo.

Populus, Populus nigra, *Med.* Populus nigra, B. P. 429. T. 592. R. H. 1417. Populus nigra, five *Asper*, J. B. 1. 2. 155. *Ang.* The Black Poplar-tree. *Ufu.* Oculi seu Gemmae, Folia.

Populus alba, *Med.* Populus alba (quæ *leucum* ab albedine dicitur) majoribus foliis, B. P. 429. Populus alba, Ger. R. H. 1418. Populus alba majoribus foliis, B. P. T. 592. *Ang.* The Abele, or White Poplar-tree. *Ufu.* Cortex, Folia.

Porrum, *Med.* Porrum commune capitatum, B. P. 72. T. 382. Porrum, Park. R. H. 1126. *Ang.* Common Leeks, or Porret. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Porrum juncifolium. *Vid.* Schoenoprasum.

Portulaca, *Med.* Portulaca latifolia, seu sativa, B. P. 288. R. H. 1039. T. 236. *Ang.* Garden Purslane, or Purpie. *Ufu.* Herba, Semen.

Portulaca marina. *Vid.* Halimus.

Potamogeton, *Med.* Potamogeton rotundifolium, B. P. 193. T. 233. Potamogeton rotundifolium, C. B. R. H. 188. Fontalis major latifolia vulgaris, Park. 1254. *Ang.* Broad-leaved Pondweed. *Ufu.* Herba.

Potentilla. *Vid.* Argentina.

Prasium. *Vid.* Marrubium album.

Præcocia. *Vid.* Armeniaca.

Primula veris. *Vid.* Paralyfis.

Pruna, Pruna Gallica, *Med.* Prunus, B. P. 443. J. B. 1. 184. Prunus sativa, C. B. R. H. 1526. Pruna parva dulcia atrocærulea, B. P. 443. Prunus fructu parvo

parvo dulci atro-ceruleo, P. 623. *Ang.* Common Prunes.
Sunt Fructus exsiccati.

Pruna Brignolensis, Med. Pruna ex flavo rufescentia,
mixti saporis, gratissima, B. P. 443. *Pruna Brignolensis*
aut *Brignolensis*, R. H. 1526. *Prunus Brignolensis*
fructu suavissimo, T. 623. *Ang.* The Prunello. *Est*
Fructus enucleatus & exsiccat.

Pruna Damascena, Med. Pruna magna dulcia atro-
cerulea, Brabylla Theocrito, B. P. 443. *Pruna Da-*
masцена, R. H. 1526. *Prunus* fructu magno dulci a-
tro-ceruleo, T. 622. *Ang.* The Damask Prune. *Est*
Fructus exsiccat.

Pruna sylvestria. Vid. Acacia Germanica.

Prunella. Vid. Brunella.

Pseudoacacia Offic. Dale 344. *Acacia, Phar. Paris.*
ii. *Pseudoacacia vulgaris*, T. 649. *Arbor siliquosa*
Virginensis spinosa, Locus nostratibus dicta, Park. 1550.
Acacia Virginiana siliquis glabris, R. H. 1719. *Ang.*
Bastard Acacia. Usu. Flores.

Pseudoacorus. Vid. Acorus adulterinus.

Pseudobunias. Vid. Barbarea.

Pseudomelanthium. Vid. Nigellastrum.

Pseudorhabbarbarum. Vid. Thalictrum.

Psyllium, Med. *Psyllium majus erectum*, B. P. 101.
T. 128. *Psyllium vulgare*, Park. R. H. 881. *Ang.*
Common Fleawort. Usu. Semen.

Ptarmica, Pseudopyrethrum, Med. *Dracunculus pra-*
tensis, serrato folio, B. P. 98. *Ptarmica*, Ger. R. H.
344. *Ptarmica vulgaris*, folio longo serrato, flore albo,
J. B. 3. 147. T. 496. *Ang.* Sneezwort, or Bastard
Pelitory. *Usu. Radix, Folia.*

Pulegium, Pulegium regale, Med. *Pulegium latifo-*
lium, B. P. 222. *Pulegium*, J. B. 3. 256. R. H. 533.
Mentha aquatica, seu *Pulegium vulgare*, T. 189. *Ang.*
Penny-royal, or *Pudding-grass. Usu. Herba.*

Pulegium cervinum, Med. *Pulegium angustifolium*,
B. P. 222. R. H. 534. *Mentha aquatica*, *Satureia*
folio, T. 190. *Ang.* Hart's Penny-royal. *Usu. Herba.*

Pulicaria. Vid. Conyza.

Pulmonaria, Pulmonaria maculosa, Med. *Symphy-*
tum

- tum maculosum, five Pulmonaria latifolia, B. P. 259.
 Pulmonaria Italorum ad Buglossum accedens, J. B. 3.
 595. T. 136. Pulmonaria maculosa, Ger. R. H. 438.
 Ang. Spotted Lungwort, Sage of Jerusalem, or Jerusalem Cowslip. *Ufu.* Folia, Flores.
 Pulmonaria aurea, Pulmonaria Gallica, *Med.* Hieracium murorum folio pilosissimo, B. P. 125. R. H. 239. T. 471. Pilosella major quibusdam, alii Pulmonaria flore luteo, J. B. 2. 1033. Ang. French or Golden Lungwort. *Ufu.* Herba.
 Pulsatilla, Herba venti, *Med.* Pulsatilla folio crasso, & majore flore, B. P. 177. T. 284. Pulsatilla vulgaris, Ger. R. H. 633. Ang. The Greater or Danish Pasque-flower. *Ufu.* Radix, Folia.
 Pumex, *Med.* Pumex, Virgilio Lapis bibulus, De Boot. 400. Pumex, De Laet. 130. Worm. 47. Ang. The Pumice Stone. *Est* Lapis.
 Punica. *Vid.* Granata.
 Pyracantha, *Med.* Oxyacantha Dioscoridis, five Spina acuta pyrifolia, B. P. 454. Pyracantha, Park. R. H. 1459. Mespilus aculeata, Amygdali folio, T. 642. Ang. The Evergreen Thorn, or Pyracantha. *Ufu.* Fructus.
 Pyrethrum, *Med.* Pyrethrum flore Bellidis, B. P. 148. R. H. 353. Bupthalmum Creticum Cotulae facie, flore luteo & albo, Breyn. Cent. 150, t. 75. R. H. 342. Ang. Pellitory of Spain. *Ufu.* Radix.
 Pyrola, *Med.* Pyrola rotundifolia major, B. P. 191. T. 256. Pyrola, Ger. R. H. 1235. Ang. Common Winter Green. *Ufu.* Herba.
 Pyrus, *Med.* Pyrus, R. H. 1450. Pyrus sativa, B. P. 432. T. 628. Ang. The Pear-tree. *Ufu.* Fructus.
 Quercula calamandrina. *Vid.* Chamædrys.
 Quercus, *Med.* Quercus cum longo pediculo, B. P. 421. T. 583. Quercus vulgaris longis pediculis, J. B. 1. 2. 70. R. H. 1383. Ang. The Common Oak. *Ufu.* Cortex,

Cortex, Folia, Germina, Glândes, Glandium cupula, Gallæ.

Quinquefolium. *Vid.* Pentaphyllon.

Quinquenervia. *Vid.* Plantago angustifolia.

Quinquina, China Chinae, Cortex, Cortex Peruvianus, Kina Kina. *Med.* Arbor febrifuga Peruviana China China & Quinquina & Gannana peride dicta, Hispanis Palos de calentura, Cortex arboris Cortex Peruvianus vulgo dicitur, inque pulverem redactus pulvis patrum (scil. Jesuitarum) & Pulvis Cardinalis de Lugo, R. H. 1796. Quinquina, Condam. Act. Paris 1738. Cinchona, Lin. Gen. pl. 527. *Ang.* The Jesuits Tree, rather the Quinquina Tree. *Ufu.* Cortex.

Radicula. *Vid.* Raphanus.

Radix Brasiliensis. *Vid.* Ipecacuanha.

Radix dulcis. *Vid.* Glycyrrhiza.

Rana, *Med.* Rana aquatica, Jonst. Quad. 130. R. Syn. Anim. 247. *Ang.* The Common Frog, or Paddock. *Ufu.* Animal ipsum, & ejus Ova Sperma & Spermiola dicta.

Ranunculus, *Med.* Ranunculus bulbosus, Ger. R. H. 581. Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda, B. P. 178. T. 289. Ranunculus tuberosus major, J. B. 3. 417. *Ang.* Round-rooted or bulbous Crow-foot. *Ufu.* Radix, Herba.

Rapa, Rapum, *Med.* Rapa sativa rotunda, B. P. 89. T. 228. R. H. 800. Rapum sativum rotundum, J. B. 2. 838. *Ang.* Round-rooted Turnep. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Raphanus, Raphanus hortensis, Radicula, *Med.* Raphanus minor oblongus, B. P. 96. T. 229. Raphanus minor præcox, Park. R. H. 805. *Ang.* Common Garden Radish, or Raifort. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Raphanus rusticanus, Raphanus sylvestris, Raphanus marinus, Armoracia, *Med.* Raphanus rusticanus, B. P. 96. R. H. 818. Cochlearia folio cubitali, T.

215. *Raphanus sylvestris* five *Armoracia multis*, J. B. 2. 851. *Ang.* Horfe Radish, or Redcole. *Usu.* Radix, Folia.

Raphanus sylvestris Gallis. *Vid.* *Lepidium.*

Rapistrum, *Lampfana vera* quibusdā, *Med.* *Lampfana*, Matth. 356. *Rapistrum flore luteo*, B. P. 95. J. B. 2. 844. *Rapistrum arborum*, Ger. R. H. 802. *Sinapi arvense præcox*, semine nigro, H. Ox. 2. 216. T. 227. *Ang.* Charlock, Chadlock, Kedlock, or Wild Mustard, *Usu.* Folia, Semen.

Regina prati. *Vid.* *Ulmaria.*

Reſta bovis. *Vid.* *Anonis.*

Refina, *Refina alba vel flava*, *Med.* *Refina communis*, *Offic.* Dale 277. *Refina pinea seu Refina alba*, Ph. Par. xcvi. *Ang.* White Rosin. *Est* *Piceæ* aut *Pinaſtri refina cocta.*

Refina nigra, *Colophonia*, *Pix Græca*, *Med.* *Colophonia officinarum*, B. P. 504. Dale 278. *Ang.* Black Rosin, or Colophony. *Est* *Reſiduum a deſtillatione Olei Terebinthinæ.*

Rhabarbarum, *Rhabarbarum verum*, *Med.* *Rhabarbarum officinarum*, B. P. 116. *Rhabarbarum modernorum*, R. H. 170. *Rhabarbarum genuinum officinarum*, Park. 156. An *Lapathum orientale*, *Barbanæ foliis undulatis*, Rand. H. Chelf. 109. *Ang.* True Rubarb. *Usu.* Radix.

Rhabarbarum monachorum. *Vid.* *Hippolapathum.*

Rhamnus, *Rhamnus catharticus*, *Spina cervina*, *Spina solutiva*, *Med.* *Rhamnus catharticus*, B. P. 478. J. P. 1. 2. 55. R. H. 1625. T. 593. *Rhamnus solutivus*, five *Spina infectoria vulgaris*, Park. 243. *Ang.* Buck-thorn, or Purging-Thorn. *Usu.* Cortex, Baccæ.

Rhaponticum, *Rheum*, *Rheum Ponticum*, *Med.* *Rhaponticum folio Lapathi majoris glabro*, *Rha & Rheum Dioscoridis*, B. P. 116. *Rhaponticum Alpini*, R. H. 170. *Rhabarbarum forte Dioscoridis & antiquorum*, T. 89. *Ang.* True Rhapontick, or English Rubarb, *Usu.* Radix, Folia.

Rhaponticum vulgare, *Centaurium majus*, *Med.* *Centaurium majus*, folio in lacinias plures diviſo, B. P.

117. T. 449. Centaurium magnum, Ger. R. H. 329. Rhaponticum vulgare, Schrod. 662. Ph. Par. xcix. Ang. Great Centory. *Ufu.* Radix.

Rhodia radix; *Med.* Rhodia radix, B. P. 286. R. H. 690. Anacampseros radice rosam spirante, T. 464. Ang. Ribeswort, or Rose-root. *Ufu.* Radix, Herba. Rhodium lignum. *Vid.* Aspalathus.

Rheum. *Vid.* Papaver rubrum. Rhus, Rhus obsoniorum, Sumach, *Med.* Rhus folio Ulmi, B. P. 414. T. 611. Rhus five Sumach, J. B. 555. R. H. 1590. Sumach five Rhus obsoniorum & coriariorum, Park. 1450. Ang. Common Sumach. *Ufu.* Folia, Flores, Fructus.

Ribes, Ribesium, *Med.* Grossularia multiplici acino, five non spinosa, hortensis rubra, five Ribes officinarum, B. P. 455. T. 639. Ribes vulgaris fructu rubro, Ger. R. H. 1485. Ang. Common Red Currants. *Ufu.* Baccæ, Ribesia dictæ.

Ribes, vel Ribesium nigrum, *Med.* Grossularia non spinosa, fructu nigro, B. P. 455. T. 640. Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente, J. B. 2. 98. R. H. 1486. Ribes niger dictus, folio olente, Chab. 112. Ribes nigra, Park. par. 558. Ang. The Black Currant. *Ufu.* Fructus seu Baccæ.

Ricinus. *Vid.* Cataputia major.

Risigallum vel Risagallum. *Vid.* Arsenicum.

Rogga. *Vid.* Secale.

Ros Solis, Rosa Solis, Rorella, *Med.* Ros Solis folio rotundo, B. P. 357. R. H. 1100. T. 245. Ang. Sun-dew, Red-rot, or Rosa Solis with round Leaves. *Ufu.* Planta integra.

Rosa alba, *Med.* Rosa alba vulgaris major, B. P. 482. T. 637. Rosa alba, Ger. R. H. 1473. Ang. The Common White Rose. *Ufu.* Flores, vel Petala.

Rosa canina. *Vid.* Cynosbaton.

Rosa Damascena, Rosa pallida, *Med.* Rosa purpurea, B. P. 481. T. 637. Rosa Damascena, Park. R. H. 1468. Ang. The Common Damask Rose. *Ufu.* Flores seu Petala; Anthera seu Staminum Apices.

Rosa rubra, *Med.* Rosa rubra multiplex, B. P. 481. T.

T. 637. Rosa rubra, Ger. R. H. 1468. *Ang.* The Common Red Rose. *Ufu.* Flores, Anthera.

Rosmarinus, Libanotis coronaria, *Med.* Rosmarinus hortensis angustiore folio, B. P. 217. T. 195. Rosmarinus coronarius fruticosus, J. B. R. H. 515. *Ang.* Common Rosemary. *Ufu.* Folia, Summitates, Flores Anthos dicti.

Rubia, Rubia tinctorum, Erythrodanum, *Med.* Rubia tinctorum sativa, B. P. 333. T. 114. Rubia tinctorum, Ger. R. H. 480. *Ang.* Madder. *Ufu.* Radix, Herba.

Rubrica, Rubrica fabrilis, *Med.* Rubrica, Gracia Minor, Worm. 4. Charlet. Foss. 2. Rubrica fabrilis, Matth. 937. *Ang.* Red Oker, Ruddle, or Marking-stone. *Ufu.* Lapis.

Rubus, Rubus vulgaris, *Med.* Rubus vulgaris, five Rubus fructu nigro, B. P. 479. T. 614. Rubus major fructu nigro, J. B. R. H. 1639. *Ang.* The Common Bramble or Black-berry Bush. *Ufu.* Folia, Cymæ, Fructus seu Mora Bati.

Rubus Idæus, *Med.* Rubus Idæus spinosus, B. P. 479. T. 614. Rubus Idæus spinosus fructu rubro, J. B. 2. 59. R. H. 1640. *Ang.* The Rasp-berry Bush, Framboise, or Hind-berry. *Ufu.* Folia, Cymæ, Fructus seu Frambœsia.

Rumex, *Vid.* Lapathum.

Ruscus, Bruscus, Oxymyr sine, *Med.* Ruscus, B. P. 470. J. B. 1. 579. R. H. 664. Ruscum, Dod. 744. Ruscus myrtifolius aculeatus, T. 79. *Ang.* Butcher's Broom, or Knee Holly. *Ufu.* Radix, Cymæ.

Ruta, Ruta hortensis, *Med.* Ruta hortensis latifolia, B. P. 336. T. 257. Ruta sativa vel hortensis, J. B. 3. 197. R. H. 874. *Ang.* Garden Rue, or Herb of Grace. *Ufu.* Folia, Summitates, Fructus, Semen.

Ruta capraria. *Vid.* Galega.

Ruta muraria. *Vid.* Adiantum album.

Ruta pratensis. *Vid.* Thalictrum.

Ruta sylvestris. *Vid.* Harmel.

Sabina, Savina, Med. *Sabina folio Tamarisci* Dioscoridis, B. P. 487. *Sabina sterilis*, Ger. 1376. J. B. 1. 2. 288. *Sabina vulgaris*, Park. R. H. 1415. *Ang.* Common or Barren Savine. *Ufu.* Summitates.

Sabina baccifera, Med. *Sabina folio Cupressi*, B. P. 487. *Sabina baccifera*, Ger. 1376. J. B. 1. 2. 288. *Cedrus baccifera fructu minore caruleo*, R. H. 1415. *Ang.* Berry-bearing Savine. *Ufu.* Summitates.

Saccharum, Med. *Saccharum*, R. H. 1279. *Arundo saccharifera*, B. P. 18. Theat. 193. *Arundo saccharina*, J. B. 2. 531. R. H. 1278. *Ang.* The Sugar Cane, or Reed. *Ufu.* Sal essentialis, five *Saccharum*.

Sagapenum, Serapinum, Med. *Sagapenum*, B. P. 494. J. B. 3. 2. 156. *Sagapenum omnium autorum*, R. H. 1843. *Ang.* Gum Sagapen. *Est* Gummi-resina.

Sago, Zagu, Med. *Sagou seu Zagou*, R. H. 1360. *Palmam referens arbor farinifera*, B. P. 508. *Palma Indica*, caudice in annulos protuberantes distincto, fructu pruniformi, R. H. 1360. *Todda-panna*, H. Mal. 3. 9. *Ang.* The Sago Palm-tree, or Libby-tree. *Ufu.* *Medullæ fecula granulata.*

Sal Alkali. Vid. *Cineres clavellati.*

Sal Ammoniacus, Med. *Sal Ammoniacum artificiale*, Schrod. 483. *Sal Ammoniacus artificialis*, Worm. 20. Charlet. 7. *Sal Ammoniacus hodiernus factitius*, B. Chem. 1. 45. *Sal Ammoniacus*, Aët. Paris. 1735. *Ang.* Salt Armoniac, or *Sal Ammoniac.* *Est* *Sal.*

Sal catharticus amarus, Med. *Sal catharticum amarum*, Dale 15. *Ang.* Epsom Salt. *Est* *Sal excremento salis marini amaro paratus.*

Sal communis five cibarius, Sal marinus, Med. *Sal artificialis*, Worm. 19. Charlet. 7. *Ang.* Common Salt. *Est* *Sal aquæ marinæ.*

Sal Gemmæ, Sal gemmeus, Med. *Sal fossilis*, qui & *Sal Gemmæ* in officinis dicitur, Worm. 20. *Sal Gemmæ*, Charlet. 7. *Ang.* *Sal Gem.* *Est* *Sal crystallinus.* *Sal Petræ. Vid.* *Nitrum.*

Salep,

Salap; Med. Serapias *Offic.* Dale 254. *Orchis morio* mas foliis non maculatis, Vail. Bot. p. 151. *Orchis bulbis indivisis.* Nectarii labio quadrisido crenulato, cornu obtuso, Linn. Fl. Suec. p. 260. *Ang.* Salep, or Turkey Satyrion. *Ufu.* Radix.

Salix, Med. *Salix vulgaris alba arborescens*, B. P. 473. T. 590. *Salix maxima fragilis alba hirsuta*, J. B. 1. 2. 212. R. H. 1410. *Ang.* The most common White Willow-tree. *Ufu.* Cortex, Folia.

Salsaparilla. *Vid.* Sarsaparilla.

Salvia, Salvia major, Med. *Salvia major*, an *Sphacelus Theophrasti*? B. P. 237. T. 180. *Salvia latifolia*, J. B. 3. 304. R. H. 509. *Ang.* The Greater or Common Sage. *Ufu.* Folia, Summitates, Flores.

Salvia minor, Salvia virtutis, Med. *Salvia minor, aurita & non aurita*, B. P. 237. T. 181. *Salvia minor*, Ger. R. H. 510. *Ang.* Sage of Virtue. *Ufu.* Folia, Summitates, Flores.

Salvia sylvestris, Scorodonia, Med. *Scordium alterum*, five *Salvia sylvestris*, B. P. 247. *Scorodonia* five *Salvia agrestis*, Ger. R. H. 576. *Scordotis* five *Scordium folio Salvie*, J. B. 3. 293. *Chamaedrys fruticosa sylvestris*, *Melissæ folio*, T. 205. *Ang.* Wood Sage. *Ufu.* Folia, Summitates.

Salvia virtutis. *Vid.* *Salvia minor*.

Salvia vitæ. *Vid.* *Adiantum album*.

Sambucus, Actæ, Med. *Sambucus fructu in umbella nigro*, B. P. 456. T. 606. *Sambucus vulgaris*, J. B. 1. 544. R. H. 1609. *Ang.* The Common Elder-tree. *Ufu.* Cortex, Folia, Cymæ, Flores, Fructus seu Baccæ Grana Actæ dictæ.

Sambucus aquatica. *Vid.* *Opulus*.

Sambucus humilis. *Vid.* *Ebulus*.

Sambucus montana, Med. *Sambucus racemosa rubra*, B. P. 456. T. 606. R. H. 1610. *Sambucus racemosa vel cervina*, Ger. 1422. *Ang.* Harts Elder, or Mountain Elder. *Ufu.* Folia, Fructus.

Sampsuchum. *Vid.* *Marjorana*.

Sandaracha Arabum. *Vid.* *Juniperus*.

Sandaracha

Sandaracha Græcorum. Vid. Asfenicum nativum rubrum.

Sandyx. Vid. Cerussa & Minium.

Sanguinaria. Vid. Polygonum.

Sanguis Draconis, Med. Sanguis Draconis officinarum, B. P. 499. Sanguis Draconis, R. H. 1598. Draco arbor Indica filiquosa, Popali folio; Angsana vel Ansa Javanica, H. Amstel. 1. 213. R. Dendr. 113. Ang. Dragons-blood Tree. Ufu. Gummi-resina.

Sanguis (potius Cruor) hircinus, humanus, porcinus, &c. Abscant!

Sanguisorba. Vid. Pimpinella.

Sanguifuga. Vid. Hirudo.

Sanicula, Sanicula mas, Diapensia, Med. Sanicula officinarum, B. P. 319. T. 326. Sanicula mas Fuchii, sive Diapensia, J. B. 3. 639. Sanicula sive Diapensia, Ger. R. H. 475. Ang. Sanicle, or Self-heal. Ufu. Folia.

Sanicula foemina, Astringia nigra, Med. Helleborus niger Saniculæ folio major, B. P. 186. Sanicula foemina quibusdam, aliis Elleborus niger, J. B. 3. 638. Astringia major, corona floris purpurascens, T. 314. Ang. Black Masterwort, or Female Sanicle. Ufu. Folia, Radix.

Sanicula montana, Cortusa, Med. Sanicula montana latifolia laciniata, B. P. 245. Sanicula Alpina sive Cortusa Matthioli, Park. R. H. 1084. Sanicula Urfi laciniata seu Cortusa Matthioli, T. 121. Ang. Bears-ear Sanicle. Ufu. Folia.

Santalum, Santalum citrinum, Med. Santalum pallidum, B. P. 392. Santalum citrinum, J. B. 1. 486. R. H. 1804. Ang. Yellow Sanders. Est Lignum.

Santalum album, Med. Santalum album, B. P. 392. J. B. 1. 486. R. H. 1804. Ang. White Sanders. Est Lignum.

Santalum rubrum, Med. Santalum rubrum, B. P. 393. J. B. 1. 489. R. H. 1805. Ang. Red Sanders. Est Lignum.

Santonium, Semen Cinæ, Semen Lumbricorum, Semen Sanctum, Semen Zedoariæ, Sementina, Med. Absinthium

Abſinthium Santonicum Judaicum, B. P. 139. R. H. 368. Lumbricorum Semen, J. B. 3. 180. *Ang.* Worm Seed. *Eſt* Crasſus Iquamoſus & acroſus pulvis, nequaquam Semen.

Sapan. *Vid.* Campecheſe lignum.

Sapo, Sapo albus, *Med.* Sapo albus Hiſpanicus, Ph. Edinb. 19. Sapo durus ab Hiſpania, Ph. Lond. 18. *Ang.* Spaniſh Sope.

Sapo niger, Melanoſmegma, Sapo communis, Sapo mollis. *Ang.* Common Sope.

Saponaria, Lanaria, Struthium, *Med.* Saponaria major lævis, B. P. 206. Saponaria, Struthium, Lanaria, Chab. 447. Saponaria, Ger. R. H. 999. Lychnis ſylveſtris, quæ Saponaria vulgo, T. 336. *Ang.* Sopewort. *Uſu.* Radix, Herba.

Sapphirus, *Med.* Sapphirus, De Boët. 183. De Lact. 30. Worm. 104. *Ang.* The Sapphire. *Eſt* Lapis pretioſus.

Sarcocolla, *Med.* Sarcocolla, B. P. 498. R. H. 1847. Sarcocolla officinarum, J. B. 1. 308. Penza foliis cordatis acuminatis, Royen. prod. 399. *Ang.* Sarcocol. *Eſt* Gummi-refina.

Sardus. *Vid.* Corneolus.

Sarſaparilla, Zarza, Zarzaparilla, *Med.* Smilax aſpera Peruviana, ſive Salfaparilla, B. P. 296. R. H. 656. Smilax viticulis aſperis Virginiana, folio hedera-ceo leni, Zarza nobiliſſima, Pluk. almag. 348. *Ang.* Sarſaparilla. *Uſu.* Radix.

Saffaſras, *Med.* Saffaſras arbor ex Florida ficulneo folio, B. P. 431. Saffaſras, Ger. R. H. 1568. Cornus mas odorata, folio trifido, margine plano, Saffaſras dicta, Pluk. Alm. 120. Laurus foliis integris & trilobis, H. Cliff. 154. *Ang.* The Saffaſras-tree. *Uſu.* Cortex, Lignum.

Satureia, Satureia fativa, *Med.* Satureia hortenſis, ſive Cunila fativa Plinii, B. P. 218. Satureia hortenſis, Park. 4. R. H. 518. Satureia fativa, J. B. 3. 272. T. 197. *Ang.* Summer Savory. *Uſu.* Herba.

Satureia montana, Thymbra, *Med.* Satureia montana, B. P. 218. Satureia durior, J. B. 3. 272. R. H. 518.

Medicamenta Simplicia.

18. Calamintha frutescens, Satureia folio, facie & odore, *Ang.* Winter Savory. *Ufu.* Folia, Summitates.

Saturnus. *Vid.* Plumbum.

Satyrion, Satyrion mas, Orchis, *Med.* Orchis morio mas, foliis maculatis, B. P. 81. R. H. 1214. T. 432. *Ang.* The Male Satyrion, or Fool-stones. *Ufu.* Radix.

Satyrion foemina, *Med.* Orchis morio foemina, B. P. 82. Park. 1347. R. H. 1214. T. 433. *Ang.* The Female Satyrion, or Fool-stones. *Ufu.* Radix.

Saxifraga, Saxifraga alba, *Med.* Saxifraga rotundifolia alba, B. P. 309. T. 252. Saxifraga alba, Ger. R. H. 1048. *Ang.* White Saxifrage. *Ufu.* Folia cum Floribus; Radix quam Semen vocant.

Saxifraga Anglica, Saxifraga vulgaris, *Med.* Sefeli pratense, Silaus forte Plinii, B. P. 162. Saxifraga Anglica, facie Sefeli pratensis, Ger. R. H. 453. Anglica pratensis, Apii folio, T. 313. *Ang.* English or Meadow Saxifrage. *Ufu.* Herba, Semen.

Scabiosa, *Med.* Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum, B. P. 269. T. 464. Scabiosa major, communior hirsuta, folio laciniato, J. B. 3. 2. R. H. 374. *Ang.* Common Field Scabious. *Ufu.* Herba.

Scammonium, Scammonium Alepense, *Med.* Scammonia Syriaca, B. P. 294. R. H. 722. Convolvulus Syriacus & Scammonia Syriaca, H. Ox. 2. 12. T. 83. *Ang.* Scammony. *Ufu.* Gummi-resina.

Scammonium Germanicum. *Vid.* Convolvulus.

Scariola. *Vid.* Endivia, & Lactuca sylvestris.

Schoenanthus, Schoenanthum. *Vid.* Juncus odoratus. Schoenoprasum, Porrum juncifolium, *Med.* Porrum sectivum juncifolium, B. P. 72. Porrum sectivum, & Schoenoprasum quibusdam, J. B. 2. 553. R. H. 1117. Schoenoprasum, Ger. 176. Cepa sectilis juncifolia perennis, H. Ox. 2. 383. T. 383. *Ang.* Cives, or Chives. *Ufu.* Folia.

Scilla, Squilla, Scilla rubra, *Med.* Pancratium, Dod. 601. Scilla vulgaris radice rubra, B. P. 73. Scilla rubra magna vulgaris, J. B. R. H. 1164. Scilla ruffa magna

magna vulgaris, J. B. 2. 615. Ornithogalum maritimum, seu Scilla radice rubra, T. 381. *Ang.* The Red Squill or Sea Onion. *Ufu.* Radix.

Scilla alba, *Med.* Scilla, Dod. 690. Scilla radice alba, B. P. 73. R. H. 1164. Ornithogalum maritimum, seu Scilla radice alba, T. 381. *Ang.* The White Squill or Sea Onion. *Ufu.* Radix.

Scincus, *Med.* Scincus, Jonst. Quad. 138. Scincus seu Crocodilus terrestris, R. Syn. Anm. 271. Scincus Lacertispecies, Phar. Paris. cix. *Ang.* The Scink. *Ufu.* Caro, aliis Lumbi, aliis Venter, Renes, Rostrum, &c.

Sciarea. *Vid.* Horminum.

Scolopendrium. *Vid.* Asplenium, & Lingua cervina.

Scolymus. *Vid.* Cinara.

Scordium, Scordium verum, *Med.* Scordium, B. P. 247. J. B. 3. 293. R. H. 576. Chamaedrys palustris Allium redolens, H. Ox. 3. 423. Chamaedrys palustris canescens, seu Scordium officinarum, T. 205. *Ang.* Water Germander. *Ufu.* Herba.

Scordium alterum, & Scordonia. *Vid.* Salvia sylvestris.

Scorpio, Scorpio terrestris, *Med.* Scorpio, Jonst. Insect. 95. Scorpius, R. Hist. Insect. 9. *Ang.* The Scorpion. *Ufu.* Insectum integrum.

Scorzonera, Viperaria, *Med.* Scorzonera latifolia sinuata, B. P. 275. T. 476. Scorzonera Hispanica major, Park. R. H. 248. *Ang.* Common Vipers-grass, or Scorzonera. *Ufu.* Radix.

Scrophularia, Ficaria, Millemorbia, *Med.* Scrophularia nodosa foetida, B. P. 235. T. 166. Scrophularia major, Ger. R. H. 764. *Ang.* Common Knobby-rooted Figwort. *Ufu.* Radix, Herba.

Scrophularia aquatica, Betonica aquatica, *Med.* Scrophularia aquatica major, B. P. 235. T. 166. R. H. 764. Betonica aquatica, Ger. 715. *Ang.* Water Betony, or Water Figwort. *Ufu.* Herba.

Scrophularia minor. *Vid.* Chelidonium minus.

Sebesten, Myxa, Myxaria, *Med.* Sebestena domestica, an 'Ouaquaξis Athenæo? B. P. 446. Myxa five Sebesten, J. B. 1. 197. R. H. 1555. Prunus Malab-

rica fructu racemoso, calyce excepto, R. H. 2563. Vidimaram, H. Malab. 4. 77. Ang. The Sebastien-tree. *Ufu. Fructus.*

Secale, Siligo, Rogga, *Med.* Secale hybernium vel majus, B. P. 23. T. 513. Secale, Ger. R. H. 1241. Ang. Ric. *Ufu. Semen.*

Sedum, Sedum majus, Sempervivum, Sempervivum majus, *Med.* Sedum majus vulgare, B. P. 283. J. B. 3. 687. R. H. 687. T. 262. Ang. Common House-look, or Sengreen. *Ufu. Folia.*

Sedum minus, Sempervivum minus, Vermicularis, *Med.* Vermicularis, Crassula minor officinarum, sive Illecebra major, Lob. Adv. 162. Sedum minus teretifolium album, B. P. 283. R. H. 1040. T. 262. Ang. Small House-look, or Sengreen. *Ufu. Herba.*

Sedum minimum, Illecebra, Illecebra minor, *Med.* Sempervivum minus, Vermiculatum acre, B. P. 283. Sedum parvum acre, flore luteo, J. B. 3. 694. R. H. 1041. T. 263. Ang. Stonecrop, or Wall-pepper. *Ufu. Herba.*

Semen Cing, Lumbricorum, Sanctum, Zedoaria, Sementina. *Vid.* Santonicum.

Semen moschatum. *Vid.* Abelmosch.

Sempervivum. *Vid.* Sedum.

Senecio. *Vid.* Erigerum, & Jacobaea.

Seneka, Senega, *Med.* Polygala Marilandica, caule non ramoso, spica in fastigio singulari gracili, e Hofculis albis composita, R. H. 3. 670. Ang. Senegaw, or American Milkwort, with white Flowers. *Ufu. Radix.*

Senella. *Vid.* Spina alba.

Senica seu Senega Gummi. *Vid.* Gummi Senica.

Senna, Sena, Folia orientalia, *Med.* Senna Alexandrina, sive foliis acutis, B. P. 397. R. H. 1742. T. 618. Sena, J. B. 1. 377. Ang. Alexandrian Sena. *Ufu. Folia, Fructus seu Folliculi.*

Sepium, Os Sepia, *Med.* Sepia, Jonst. Exang. 7. Charlet. pisc. 51. Ang. The Cuttle-fish. *Ufu. Os seu Testa dorsi.*

Septinervia. *Vid.* Plantago.

Serapias. *Vid.* Salep.

Sericum

Sericum cradum. Folliculi Serici aut Bombycum.
Med. Bombyx, Aldrov. Insect. 278. Jonst. Insect.
114. *Ang.* The Silk-worm. *Usu.* Lana bombycina.

Seriola. *Vid.* Endivia.

Seris. *Vid.* Cichorium.

Serpentaria. *Serpentaria Virginiana.* *Med.* Aristolochia, Piftolochia, seu *Serpentaria Virginiana* caule nodoso, Banister. Pluk. Phyt. 148. Almag. 50. R. H. 3. 394. T. 162. *Ang.* Virginia Snake-weed. *Usu.* Radix.

Serpentaria nigra. *Vid.* Asarum Virginianum.

Serpyllum. *Med.* *Serpyllum vulgare minus.* B. P. 220. T. 197. *Serpyllum vulgare.* Ger. 570. *Serpyllum vulgare.* Ger. R. H. 521. *Ang.* Common Mother of Thyme, or Wild Thyme. *Usu.* Herba.

Serpyllum citratum. *Med.* *Thymus citratus.* Ph. Lond. 20. *Serpyllum foliis Citri odore.* B. P. 220. T. 197. *Serpyllum citratum.* Ger. R. H. 522. *Ang.* Lemon Thyme. *Usu.* Folia, Summitates.

Sesamum. *Med.* *Sesamum veterum.* B. P. 27. *Sesamum.* J. B. 2. 896. R. H. 1327. *Digitalis orientalis Sesamum dicta.* T. 165. *Ang.* Oily Purgin' Grain. *Usu.* Semen.

Seseli. *Siler.* *Seseli vulgare.* *Siler montanum.* *Med.* *Ligusticum quod Seseli officinarum.* B. P. 162. T. 323. *Siler montanum officinarum.* Ger. R. H. 439. *Ligusticum.* Ph. Paris. lxi. *Ang.* Sermountain, or Common Hartwort. *Usu.* Semen.

Seseli Æthiopicum. *Offic.* Dale 131. *Seseli Æthiopicum.* *Salicis folio.* B. P. 161. *Seseli Æthiopicum frutex.* Dod. 312. Ger. 1421. R. H. 476. *Bupleurum arborescens Salicis folio.* T. 310. *Ang.* Shrub Hartwort of Ethiopia. *Usu.* Semen.

Seseli Creticum. *Tordylium.* *Med.* *Seseli Creticum minus.* B. P. 161. *Tordylium five Seseli Creticum minus.* Park. 906. R. H. 412. *Tordylium Narbonense minus.* T. 320. *Ang.* The Lesser Hartwort of Candy. *Usu.* Semen.

Seseli Massiliense. *Med.* *Seseli Massiliense Fœniculi folio.* quod Dioscoridis censetur, B. P. 161. *Fœniculum*

lum tortuosum, J. B. 3. 2. 16. R. H. 460. T. 311.
Ang. French Hartwort. *Ufu.* Semen.

Seseli Peloponense. *Vid.* Cicutaria.

Seseli pratense. *Vid.* Saxifraga vulgaris.

Sevum seu Sebum arietinum, bovinum, cervinum,
 hircinum, varvecinum, &c. *Ang.* Tallow, or Sew-
 et.

Sideritis, Heraclea, Tetrahit, *Med.* Sideritis hirsu-
 ta procumbens, B. P. 233. R. H. 564. T. 191. Te-
 trahit herbariorum, Lob. Ic. 523. Sideritis Judaica
 Lobelij, Ger. 690. *Ang.* Ironwort. *Ufu.* Herba.

Sigillum beatae Mariae. *Vid.* Bryonia nigra.

Sigillum Solomonis. *Vid.* Polygonatum.

Siler montanum. *Vid.* Seseli.

Silex, *Med.* Silex, De Boot. 515. Worm. 39. Char-
 let. Foss. 16. *Ang.* The Flint. *Ess.* Lapis.

Siligo. *Vid.* Secale.

Siliqua, Siliqua dulcis, Caroba, Ceratia, Cerato-
 nia, *Med.* Siliqua edulis, B. P. 402. T. 578. Sili-
 qua arbor five Ceratia, J. B. 1. 413. R. H. 1718. *Ang.*
 The Carob-tree. *Ufu.* Fructus.

Siliqua Arabica. *Vid.* Tamarindus.

Simarouba, *Med.* Simarouba, Ph. Paris. cxii. A&.
 Paris. 1729. Geoff. M. M. 2. 211. Euonymus fructu
 nigro tetragono, Barr. æquin. 50. Linh. M. M. 188.
Ang. The Simarouba-tree. *Ufu.* Cortex, Lignum.

Sinapi, Sinapi nigrum, *Med.* Sinapi Rapi folio,
 B. P. 99. T. 227. Sinapi fativum alterum, Ger. 244.
 Sinapi fativum secundum, Ger. 243. R. H. 803. *Ang.*
 Common Mustard. *Ufu.* Folia, Semen.

Sinapi album, *Med.* Sinapi Apii folio, B. P. 99.
 Sinapi album filiqua hirsuta, semine albo & ruffo, J. B.
 2. 896. R. H. 802. T. 227. *Ang.* White Mustard.
Ufu. Folia, Semen.

Sisarum, Siser, *Med.* Sisarum Germanorum, B. P.
 155. T. 309. Sisarum, Ger. R. H. 442. Elapho-
 bolcon Dioscoridis, Col. Phyt. 88. *Ang.* Skirrets, or
 Skirworts. *Ufu.* Radix.

Sisymbrium. *Vid.* Mentha aquatica.

Sium, Sium latifolium, Pastinaca aquatica, *Med.*
 Sium

Sium latifolium, B. P. 154. T. 308. *Sium majus latifolium*, Ger. R. H. 443. *Ang.* Great Water Parsnep. *Ufu.* Folia, Semen.

Sium angustifolium, *Berula Gallica*, *Med.* *Sium* seu Laver verum, Math. 377. *Sium* five *Apium palustre*, foliis oblongis, B. P. 154. T. 308. *Sium umbelliferum*, J. B. 3. 2. 172. *Sium erectum umbellatum* five *Pastinaca aquatica*, Lob. R. H. 444. *Ang.* Common upright Water Parsnep. *Ufu.* Herba.

Smaragdus, *Med.* *Smaragdus*, De Boot. 195. De Laet. 33. *Smaragdus* a nonnullis *Prasinus*, Worm. 105. *Ang.* The Emerald, or *Smaragd.* *Est* Lapis pretiosus.

Smilax, *Smilax aspera*, *Med.* *Smilax aspera fructu rubente*, B. P. 296. T. 654. *Smilax aspera fructu rubro*, Park. R. H. 655. *Ang.* Rough Bindweed. *Ufu.* Radix, Herba.

Smilax lævis. *Vid.* *Convolvulus.*

Smilax hortensis. *Vid.* *Phaseolus.*

Smyrnum. *Vid.* *Hippofelinum.*

Sol. *Vid.* *Aurum.*

Solanum, *Solatrum*, *Solanum vulgare*, *Med.* *Solanum officinarum*, B. P. 166. T. 148. *Solanum vulgare*, Park. R. H. 672. *Ang.* Common Nightshade. *Ufu.* Herba, Baccæ.

Solanum lethale, *Solanum manicum*, *Med.* *Solanum μελανοκέραιος*, B. P. 166. *Solanum manicum* multis five *Belladonna*, J. B. 3. 611. *Belladonna majoribus foliis & floribus*, T. 77. *Solanum lethale*, Park. R. H. 679. *Ang.* Deadly Nightshade, or Dwale. *Ufu.* Folia, Fructus.

Solanum lignosum. *Vid.* *Dulcamara.*

Soldanella. *Vid.* *Brassica marina.*

Solidago. *Vid.* *Virga aurea.*

Sonchus asper, *Cicerbita*, *Med.* *Sonchus asper laciniatus*, B. P. 124. R. H. 223. *Sonchus asper laciniatus*, folio *Dentis Leonis*, B. P. T. 474. *Ang.* Rough or Prickly Sow-thistle. *Ufu.* Herba.

Sonchus lævis, *Med.* *Sonchus lævis laciniatus latifolius*, B. P. 124. T. 474. *Sonchus lævis*, Ger. R. H.

222. *Ang.* Smooth Sow-thistle, or Hares Lettuce.
Ufu. Herba.

Sophia, Sophia Chirurgorum, *Med.* Sophia Chirurgorum sive Thaliistrum, Ph. Paris. cxlii. Nasturtium sylvestre tenuissime divisum, B. P. 105. Seriphium Germanicum, sive Sophia quibusdam, J. B. 2. 886. Erysimum Sophia dictum, R. H. 812. Sisymbrium annuum Absinthii minoris folio, T. 226. *Ang.* Flixweed. *Ufu.* Herba, Semen.

Sorbus, *Med.* Sorbus fativa, B. P. 415. T. 633. Sorbus, J. B. 1. 59. R. H. 1456. *Ang.* The True Service-tree, or Sorb. *Ufu.* Fructus seu Sorba.

Sorbus sylvestris, Ornus, *Med.* Sorbus sylvestris foliis domesticæ similis, B. P. 415. R. H. 1457. Sorbus aucuparia, J. B. 1. 62. T. 634. *Ang.* The Quick-en-tree, or Wild Service-tree. *Ufu.* Cortex, Fructus, Lachryma.

Spatula foetida. *Vid.* Iris foetida.

Spelta. *Vid.* Zea.

Sperma ceti, *Med.* Aliud Cete admirabile, Clus. Exot. 131. Balæna macrocephala, quæ binas tantum pinnas laterales habet, Sib. Phal. 12. Balæna major in inferiore tantum maxilla dentata, macrocephala bipinnis, R. Syn. Pisc. 15. *Ang.* The Sperma ceti Whale. *Ufu.* Pinguedo capitis vel Cerebrum ipsum.

Sperniola. *Vid.* Rana.

Sphondylium, Branca ursina Germanica, *Med.* Sphondylium vulgare hirsutum, B. P. 157. T. 319. Sphondylium, Ger. R. H. 408. *Ang.* Cow-parsnep. *Ufu.* Folia, Semen.

Spica. *Vid.* Nardus, & Lavandula.

Spina alba, Oxyacantha, Oxyacantha vulgaris, *Med.* Mespilus Apii folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha, B. P. 454. R. H. 1458. T. 642. Oxyacantha vulgaris, seu spinus albus, J. B. 1. 2. 49. *Ang.* The White Thorn or Haw-thorn Tree. *Ufu.* Flores, Fructus seu Senella.

Spina cervina aut solutiva, *Vid.* Rhamnus.

Spinacia, Olus Hispanicum, *Med.* Lapathum hortense seu Spinacia, (semine spinoso, non spinoso, sterili),

li), B. P. 114. Spinachia, R. H. 162. Spinacia vulgaris, T. 533. *Ang.* Common Spinage or Spinache. *Ufu.* Herba, Semen.

Spodium, Spodium Græcorum, Nihil griseum, *Med.* Spodon factitiam quidam Cinerulam vocant, Worm. 135. Spodos factitia, quibusdam Cinerula, Charlet. Foss. 55. *Ang.* Spodium, or Grey Tutty. *Est* Rectrementum æris vulgo; potius Fuligo seu Flores grisei Zinci.

Spodium Arabum, Ebur ustum, *Med.* Spodium seu Ebur ustum, Ph. Paris. xlviii. Spodium Arabum, Spodium ex Ebore, Ebur ustum, Mont. Exot. 5. *Ang.* Burnt Ivory. *Est* Ebur ad albedinem calcinatum.

Spongia, Spongia maris, *Med.* Spongia globosa, Imperati, B. P. 368. R. H. 80. T. 575. *Ang.* The Sponge. *Ufu.* Integra planta.

Spongiæ lapis, Spongites, *Med.* Lapis Spongiæ, De Boot. 407. De Laet. 135. Worm. 54. *Ang.* Sponge Stones. *Sunt* Conchulæ ut plurimum.

Squamaria aut Squamata. *Vid.* Orobanche.

Squilla. *Vid.* Scilla.

Stacte. *Vid.* Myrrha.

Stannum, Plumbum candidum, Jupiter, *Med.* Plumbum candidum, quod & Stannum alias vocatur, Worm. 124.

Plumbum candidum alias Stannum, Charlet. Foss. 48. *Ang.* Tin. *Ufu.* Metallum pulveratum.

Staphisagria, Pedicularis, *Med.* Staphisagria, B. P. 324. J. B. 3. 641. R. H. 705. Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum, T. 428. *Ang.* Staves-acre, or Louse-wort. *Ufu.* Semen.

Staphylodendron, Pistacia sylvestris, Nux vesicaria, *Med.* Pistacia sylvestris, B. P. 401. Staphylodendron, J. B. 1. 274. R. H. 1681. T. 616. Nux vesicaria, Dod. 818. *Ang.* The Bladder-nut Tree. *Ufu.* Nuclei.

Stercus Anseris, Canis seu Album Græcum, Columbæ, Galinæ, Equi, Pavonis, Porci, Vaccæ, &c. A-beant cum stercore hominis!

Stibium aut Stimmi. *Vid.* Antimonium.

Stoechas, Stoechas Arabica, *Med.* Stoechas purpurea,

rea, B. P. 216. T. 201. *Stoechas Arabica* vulgo dicta, J. B. 3. 277. R. H. 514. *Ang.* French Lavender, Cassidony, or Sticadore. *Ufu.* Folia, Florum Spicæ.

Stoechas citrina. *Vid.* *Elichrysum.*

Stramonium, *Datura*, *Med.* *Solanum* pomo spinoso rotundo, longo flore, B. P. 168. *Stramonia* multis dicta, five *Pomum spinosum*, J. B. 3. 624. R. H. 747. *Stramonium* fructu spinoso rotundo, flore albo simplici, T. 118. *Ang.* The Thorn-apple, or *Stramonium*. *Ufu.* Folia, Semen.

Stramonium alterum, *Med.* *Solanum* foetidum pomo spinoso oblongo, B. P. 168. *Stramonium majus album*, Park. R. H. 748. *Stramonium* fructu spinoso oblongo flore albo, T. 119. *Stramonia altera major*, five *Tatura* quibusdam, J. B. 3. 624. *Ang.* The Greater Thorn-apple of Peru. *Ufu.* Folia, Semen.

Stramonium ferox, *Med.* *Datura Offic.* Dale 185. *Datura Cochinchensis* spinosissima, Zanon. 76. *Solanum foetidum*, pomo grandibus aculeis donato, Mor. H. Blef. 310. R. H. 748. *Stramonium ferox*, Bocc. 50. T. 119. *Ang.* The most prickly Thorn-apple. *Ufu.* Semen.

Struthion. *Vid.* *Saponaria.*

Styrax, *Storax*, *Styrax calamita*, *Med.* *Styrax* (five *Storax officinarum*) quia striatim ex arbore extillat, B. P. 502. *Styrax arbor & lachryma*, J. B. 1. 2. 341. *Styrax folio mali cotonei*, B. P. 452. T. 598. *Styrax arbor*, Ger. R. H. 1680. *Ang.* The Storax-tree. *Ufu.* Refina.

Styrax liquida, *Med.* *Styrax liquidus*, B. P. 502. *Storax liquida*, Dale 298. *Ang.* Liquid Storax. Nec Liquidambar, nec Viscum esse videtur, sed compositum quid.

Suber, *Med.* *Suber latifolium* perpetuo virens, B. P. 424. T. 584. *Suber latifolium*, J. B. 1. 2. 103. R. H. 1393. *Ang.* The Cork-tree. *Ufu.* Cortex.

Succinum, *Electrum*, *Carabe*, *Med.* *Succinum Arabibus Ambra*, *Persis Carabe*, *Aegyptiis Sacal*, *De Boot.* 321. *Succinum*, *Græcis Ηλεκτρον*, *Arabibus Carabe*, quibusdam

quibusdam Ambra citrina, Worm. 31. *Ang.* Amber. *Est* Bitumen, datur album & flavum seu citrinum, opacum & pellucidum.

Succinum nigrum, Gagates, *Med.* Gagates, De Boot. 335. Worm. 31. Lapis Gagates, Charlet. Foss. 14. *Ang.* Jet. *Est* Lapis bituminosus.

Succisa, Morfus Diaboli, *Med.* Succisa glabra, vel hirsuta, B. P. 269. Succisa five Morfus Diaboli, J. B. 3. 11. R. H. 380. Scabiosa folio integro, T. 466. *Ang.* Common Devil's Bit. *Ufu.* Radix, Herba.

Sulphur, Sulphur fufum, factitium, aut commune, *Med.* Sulphur factitium, seu igne depuratum, Worm. 26. Charlet. Foss. 12. *Ang.* Brimstone. *Est* Resina fossilis, five Bitumen flavum.

Sulphur nativum, Sulphur vivum, *Med.* Sulphur fossile, seu vivum & nativum, Worm. 26. Sulphur nativum seu vivum, Charlet. Foss. 12. *Ang.* Sulphur Vive. *Estque* vel purum, vel impurum.

Sumach. *Vid.* Rhus.

Symphytum, Symphytum majus, Consolida, Consolida major, *Med.* Symphytum, Consolida major, B. P. 259. T. 138. Consolida major, Ger. R. H. 505. *Ang.* Comfrey. *Ufu.* Radix, Folia, Flores.

Symphytum minimum. *Vid.* Bellis.

T

Tabacum. *Vid.* Nicotiana.

Tacamahaca, *Med.* Tecomahaca, Hern. 55. Tacamahaca, B. P. 503. R. H. 1846. Arbor Populo similis resinosa altera, B. P. 430. Tacamahaca Populo similis, fructu colore seminis Pæoniæ, J. B. 1. 2. 346. *Ang.* The Tacamahac-tree. *Ufu.* Resina.

Talcum, Talcum Venetum, *Med.* Talcum, a nonnullis Stella terræ, De Boot. 394. Talcum, alias Stella terræ, quod stellarum instar niteat & micet, Worm. 57. Charlet. Foss. 24. *Ang.* Venice Talk. *Est* Lapis.

Tamarindus, filiqua Arabica, *Med.* Siliqua Arabica, quæ Tamarindus, B. P. 403. Tamarindi, J. B. 1. 2. 422. Tamarindus, Ger. 1607. R. H. 1748.

T. 660. *Ang.* The Tamarind-tree. *Ufu.* Fructus pulpa, Tamariscus, Tamarix, Tamarice, Myrica, *Med.* Tamarix altera, folio tenuiore, five Gallica, B. P. 485. Tamarix major, five arborea Narbonensis, J. B. 1. 2. 350. R. H. 1704. Tamariscus Narbonensis, Lob. T. 661. *Ang.* The French Tamarisk. *Ufu.* Cortex, Lignum, Folia.

Tamariscus Germanica, *Med.* Tamarix fruticosa, folio crassiore, five Germanica, B. P. 485. Tamariscus folio latiore, Park. R. H. 1705. Tamariscus Germanica, Lob. T. 661. *Ang.* The German Tamarisk. *Ufu.* Cortex, Lignum, Folia, Summitates.

Tamnus. *Vid.* Bryonia nigra.

Tanacetum, Tanasia, Athanasia, *Med.* Tanacetum vulgare luteum, B. P. 132. T. 461. Tanacetum, Ger. R. H. 365. *Ang.* Common Tansey. *Ufu.* Folia, Flores.

Tapsos barbata, Tapsus barbatus, Verbasicum, *Med.* Verbasicum mas latifolium luteum, B. P. 239. R. H. 1094. T. 149. Tapsus barbatus, Ger. 773. *Ang.* White Mullein, High-taper, or Cows Lungwort. *Ufu.* Folia, Flores.

Tarachon, Tarchon. *Vid.* Dracunculus.

Taraxacum. *Vid.* Dens Leonis.

Tartarum, *Med.* Tartarus, Schrod. 744. Dale 320. Tartarus & Tartarum, *Offic.* Geoff. M. M. 2. 758. *Ang.* Argal, Tartar, or Wine Stone. *Est* Sale essentialis Vini, album albi, & rubrum rubri.

Telephium. *Vid.* Crassula.

Terebinthina, Terebinthina Veneta, Resina Laricis, *Med.* Larix, B. P. 493. Ger. 1385. R. H. 1405. Larix folio deciduo conifera, J. B. 1. 2. 265. T. 586. *Ang.* The Larch-tree. *Ufu.* Resina liquida.

Terebinthina Argentoratensis. *Vid.* Abies.

Terebinthina Chia vel Cypria, Resina Terebinthi, *Med.* Terebinthina vera, B. P. 500. Resina Terebinthi, seu Terebinthina Cypria, Schrod. 735. Terebinthus vulgaris, B. P. 400. T. 579. Terebinthus, J. B. 1. 279. R. H. 1577. *Ang.* The Turpentine-tree. *Ufu.* Resina.

Terebinthina

Terebinthina communis. *Kid.* Pinus sylvestris.

Terra Cimolia alba. *Med.* Argilla candida. Char-
let. Foss. 4. Cimolia alba *Off.* Dale 192. *Ang.* To-
bacco-pipe Clay. *Est* Terra.

Terra Cimolia purpurascens. *Med.* Smedis seu Ter-
ra saponaria Anglica. Worm 4. Smedis seu Terra
Fullonica, Mer. pin. 218. Cimolia purpurascens *Off.*
Dale 19. *Ang.* Fullers Earth. *Est* Terra.

Terra Japonica, Catechu. *Med.* Ex Arece succo
& infuso paratur facula apud Indos, quae Catechu & in
officinis Terra Japonica improprie nuncupatur, Ph. Bar.
lxxxix. Succus ex Arece inspissatus. Terra Japonica
& Catechu officinis dictus. Dale 270. *Ang.* Japan
Earth. Extractum est vegetabile, sed forte magis com-
positum.

Terra Lemnia. *Med.* Terra Lemnia, vel Terra si-
gillata. Phar. Paris. cxviii. Terra Lemnia rubra.
Worm 20. Charlet. 5. *Ang.* Earth of Lemnos. *Est*
Terra hic in frustis.

Terra merita. *Vid.* Curatima.

Terra sigillata. Terra Silesiaca. *Med.* Terra sigilla-
ta Silesiaca, Terra sigillata Germanica, sigillum Strigo-
nienfe, Anungia folis Chymicorum, Worm 12. Ter-
ra sigillata Strigoniensis, Charlet. Foss. 5. *Ang.* Sealed
Earth of Striga. *Est* Terra sigillata.

Tetrahit. *Vid.* Sideritis.

Teucrium. *Med.* Teucrium. B. P. 247. R. H. 526.
Teucrium multis, J. B. 3. 290. Chamadrys frutescens,
Teucrium vulgo, T. 205. *Ang.* Tree. Germander.
Uss. Folia, Summitates.

Thalictrum, Thaliolum, Ruta pratensis, Pseudo-
rhabarbarum. *Med.* Thalictrum majus, filiqua angu-
losa aut striata, B. P. 336. T. 270. Thaliolum five
Thalictrum majus, Ger. 1251. R. H. 403. *Ang.*
Common Meadow Rue. *Uss.* Radix, Herbar.

Thalictrum Gallis. *Kid.* Sophia.

Thapsia. *Med.* Thapsia five Turbith Garganicum
semine latissimo, J. B. 3. 2. 50. R. H. 418. T. 322.
Ang. Deadly Carrots. *Uss.* Radix.

Thapsia. *Vid.* Turbith.

Thapsia Gallic. *Vid.* Lasepitiū.

Thea, Tea, *Med.* Chas herba in Japonia, B. P. 147. The Sincensium, sive Thea Japonensibus Breynii, R. H. 1619. Thea frutex folio Cerasi, flore Rosa sylvestris, fructu unicocco bicocco & ut plurimum tricocco, Kempf. Amoen. 605. *Ang.* The Thee or Tea Plant. *Ufu.* Folia.

Thlaspi, Thlaspi verum, *Med.* Thlaspi arvense filiquis latis, B. P. 105. T. 212. Thlaspi Dioscoridis, Ger. 262. R. H. 831. *Ang.* Treatle Mustard, or Penny Cress. *Ufu.* Semen.

Thlaspi vulgatus, *Med.* Thlaspi arvense, Vaccariae incano folio, majus, B. P. 105. Thlaspi vulgatus, J. B. 1. 921. R. H. 830. T. 212. *Ang.* Mithridat Mustard. *Ufu.* Semen.

Thuris cortex, Eleutheriae (*vulgo* Elaterii) cortex, Cascarella, Thymiana, *Med.* Storax rubra officinarum, B. P. 452. Cortex Thuris nonnullis dictus, vel Thymiana, vel Thus Judaeorum, R. H. 1841. *Ang.* Indian Bark, or Bark of Eleutheria. *Est* Cortex.

Thus, vel Thus masculum. *Vid.* Olibanum.

Thus vulgare. *Vid.* Pinus Sylvestris.

Thyia, Thuya, Arbor vitae, *Med.* Thuya Theophrasti, B. P. 488. T. 387. Arbor vitae, Ger. R. H. 1408. Arbor vitae, sive Paradisiaca vulgo dicta, odorata ad fabinam accedens, J. B. 1. 2. 286. *Ang.* The Tree of Life. *Ufu.* Summitates.

Thymbra. *Vid.* Satureia montana.

Thymelæa, *Med.* Thymelæa foliis Lini, B. P. 463. T. 594. Thymelæa Monspeliaca, J. B. 1. 591. Thymelæa, Ger. R. H. 1588. *Ang.* Spurge Flax. *Ufu.* Baccæ, Cocci Cnidia vel Grana Gnidia dictæ.

Thymus, Thymus vulgaris, *Med.* Thymus vulgaris folio tenuiore, B. P. 219. T. 196. Thymum durius, Ger. R. H. 521. Thymum vulgare rigidius, folio cinereo, J. B. 3. 2. 263. *Ang.* Musk Thyme, or Fine-leaved Thyme. *Ufu.* Folia, Summitates.

Thymus citratus. *Vid.* Serpyllum.

Thyselinum. *Vid.* Oelsnitium.

Tilia, *Med.* Tilia foemina, folio majore, B. P. 426.

T.

T. 611. *Tilia vulgaris platyphyllos*, J. B. 1. 2. 133. R. H. 1694. *Ang.* The Common Lime, Line or Linden Tree. *Ufu.* Cortex, Folia, Flores.

Tincar. *Vid.* Borax.

Tithymalus Offic. Dale 211. *Tithymalus helioscopius*, Dod. 371. B. P. 291. Ger. 498. R. H. 869. T. 87. *Ang.* Sun-spurge, or Wart-wort. *Ufu.* Herba, Succus.

Tordylium. *Vid.* *Seseli Oreticum*.

Tormentilla, *Heptaphyllum*, *Consolida rubra*, *Med.* *Tormentilla sylvestris*, B. P. 326. T. 298. *Tormentilla*, Ger. R. H. 617. *Ang.* Tormentil or Septfoil. *Ufu.* Radix.

Tota Bona. *Vid.* Bonus Henricus.

Trachelium. *Vid.* *Cervicaria*.

Tragacantha. *Vid.* *Gummi Tragacanthæ*.

Tragopogon, *Barba hirci*, *Med.* *Tragopogon pratense luteum majus*, B. P. 274. T. 477. *Tragopogon luteum*, Ger. R. H. 252. *Ang.* Yellow Goats-beard, or Go to Bed at Noon. *Ufu.* Radix.

Tragopogon alter sive rubens, *Med.* *Tragopogon gramineis foliis hirsutis*, B. P. 275. R. H. 253. *Tragopogon gramineo folio, suave rubente flore*, Col. 1. 231. T. 477. *Ang.* Rose-coloured Goats-beard. *Ufu.* Radix.

Tribulus aquaticus, *Med.* *Tribulus aquaticus*, B. P. 194. J. B. 3. 775. R. H. 1321. *Tribuloïdes vulgare, aquis innascens*, T. 655. *Ang.* Water Caltrops. *Ufu.* Herba, Fructus Noces aquaticæ dicti.

Trichomanes. *Vid.* *Polytrichum*.

Trifolium acetosum. *Vid.* *Acetosella*.

Trifolium aureum. *Vid.* *Hepatica nobilis*.

Trifolium bituminosum, *Trifolium Asphaltion*, *Med.* *Minanthès aut Minyanthes* *Vet.* *Trifolium Bitumen redolens*, B. P. 327. T. 404. *Trifolium bituminosum*, Ger. R. H. 943. *Trifolium Asphaltites sive bituminosum*, Park. 716. *Ang.* Stinking Trefoil, or Treacle Claver. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Trifolium hæmorrhoidale, *Med.* *Lotus pentaphyllos filiquosus villosus*, B. P. 332. R. H. 968. T. 403.

Lotus

Lotus incand., five *Oxytriphyllon Scribonii Largi*, Ger. 1191. *Ang.* Pile Trefoil. *Usu.* Semen.

Trifolium odoratum. *Vid.* *Lotus urbana*.

Trifolium palustre, *Trifolium fibrinum*, *Med.* *Trifolium palustre*, B. P. 327. J. B. 2. 389. R. H. 1099. *Trifolium paludosum*, Ger. 1194. *Menyanthes palustre latifolium & triphyllum*, T. 117. *Ang.* Marsh Trefoil, or Buck-beans. *Usu.* Herba.

Trifolium purpureum, *Med.* *Quadrifolium hortense album*, B. P. 327. *Trifolium affine*, *Quadrifolium phæum Lobelii*, J. B. 2. 380. R. H. 942. *Trifolium phæum fuscum*, *luxurians quaternis quinis & senis foliis*, H. Ox. 2. 135. T. 406. *Ang.* Purple-wort, or Purple-grass. *Usu.* Herba.

Trifolago. *Vid.* *Chamaedrys*.

Triticum, *Triticum vulgare*, *Med.* *Triticum hybernium aristis carens*, B. P. 21. T. 512. *Triticum spica mutica*, Ger. R. H. 1236. *Triticum vulgare*, *glumas triturando deponens*, J. B. 2. 407. *Ang.* White or Red Wheat. *Usu.* Semen.

Triticum Indicum, *Frumentum Indicum*, *Med.* *Frumentum Indicum Mays dictum*, B. P. 25. *Triticum Indicum*, J. B. 2. 453. R. H. 1249. *Mays granis aureis*, T. 531. *Ang.* Indian Wheat. *Usu.* Semen.

Triticum vaccinum. *Vid.* *Melampyrum*.

Tubera cervina. *Vid.* *Boletus*.

Tulipa, *Med.* *Tulipa præcox lutea*; an *Satyrion triphyllon Dioscoridis*? B. P. 57. *Tulipa præcox*, R. H. 1146. *Tulipa præcox lutea varia*, J. B. 2. 666. *Tulipa præcox lutea*, B. P. T. 373. *Vel Tulipa quævis.* *Ang.* The Tulip, or Dalmatian Cap. *Usu.* Radix.

Tunica. *Vid.* *Caryophyllus ruber*.

Turbith, *Tarpetum*, *Med.* *Turpetum repens*, *foliis Althææ*, vel *Indicum*, B. P. 149. *Convolvulus Indicus alatus maximus*, *foliis Ibisco nonnihil similibus angulosis*, *Turbith officinis*, H. L. Bat. 177. R. H. 1882. T. 84. *Ang.* Turbith. *Usu.* Radix.

Tussilago, *Bechium*, *Farfara*, *Farfarella*, *Ungula caballina*, *Med.* *Tussilago vulgaris*, B. P. 197. T. 487. *Tussilago*,

Tussilago, Ger. R. H. 259. *Ang.* Common Colts-foot, or Tussilago. *Usu.* Radix, Folia, Flores.

Tutia, Tuthia, Cadmia facticia vel fornacum, *Med.* Cadmia fornacum, Worm. 134. Charlet. Foss. 55. Tutia, Cramer. Docim. 2. 249. *Ang.* Common Tutty. *Est* Zincum sublimatum, & quasi Spodium solidum.

Typha, *Med.* Typha palustris major, B. P. 20. J. B. 2. 539. T. 530. Typha, Ger. R. H. 1312. *Ang.* Great Cats-tail, or Reed-mace. *Usu.* Herba, Flores.

V

Vaccinia. *Vid.* Myrtillus.

Valeriana, Valeriana major, Phu, Phu majus, *Med.* Valeriana hortenſis, Phu folio Olusatri Dioſcoridi, B. P. 164. T. 132. Valeriana major odorata radice, J. B. 3. 2. 209. R. H. 388. *Ang.* Great Garden Valerian, or Setwall. *Usu.* Radix, Folia.

Valeriana minor, Phu minus, *Med.* Valeriana palustris minor, B. P. 164. T. 132. Valeriana minor, Ger. R. H. 388. *Ang.* Small Wild Valerian, or Marsh Valerian. *Usu.* Radix, Folia.

Valeriana sylvestris, Phu sylvestre, *Med.* Valeriana sylvestris major, Phu ſimilitudine Elaphoboſci Dioſcoridi, B. P. 164. Valeriana sylvestris major, B. P. R. H. 388. T. 132. Valeriana sylvestris magna aquatica, J. B. 3. 2. 210. Phu Dioſcoridis, Col. Phyt. 113. *Ang.* Great Wild Valerian. *Usu.* Radix, Folia.

Valerianella. *Vid.* Lactuca agnina.

Vanilla, Vanilia, Banilia, *Med.* Lobus aromaticus ſubſuſcus, Terebinthi corniculis ſimilis, B. P. 404. Lobus oblongus aromaticus, Cluſ. Exot. 72. Sloan. Cat. 70. Hiſt. 1. 180. Volubilis filiquoſa Mexicana, foliis plantagineis, R. H. 1330. *Ang.* The Vanelloes, or Banillas. *Usu.* Fructus ſeu Siliquæ.

Venus. *Vid.* Æs.

Veratrum. *Vid.* Helleborus.

Verbascum. *Vid.* Tapsos barbata.

Verbena, Verbenaca, Verbena mas, *Med.* Verbena communis cæruleo flore, B. P. 269. T. 200. Ver-
P
bena

berna vulgaris, J. B. 3. 443. R. H. 575. *Ang.* Common Vervain. *Ufu.* Radix; Herba.

Verbena fœmina. *Vid.* Erysimum.

Verbefina. *Vid.* Bidens.

Vermis terrestris. *Vid.* Lumbricus.

Veronica, Veronica mas, Betonica Pauli, *Med.* Veronica mas supina & vulgatissima, B. P. 246. R. H. 851. T. 143. *Ang.* The Male Speedwell, or Fluellen. *Ufu.* Herba.

Veronica fœmina. *Vid.* Elatine.

Vetonica. *Vid.* Caryophyllus ruber.

Viburnum, *Med.* Viburnum, B. P. 429. Park. 1448. R. H. 1590. T. 607. Lantana vulgo, aliis Viburnum, J. B. 1. 557. *Ang.* The Wayfaring-tree, or Pliant Mealy-tree. *Ufu.* Folia, Bacca.

Vicia, *Med.* Vicia sativa vulgaris, semine nigro, B. P. 344. T. 396. Vicia, Ger. R. H. 900. *Ang.* Common Tare or Vetch. *Ufu.* Semen.

Victorialis. *Vid.* Ophioscorodon.

Victorialis rotunda, *Med.* Gladiolus floribus uno versu dispositis major, B. P. 41. T. 365. Gladiolus five Xiphion, J. B. R. H. 1168. *Ang.* French Corn-flag. *Ufu.* Radix.

Vinca pervinca, *Med.* Clematis daphnoides major, B. P. 302. R. H. 1091. Pervinca vulgaris latifolia, flore cœruleo, T. 119. *Ang.* The Greater Periwinkle or Pervinkle. *Ufu.* Herba.

Vincetoxicum. *Vid.* Asclepias.

Vinum Canariense, Gallicum, Hispanicum, Rhenanum, &c.

Vinum adustum, Vinum ardens, Spiritus Vini, Aqua vitæ, *Med.* Spiritus vinosus tenuior, Ph. Lond. 19. *Ang.* Brandy, or Proof Spirit of Wine. *Est* Liquor inflammabilis.

Viola, Violaria, Viola Martia, *Med.* Viola Martia purpurea, flore simplici odore, B. P. 199. T. 419. Viola Martia purpurea, J. B. 2. 542. R. H. 1049. *Ang.* Purple Sweet Violet, or March Violets. *Ufu.* Folia, Flores, Semen.

Viola tricolor, *Med.* Viola tricolor hortensis repens, B. P.

B. P. 199. T. 420. *Jacsa tricolor* five *Trinitatis flos*, J. B. 3. 546. *Viola tricolor*, Ger. R. H. 1052. *Ang.* *Paufies*, or *Hearts-ease*, *vulgo* *Three Faces* under a Hood. *Ufu.* *Herba.*

Vipera, *Med.* *Vipera*, *Jonst.* *Serp.* 7. *Charlet.* 32. *R. Syn. Anim.* 285. *Ang.* *The Viper* or *Adder.* *Ufu.* *Caro*, *Pinguedo.*

Viperaria. *Vid.* *Scorzonera.*

Virga aurea, *Solidago*, *Consolida Saracenica*, *Med.* *Virga aurea angustifolia ferrata*, B. P. 268. *Solidago Saracenica*, *Dod.* 141. *R. H.* 279. *Jacobæa Alpina*, *foliis longioribus ferratis*, T. 485. *Ang.* *Saracens* *Con-*
found. *Ufu.* *Folia*, *Flores.*

Virga aurea vulgaris, *Med.* *Virga aurea angustifolia minus ferrata*, B. P. 268. *Virga aurea vulgaris latifolia*, J. B. 2. 1062. T. 484. *Virga aurea*, Ger. R. H. 278. *Ang.* *Common Golden-rod.* *Ufu.* *Folia*, *Flores.*

Virga pastoris. *Vid.* *Dipsacus sylvestris.*

Viride æris. *Vid.* *Ærugo.*

Viscus, *Viscus quernus*, *Med.* *Viscum baccis albis*, B. P. 427. T. 610. *Viscus Quercus & cæterarum arborum*, J. B. 1. 2. 89. *Viscum*, Ger. R. H. 1583. *Ang.* *Missel*, *Misseltœ*, or *Mistletoe.* *Ufu.* *Lignum*, *Cortex*, *Folia.*

Vitex. *Vid.* *Agnus castus.*

Vitis, *Vitis vinifera*, *Med.* *Vitis vinifera*, *Dod.* 415. J. B. 2. 67. *R. H.* 1613. *Vitis vinifera*, ex cujus uvis acerbis immaturis succus exprimitur, quem *Omphacium* *Dioscorides* vocat; ex quo *Syrupus de agresta* in officinis paratur, B. P. 299. *Ang.* *The Vine.* *Ufu.* *Pampini*, (seu *Folia*, *Capreoli*, & *Cymæ*), *Lachrymæ*, *Uvæ immaturæ*, *Omphacium vulgo Agresta*, *Uvæ maturæ unde Passulæ*, *Mustum*, *Vinum*, *Spiritus Vini*, *Fæx Vini*, & *Tartarus.*

Vitis alba. *Vid.* *Bryonia.*

Vitis Idæa. *Vid.* *Myrtillus.*

Vitriolum, *Chalcanthum*, *Vitriolum viride*, *Atramentum futorium*, *Med.* *Vitriolum viride Anglicum*, *Ph. Paris.* cxxv. *Vitriolum viride*, *Worm.* 24. *Char-*
let.

Iet. Foll. 11. *Ang.* Green Vitriol, or Coperas. *Est* Sal Martis.

Vitriolum album, *Med.* Vitriolum Gossariense album, Ph. Paris. cxxvi. Vitriolum album, Worm. 25. Charlet. 11. *Ang.* White Vitriol, or Eye Coperas. *Est* Sal Martialis.

Vitriolum caeruleum, Vitriolum Cyprium, *vulgo* Vitriolum Romanum, *Med.* Vitriolum Cyprilum, Worm. 25. Vitriolum caeruleum, Charlet. Foll. 11. *Ang.* Blue Vitriol, or Celestial Stone. *Est* Sal Veneris.

Ulmaria, Regina prati, *Med.* Barba caprae floribus compactis, B. P. 164. Ulmaria, Clus. 2. 198. J. B. 3. 488. R. H. 623. T. 265. Regina prati, Dod. 57. *Ang.* Meadow-sweet, or Queen of the Meadow. *Usu.* Folia, Flores.

Ulmus, *Med.* Ulmus campestris & Theophrasti, B. P. 426. T. 601. Ulmus, J. B. 1. 2. 139. Ulmus vulgarissimus, folio lato scabro, Ger. R. H. 1425. *Ang.* The Common Elm. *Usu.* Cortex, Folia.

Umbilicus marinus, *Med.* Umbilicus marinus, Worm. 72. Cochlea caelata, Jonst. Exang. aq. 38. t. 12. *Ang.* Sea Navel. *Est* Testa operculum.

Umbilicus Veneris. *Vid.* Cotyledon.

Unedo. *Vid.* Arbutus.

Unguis odoratus. *Vid.* Blatta Byzantia.

Ungula Alees. *Vid.* Alce.

Ungula caballina. *Vid.* Tussilago.

Ungulae Asini, Bovis, Canis, Equi, Lyncis. *Vid.* Schrod. 145. &c.

Unicornu, Monoceros, *Med.* Unicornu marinum, Worm. 282. Monoceros piscis e genere cetaceo, Narhual Islandis, R. Syn. pisc. 11. *Ang.* The Unicorn Fish. *Usu.* Cornu.

Unicornu fossile, Ebur fossile, *Med.* Cornu fossile quod vulgo Monocerotis cornu appellant, De Boot. 425. Cornu fossile, Gesnero Ceratites, Clusio Ebur fossile, Casalpino Lapis Arabicus, quibusdam Dens Elephanti petrefactus, aliis Lithomarga alba, Worm. 54. *Ang.* The Unicorn Stone. *Est* Lapis.

Uniones. *Vid.* Margaritæ.

Urina

Urina Apri, Afini, Hirci, Hominis, Vaccae, &c.
Vid. Schrod. Dale, &c. Si placent.

Urinaria. *Vid.* Dens Leonis.

Urtica, Urtica vulgaris, *Med.* Urtica urens maxima, B. P. 232. T. 534. Urtica vulgaris major, J. B. 3. 445. R. H. 160. *Ang.* Common Stinging Nettle. *Ufu.* Radix, Folia, Semen.

Urtica mortua. *Vid.* Lamium.

Urtica Romana, *Med.* Urtica urens pilulas ferens, prima Dioscoridis, semine Lini, B. P. 232. T. 535. Urtica Romana, Ger. R. H. 161. *Ang.* Roman Nettle. *Ufu.* Semen.

Uva crispa. *Vid.* Grossularia.

Uva lupina. *Vid.* Herba Paris.

Uva passa. *Vid.* Passula.

Uvularia. *Vid.* Hippoglossum.

Winteranus cortex, Cortex Magellanicus, *Med.* Winteranus cortex, Park. 1652. Laurifolia Magellanica cortice acri, B. P. 461. R. H. 1801. *Ang.* Winter's Cinnamon-tree. *Ufu.* Cortex.

X

Xanthium. *Vid.* Bardana minor.

Xyloaloe. *Vid.* Agallochum.

Xylobalsamum. *Vid.* Balsamum.

Xylocassia. *Vid.* Cassia lignea.

Xyris. *Vid.* Iris foetida.

Z

Zea, Spelta, *Med.* Zea Briza dicta, vel monococos Germanica, B. P. 21. Theat. 415. Zea monococos, Briza quibusdam, J. B. 2. 413. R. H. 1242. Hordeum distichum, spica nitida, Zea seu Briza nuncupatum, T. 513. *Ang.* Saint Peter's Corn. *Ufu.* Semen.

Zedoaria, Zedoaria longa & rotunda, *Med.* Zedoaria longa & rotunda, B. P. 35. Theat. 658. R. H. 1340. *Ang.* Zedoary. *Est* Radix.

Zerumbet *Offic.* Dale 251. Zingiber latifolium sylvestre,

vestre, H. L. Bat. 636. R. H. 1012. Kua, H. Mal.
xi. 13. *Ang. Zerumbeth. Est Radix, & forte eadem*
cum priore.

Zibebæ. Vid. Paffulæ damascenæ.

Zibethum, Zibetta, Civeta, *Med.* Catus zibethinus, Schrod. 804. Animal Zibethi, Jonst. Quad. 109. Animal Zibethicum, R. Syn. An. 178. *Ang.* The Civet-cat. *Usu.* Folliculi inter anum & pudenda animalis liquor pinguis.

Zingiber, Zingiberis, *Med.* Zingiber, B. P. 35.
Theat. 651. R. H. 1314. Sloan. Cat. 60. Hist. 1. 163.
Ang. Ginger. *Usu.* Radix.

Zizipha. Vid. Jujubæ.

Zizipha Offic. Dale 312. *Olea sylvestris* folio molli
incano, B. P. 473. R. H. 1576. *Ziziphus* Cappadoci-
ca, quibusdam *Olea Bohemica*, J. B. 1. 2. 27. *Elae-
agnus orientalis angustifolius*, fructu parvo Olive-
formi subdulci, T. Cor. 53. *Ang.* The Wild Jujube or
Olive of Bohemia. *Ufu.* Fructus.

Simplicia

Simplicia *Officinalia.*

Fossilia.

1. Metalla.

Argentum foliatum.

Argentum vivum.

Aurum foliatum.

Cuprum ustum.

Ferri limatura.

Plumbum ustum.

Stannum pulveratum.

2. Mineralia vel Semimetalla.

Antimonium.

Arsenicum album.

Bismuthum.

Cinnabaris.

Cobaltum.

Hæmatites.

Lapis calaminaris.

Lapis Lazuli.

Magnes.

Zincum.

3. Calces Metallice, Recre- menta dicta.

Ærugo.

Cerussa.

Colcothar.

Lithargyros.

Lithargyros argenteus.

Minium.

Pompholyx.

Spodium.

Tutia.

4. Sales.

Alumen.

Alumen Romanum.

Borax.

Nitrum.

Sal Ammoniacus.

Sal communis.

Sal gemmæ.

Sal niger.

Vitriolum.

Vitriolum album.

Vitriolum cæruleum.

5. Sulphura.

Ambra grisea.

Auripigmentum.

Bitumen Judaicum.

Oleum terræ.

Petroleum.

Petroleum Barbadesse.

Petroleumoticum.

Sandaracha.

Succinum album.

Succinum citrinum.

Succinum nigrum.

Sulphur commune.

Sulphur nativum.

6. Terræ.

Bolus Armena.

Bolus Bohemica.

Calx viva.

Creta.

Ochra.

Terra Cimolia.

Terra Lemnia.

Terra Sigillata.

Unicornu fossile.

7. Lapides.

Ætites.

CrySTALLUS.

Hibernicus.

Judaicus.

Lyncis.

Osteocolla.

Osteocola.
 Pumex.
 Rubrica.
 Silex.
 Talcum.

Vegetabilia.

1. *Minus perfecta.*

Agaricus.
 Auriculæ Judæ.
 Boletus.
 Coralium.
 Coralium album.
 Corallina.
 Hepatica.
 Lichen cinereus.
 Lycoperdon.
 Lycopodium.
 Muscus pyxidatus.
 Spongia.

2. *Radices.*

Acetosæ.
 Acori veri.
 Acori adulterini.
 Allii.
 Althææ.
 Anchusæ.
 Angelicæ.
 Anthoræ.
 Anonidis.
 Apii.
 Ari.
 Aristolochiæ.
 Aristolochiæ longæ.
 Aristolochiæ tenuis.
 Arthanitæ.
 Asari.
 Asclepiadis.
 Asparagi.

Bardanæ.
 Batatas.
 Bellidis.
 Betæ.
 Bistortæ.
 Bryoniæ.
 Buglossi.
 Bulbocastanum.
 Carlinæ.
 Caryophyllatæ.
 Cassumuniar.
 Centaurii majoris.
 Cepæ.
 Chelidonii.
 Chelidonii minoris.
 China.
 China occidentalis.
 Cichorii.
 Contrayerva.
 Costus Indicus.
 Cucumis asinini.
 Curcuma.
 Cynoglossi.
 Cyperi.
 Cyperi rotundi.
 Dentis Leonis.
 Distamni albi.
 Doronici.
 Doronici Germanici.
 Dulcamaræ.
 Ebuli.
 Endiviæ.
 Eryngii.
 Esulæ.
 Esulæ majoris.
 Filicis.
 Filicis floridæ.
 Filicis fœminæ.
 Filipendulæ.
 Fœniculi.

Fumariæ

Fumariz bulbosa.	Polypodii.
Galangæ.	Porri.
Galangæ majoris.	Primulæ veris.
Gentianæ.	Ptarmicæ.
Glycyrrhiza.	Pyrethrum.
Graminis.	Rapæ.
Helenii.	Raphani.
Hellebori albi.	Raphani rusticani.
Hellebori nigri.	Rhabarbarum.
Hermodactylus.	Rhabarbarum monachorum.
Hippofselini.	Rhaponticum.
Hyoscyami.	Rhodia.
Jalapa.	Rubia tinctorum.
Imperatoriz.	Rusci.
Ipecacuanha.	Salep.
Iridis.	Saponariæ.
Iridis Germanicæ.	Sarsaparilla.
Lapathi acuti.	Satyrii.
Lapathi aquatici.	Saxifragæ albæ.
Lapathi hortensis.	Scillæ.
Lapathi sanguinei.	Scorzoneræ.
Levistici.	Scrophulariæ.
Lilii albi.	Seneka.
Lilii convallium.	Serpentariæ.
Mandragoræ.	Sisari.
Mechoacana.	Succisæ.
Mei.	Symphyti.
Nardus Celtica.	Thapsiæ.
Nardus Indica.	Tormentillæ.
Nymphææ.	Tragopogonis.
Nymphææ luteæ.	Turpethum.
Pæoniæ.	Tussilaginis.
Pæoniæ fœminæ.	Valerianæ.
Pareira brava.	Valerianæ sylvestris.
Pentaphylli.	Verbenæ.
Petasitæ.	Urticæ.
Petroselinii.	Zedoariæ.
Peucedani.	Zingiberis.
Pimpinellæ saxifragæ.	
Polygonati.	

3. *Cortices.*

Aurantiorum.
 Berberis.
 Betulæ.
 Canella alba.
 Capparis radicis.
 Cassia lignea.
 Cinnamomum.
 Citreorum.
 Ebuli.
 Frangulæ.
 Fraxini.
 Granatorum.
 Guajaci.
 Juglandium viridium.
 Limoniorum.
 Macis.
 Mezerei radicis.
 Mori radicis.
 Peruvianus.
 Quercus.
 Sambuci.
 Sassafras.
 Sorbi sylvestris.
 Suberis.
 Tamarices.
 Thuris.
 Tiliæ.
 Ulmi.
 Winteranus.
 4. *Ligna.*
 Abietis.
 Agallochum.
 Aspalathum.
 Buxum.
 Campechense.
 Colubrinum.
 Guajacum.
 Juniperinum.
 Lentiscinum.

Nephriticum.

Pini sylvestris.

Rhodium.

Santalum album.

Santalum citrinum.

Santalum rubrum.

Sassafras.

Tamarices.

Visci querni.

4. *Herbæ, Summitates, Fo-
lia, Germina, & Gemmæ
foliorum.*

Abrotonum.

Abrotonum fœmina.

Absinthium.

Absinthium Romanum.

Absinthium Seriphium.

Acanthus.

Acetosa.

Acetosella.

Adiantum.

Adiantum album.

Adiantum nigrum.

Ageratum.

Agrimonia.

Alcea.

Alchimilla.

Alliaria.

Alfine.

Althæa.

Anagallis.

Androsæmum.

Anethum.

Angelica.

Aparine.

Apium.

Aquilegia.

Argentina.

Artemisia.

Arum.

Arum.	Cichorium.
Asarum.	Cicuta.
Asperula.	Cochlearia.
Atriplex.	Cochlearia maritima.
Atriplex foetida.	Coronopus.
Auricula muris.	Cotula foetida.
Auricula urfi.	Crassula.
Balsamita.	Crithmum.
Bardana.	Cruciata.
Becabunga.	Cuscuta.
Bellis.	Cyanus.
Bellis major.	Cynoglossum.
Beta.	Cyparissus.
Betonica.	Dens Leonis.
Betula.	Dictamnus Creticus.
Bonus Henricus.	Digitalis.
Borrago.	Dipsacus.
Botrys.	Dracontium.
Brassica.	Dracunculus.
Buglossum.	Dulcamara.
Bugula.	Ebulus.
Bursa pastoris.	Elatine.
Buxus.	Endivia.
Calamintha.	Equisetum.
Calamintha palustris.	Erigeron.
Calendula.	Eruca.
Caprifolium.	Erysimum.
Cardamine.	Eupatorium cannabinum.
Cardiaca.	Euphrasia.
Carduus.	Filipendula.
Carduus Mariæ.	Filix florida.
Cataputia.	Fœniculum.
Centaureum minus.	Fragaria.
Ceterach.	Fraxinus.
Chærophyllum.	Fumaria.
Chamædrys.	Galega.
Chamæmelum.	Gallium.
Chamæpitys.	Genista.
Chelidonium.	Geranium batrachoïdes.
Chelidonium minus.	Geranium Robertianum.

Q 2 Gnapha.

Gnaphalium.	Majorana.
Gratiola.	Malabathrum.
Hedera.	Malva.
Hedera terrestris.	Mandragora.
Helleborastrum.	Marrubium.
Hepatica nobilis.	Marrubium nigrum.
Herba Paris.	Marum.
Herniaria.	Marum Syriacum.
Hieracium.	Matricaria.
Hippoglossum.	Melilotus.
Hippofelinum.	Melissa.
Horminum.	Mentha.
Hyoscyamus.	Mentha aquatica.
Hypericum.	Mentha piperitis.
Hyssopus.	Menthastrum.
Jacobæa.	Mercurialis.
Iberis.	Mercurialis montana.
Imperatoria.	Millefolium.
Ifatis.	Myrrhis.
Juniperus.	Myrtus.
Kali.	Nasturtium.
Lactuca.	Nasturtium aquaticum.
Lactuca agnina.	Nasturtium Indicum.
Lactuca sylvestris.	Nepeta.
Lamium album.	Nicotiana.
Lavandula.	Nummularia.
Lavandula angustifolia.	Nymphæa.
Laureola.	Ocimum.
Laurus.	Ophioglossum.
Laurus Alexandrina.	Origanum.
Lens palustris.	Papaver album.
Lepidium.	Papaver nigrum.
Levisticum.	Papaver rubrum.
Ligustrum.	Parietaria.
Linaria.	Paronychia rutacea.
Lingua cervina.	Pastinaca aquatica.
Linum catharticum.	Perfoliata.
Lotus urbana.	Perficaria.
Lupulus.	Perficaria mitis.
Lythamachia.	Petrofelinum.

Petroselinum.	Scrophularia.
Phellandrium.	Scrophularia aquatica.
Pimpinella.	Sedum.
Pimpinella Saxifraga.	Sedum minus.
Pinus sylvestris.	Sedum minimum.
Plantago.	Sena.
Plumbago.	Serpyllum.
Polium.	Serpyllum citratum.
Polygonum.	Seseli Scoticum.
Populus.	Solanum.
Portulaca.	Solanum lethale.
Primula veris.	Soldanella.
Prunella.	Sonchus.
Ptarmica.	Sophia Chirurgorum.
Pulegium.	Sphondylium.
Pulegium cervinum.	Spina alba.
Pulmonaria.	Spinacia.
Quercus.	Stramonium.
Ranunculus.	Succisa.
Rhus.	Symphytum.
Ros Solis.	Tamarice.
Rosmarinus.	Tanacetum.
Rubus.	Tapfos barbata.
Ruscus.	Thea.
Ruta.	Thyia.
Sabina.	Thymus.
Salix.	Tilia.
Salvia.	Trichomanes.
Salvia minor.	Trifolium palustre.
Salvia sylvestris.	Tussilago.
Sambucus.	Verbena.
Sanicula.	Veronica.
Saponaria.	Vinca pervinca.
Satureia.	Violaria.
Satureia montana.	Viola tricolor.
Saxifraga alba.	Virga aurea.
Saxifraga vulgaris.	Viscus.
Scabiosa.	Vitis pampini.
Schoenanthus.	Ulmaria.
Scordium.	Umbilicus Veneris.
	Urtica.

Urtica.	Rosa rubra.
6. Florei.	Rosmarini.
Amaranti.	Salicis.
Anethi.	Salviae.
Aurantiorum.	Sambuci.
Balaustia.	Spinæ albæ.
Betonicæ.	Stœchadis Arabicæ.
Boraginis.	Stœchadis citrinæ.
Buglossi.	Symphyti.
Calendulæ.	Tanaceti.
Capparis gemmæ.	Tiliae.
Caprifolii.	Tussilaginis.
Caryophylli rubri.	Violarum.
Chamæmeli.	7. Fructus.
Cheiri.	Alkekengi.
Cichorii.	Amygdala.
Croci filamenta rubra.	Amygdala amara.
Cyani.	Anacardia.
Digitalis.	Anacardia occidentalis.
Fabarum.	Anisum Indicum.
Genistæ.	Arecæ.
Hyperici.	Aurantia.
Jasmini.	Balanus myrepfica.
Lamii albi.	Berberis.
Lavandulæ.	Cacao.
Lavandulæ angustifoliæ.	Capficum.
Lilii albi.	Caricæ.
Lilii convallium.	Carpobalsamum.
Malvæ.	Caryophylli.
Matricariæ.	Cassia fistularis.
Meliloti.	Cerasa.
Nymphææ.	Citrea mala.
Pæoniæ.	Colocynthis.
Pæoniæ foeminæ.	Corna.
Papaveris rubri.	Cubebæ.
Perficæ.	Cucumis.
Primulæ veris.	Cucumis asinini.
Pruni sylvestris.	Cypressi coni.
Rosa alba.	Cydonia mala.
Rosa Damascena.	Cynosbati.
	Dactyli.

Dactyli.	Pruna.
Ebuli.	Pruna sylvestria.
Fabæ Sancti Ignatii.	Pyra.
Fraga.	Quercus.
Glandes.	Rhamni.
Granata mala.	Ribesia.
Grossulariæ.	Rubi.
Hederæ.	Rubi Idæi.
Herbæ Paridis.	Sambuci.
Juglandes.	Sebesten.
Jujubæ.	Siliquæ dulces.
Juniperi.	Solani.
Laureolæ.	Sorba.
Lauri.	Spinæ albæ.
Limonia.	Tamarindi.
Lupuli.	Thymelææ.
Mala Armeniaca.	Uvæ passæ.
Mala Persica.	Uvæ passæ minores.
Mala sylvestria.	Vanilia.
Mala vulgaria hortensia.	8. Semina.
Melones.	Acetosæ.
Mespila.	Agni casti.
Mezerei.	Althææ.
Mora.	Ammii.
Myrobalani Bellericæ.	Amomi.
Myrobalani Chebulæ.	Amomum verum.
Myrobalani citrinæ.	Anethi.
Myrobalani Emblicæ.	Angelicæ.
Myrobalani Indæ.	Anisi.
Myrti.	Apii.
Nuces moschatæ.	Aquilegiæ.
Nuces pistacæ.	Asparagi.
Nuces vomicæ.	Atriplicis.
Olivæ conditæ.	Avena.
Papaveris capita.	Aurantiorum.
Papaveris nigri capita.	Bardanæ.
Piper.	Bombacis.
Piper album.	Brassicæ.
Piper Jamaicense.	Buniadis.
Piper longum.	Cannabis.

Cannabis.	Hyperici.
Cardamomi.	Iberidis.
Cardamomi majoris.	Lactucæ.
Cardui.	Lapathi.
Cardui Mariæ.	Lentes.
Carthami.	Levistici.
Carvi.	Limoniorum.
Cataputiæ.	Lini.
Cataputiæ majoris.	Lithospermi.
Cicera.	Loti urbanæ.
Cichorii.	Lupini.
Citrearum.	Majoranæ.
Citrulli.	Malvæ.
Cochleariæ.	Melonum.
Coffeæ.	Mespilorum.
Colocynthis.	Milium.
Coriandri.	Myrrhis.
Cucumeris.	Napi dulcis.
Cucumeris afinini.	Nasturtii.
Cucurbitæ.	Nasturtii Indici.
Cydoniorum.	Nigellæ.
Cymini.	Nuclei Armeniacorum.
Dauci.	Nuclei Cerasorum.
Dauci Cretici.	Nuclei Persicorum.
Endiviæ.	Nuclei Pini.
Eruçæ.	Ocimi.
Eryfimi.	Oryza.
Ervi.	Pæoniæ.
Fabæ.	Panicum.
Fœniculi.	Papaveris.
Fœniculi dulcis.	Papaveris nigri.
Fœnigræci.	Pastinacæ hortenſis.
Fraxini.	Pastinacæ sylvestris.
Geniftæ.	Peponum.
Grana Paradisi.	Petroselini.
Hippofelini.	Petroselini Macedonici.
Hordeum.	Phaseoli.
Hormini.	Pimpinellæ saxifragæ.
Hyofcyami.	Pifa.
Hyofcyami albi.	Plantaginis.
	Portulacæ.

Portulacæ.
 Pſyllii.
 Rapæ.
 Raphani.
 Rhois.
 Rutæ.
 Santonicum.
 Saxifragæ vulgaris.
 Secale.
 Sefamum.
 Sefelis Maſſilienſis.
 Sileris montani.
 Sinapi.
 Sophiæ Chirurgorum.
 Staphidis agriæ.
 Thlaſpeos.
 Triticum.
 Viciæ.
 Violariæ.
 Urticæ.
 Urticæ Romanæ.

9. Gummi, a. Refina, b.
 Gummi refina, g. Succu den-
 ſati, d. Succu liquidi, e.

(a)

Gummi Arabicum.
 Gummi Ceraſorum.
 Gummi Prunorum.
 Gummi Senegalenſe.
 Gummi Tragacanthum.

(b)

Baſſamum.
 Baſſamum Copaibæ.
 Baſſamum Peruvianum.
 Baſſamum Tolutanum.
 Camphora.
 Caranna.
 Copal.

Gummi Anime.
 Gummi Elemi.

Gummi Guajaci.
 Gummi Juniperi.
 Ladanum.
 Liquidambar.
 Maſtiche.
 Pix.
 Pix Burgundica.
 Pix liquida.
 Refina alba.
 Refina nigra.
 Styrax calamita.
 Styrax liquida.
 Terebinthina.
 Terebinthina Argentora-
 tenſis.
 Terebinthina Chia.
 Terebinthina communis.
 Thus vulgare.

(g)

Aloe.
 Aloe hepatica.
 Bdellium.
 Euphorbium.
 Gambogia.
 Gummi Ammoniacum.
 Gummi Aſa ſætida.
 Gummi Galbanum.
 Gummi Hedera.
 Gummi Opopanax.
 Gummi Sagapenum.
 Lacca.

Myrrha.
 Olibanum.
 Opium.
 Sanguis draconis.
 Sarcocolla.
 Scammonium.

(d)

Elaterium.
 Manna.

R Sacchar.

Saccharum.
 Succus Acaciæ.
 Succus Acaciæ Germani-
 cæ.
 Succus Hypocistidis.
 Succus Japonicus.
 Tartarum.

(c)

Acetum.
 Betulæ lacrymæ.
 Omphacium.
 Oleum Olivarum.
 Oleum Omphacinum.
 Olei fax.
 Oleum palmæ.
 Vina varia.
 Vini Spiritus.
 Vitis lachrymæ.

10. *E plantis nata aut pro-*
ducta.

Amylum.
 Cineres clavellati.
 Cynobati spongiolæ.
 Fuligo.
 Furfur.
 Gallæ.
 Sago.
 Sapo albus.
 Sapo niger.
 Uvæ quercinæ.

Animalia.

1. *Integra.*

Apes.
 Aselli.
 Bufones.
 Cancri fluviatiles.
 Cantharides.
 Chermes.

Coccinella.
 Hirudines.
 Limaces.
 Lumbrici.
 Scinci.
 Scorpiones.
 Viperæ.

2. *Ex animalibus desumpta.*

Adeps anserina.
 Axungia porcina.
 Axungia viperina.
 Bezoar.
 Bezoar occidentalis.
 Bezoar porci.
 Butyrum.
 Castoreum.
 Cera.
 Cera alba.
 Chelæ cancerorum.
 Cornu cervi.
 Cruor hircinus, &c.
 Dens apri.
 Ebur.
 Fel tauri.
 Ichthyocolla.
 Lac Asinæ, &c.
 Mandibula lucii.
 Margaritæ.
 Mater perlarum.
 Medulla cruris bovis.
 Mel.
 Moschus.
 Oculi cancerorum.
 Os e corde cervi.
 Os sepia.
 Ova galinacea.
 Sericum.
 Sevum hircinum, &c.
 Sperma ceti.

Spongiæ

Spongiæ Lapides.	<i>Quinque herba emollientes.</i>
Stercus, Ovillum, &c.	Althæa.
Telæ aranearum.	Beta, vel Acanthus, vel
Testæ ostrearum.	Parietaria.
Testæ ovorum.	Malva.
Umbilicus marinus.	Mercurialis.
Unguis odoratus.	Violaria.
Ungula Alcis.	<i>Quatuor semina calida ma-</i>
Unicornu.	<i>ra.</i>
Urina humana, vaccina,	Anisi.
&c.	Carvi.
Zibethum.	Cumini.
	Fœniculi.
Titulorum quorundam plu-	<i>Quatuor semina calida mino-</i>
ra simplicia complecten-	<i>ra.</i>
tium explicatio.	Ammi.
<i>Quinque radices aperientes</i>	Amomi.
<i>maiores sunt.</i>	Apii.
Apii.	Dauci.
Asparagi.	<i>Quatuor semina frigida ma-</i>
Fœniculi.	<i>jora.</i>
Petroselinii.	Citrulli.
Rufci.	Cucumis.
<i>Quinque radices aperientes</i>	Cucurbitæ.
<i>minores.</i>	Melonis.
Anonidis.	<i>Quatuor semina frigida mino-</i>
Capparis.	<i>ra.</i>
Eryngii.	Cichorii.
Graminis.	Endiviæ.
Rubiæ.	Lactucæ.
<i>Quinque herba capillares.</i>	Portulacæ.
Adiantum.	<i>Quatuor flores cordiales.</i>
Adiantum album.	Boraginis.
Asplenium.	Buglossi.
Lingua cervina.	Rosæ.
Trichomanes.	Violæ.

Simplicia Officinalia

Secundum Vires digesta.

“**Q**UI morbi causam cognoverit, (ait Hippocrates), is utique ex his quæ in corpore insunt, adepta per contraria morborum cognitione, facile poterit quæ conferunt offerre. Ipsa enim Ars Medica, *μαλιστα κατὰ φύσιν ἐστὶ*, maxime a natura inest. Ne longe abeam, fames morbus est. Quicquid enim homini molestiam adfert, morbus appellatur. Quidnam igitur famis est remedium? hoc certe quod famem sedat. Id autem cibus facit, illius ergo hic medela est. Rursus quoque sitim potio sedat. Plenitudinem itidem evacuatio sanat, evacuationem plenitudo, laborem otium, & otium labor. Atque, ut uno verbo dicam, contrariorum contraria sunt remedia. Medicina enim Additio est & Substractio. Et eorum quidem quæ exuperant Substractio, eorum vero quæ deficiunt Additio. Qui vero istud optime facit, is optimus Medicus existimandus est; quique plurimum abest ab eo præstando, is plurimum in arte medica deficere censetur.” *Lib. de Flatibus, c. 1. Chart. vi. 213.* Omnino itaque solidorum debilitatem Roborantia sanant; rigiditatem, Laxantia; liquidorum spissitudinem, Attenuantia; tenuitatem, Incrassantia; obstructions, Aperientia; & sic porro.

Medicamenta enim quæcunque agunt vel in solida, vel in fluida, vel in utrumque simul. *1^{mo}*, In solida agunt Stimulantia, Astringentia, Laxantia, Lenientia, Erodentia, Anodyna, &c. *2^{do}*, In fluida, quantitatem minuendo, vel qualitatem aliquam immutando. Quantitatem minuunt Evacuantia, *viz.* Emmena, Sialogoga, Emetica, Purgantia, Menagoga, Diuretica, & Diaphoretica. Qualitates humorum alterant Diluentia, Attenuantia, Resolventia, Incrassantia, Antacria, Antiseptica, &c. *3^{tio}*, Agunt & in fluida, & in solida simul, quamplurimæ e prædictis classibus, præcipue Evacuanti-

tia:

tia: item Attrahentia, Repellentia, Calefacientia, Refrigerantia, Discutientia, Maturantia, Detergentia, &c. Quibus addi forte possunt Specifica dicta.

Cohonestarunt enim Medici, quo jure hic non inquiero, Specificorum nomine quamplurima medicamenta, quorum alia Alexipharmaca audiunt, alia Cephalica, Pectoralia, Cardiacæ, Stomachica, Hepatica, &c. Quorum omnium classes sequuntur. "De obscurissimis enim, & maxime difficilibus morbis, Opinio magis quam Ars judicat, etsi in his plurimum imperitiæ peritiæ præstat. In quibus sane hoc præcipuum est, quænam sit morborum causa, & ex quo principio ac veluti fonte corporis vitia oriuntur." Hippoc. l. c.

1. Absorbentia.

Quæ acida in se trahendo, acrimoniam eorum destruant, nulla nova addita.

Calx lota.

Cancrorum chelæ.

Cancrorum oculi.

Coralium.

Coralium album.

Corallina.

Creta alba.

Lapis Judaicus.

Margaritæ.

Mater Perlarum.

Os Sepiæ.

Osteocolla.

Testæ Ostrearum.

Testæ Mytulorum, &c.

Testæ Ovorum.

Umbilicus marinus.

2. Abstergentia.

"Quæ glutinosa fluida, vel semicorrupta solida depellunt"

q locis quibus sua tenacitate adhaerunt. Suntque

1. Diluentia.

2. Resolventia.

3. Maxime saponacea & mellita." Boerh.

Talia sunt,

Aloe.

Arum.

Bilis animalium.

Borax.

Bryonia.

Castoreum.

Chelidonium.

Cyanus.

Fuligo.

Helenium.

Lilium album.

Lixivium Calcis.

Lixivium cinerum Genistæ

& similium.

Marrubium album.

Mel.

Moschus.

Polygonatum.

Ruta.

Saccharum.

Saccharum. stringentia, N° 18. ut &
Sambucus. Fructus horaei, N° 38.

Saponaria.

Sapones.

Scilla.

Scrophularia.

Violaria.

Zibethum.

Item omnia fere Acria vo-
latilia, N° 5.

3. Acescentia.

Avena.

Betulae lachryma.

Cassia fistularis.

Cicera.

Citrullus.

Crassula.

Cucumis.

Cucurbita.

Cynosbati fructus.

Fabæ.

Fœnumgræcum.

Gramen.

Hordeum.

Lac.

Lapatha omnia.

Lupinus.

Mel.

Milium.

Orobis.

Panicum.

Pisum.

Portulaca.

Saccharum.

Secale.

Triticum.

Vicia.

Item omnia Vegetabilia A-

4. Acida.

Acetum.

Acetosæ folia.

Acetosella.

Alkekengi fructus.

Berberis summitates, bac-
cae.

Cerasa acida.

Mala sylvestria.

Mespila matura.

Omphacium.

Pruna sylvestria.

Sorba sylvestria.

Succus Aurantiorum.

Succus Citreorum.

Succus Limoniorum.

Tamarindi.

Tartarum.

Fortissima autem Acida
sunt Spiritus Nitri, Salis,
Vitrioli.

5. Acria.

*Acrimonia volatili, quæ ex-
siccando perit plerumque.*

Alliaria.

Allium.

Arum.

Barbarea.

Bursa pastoris.

Cardamine.

Cepa.

Cheiri.

Cochlearia.

Dracontium.

Eruca.

Bruca.	Bryonia.
Erysimum.	Capficum.
Iberis.	Cardiaca.
Iris.	Cataputia.
Iris Germanica.	Chelidonium.
Iris lutea.	Chelidonium minus.
Ifatis.	Cicuta.
Lepidium.	Cynoglossum.
Napus.	Digitalis.
Nasturtium.	Eryngium.
Nasturtium aquaticum.	Esula utraque.
Nasturtium Indicum.	Eupatorium cannabinum.
Perficaria acris.	Gratiola.
Pimpinella saxifraga.	Helenium.
Porrum.	Hyoscyamus.
Rapa.	Laureola.
Raphanus.	Lilium album.
Raphanus rusticanus.	Lilium convallium.
Ruta.	Marrubium album.
Scilla.	Mezereum.
Sedum acre.	Papaver.
Sinapi.	Plumbago.
Sophia Chirurgorum.	Polygonatum.
Thlaspi.	Polygonum.
	Primula veris.
	Ptarmica.
	Ranunculus.
6. Alcalescentia.	Sambucus.
Sunt Acria, N ^o 5. Si forte	Sambucus humilis.
Iridem luteam excipias.	Saponaria.
Item,	Satyrium.
Abrotonum foemina.	Scrophularia.
Abfinthium Romanum.	Scrophularia aquatica.
Abfinthium Seriphium.	Solanum.
Anagallis.	Solanum lethale.
Aparine.	Violaria.
Artemisia.	Item Animalia & ex his
Asparagus.	petita, ut,
Atriplex foetida.	Afelli.
Betonica.	Cantharides.
Brassica.	Castoreum.

Castoreum.	Abfinthium.
Chermes.	Acetum.
Coccinillæ.	Ambra grisea.
Cochleæ.	Angelica.
Moschus.	Aristolochia tenuis.
Scincus.	Asclepias.
Vipera.	Balsama nativa.
Zibethum, &c.	Castoreum.
	Calendula.
7. Alcalina Salina, sunt	Camphora.
vel (a) Fixa, ut	Carduus benedictus.
Borax.	Cinnamomum.
Cineres clavellati.	Citrea mala.
Sal Abfinthii.	Contrayerva.
Sal Cardui benedicti.	Crocus.
Sal Genistæ.	Dictamnus.
Sal Tartari, &c. vel	Dictamnus albus.
(b) Volatilia, ut	Galega.
Sal & Sp. Ammoniaci.	Gentiana.
Cornu cervi.	Helenium.
Serici.	Hypericum.
Viperarum, &c.	Imperatoria.
	Juniperi bacca.
8. Alexipharmaca aut An-	Laurus.
tidota dicta. Sunt quæ ve-	Levisticum.
neni suscepti malignitatem	Moschus.
corrigunt, vel id ex corpore	Myrrha.
expellunt. " Generale	Nardus Celtica.
autem antitoxicon pro-	Olibanum.
phylacticum nullum o-	Opium.
mnino cognoscitur hacte-	Petasites.
nus, quin et repugnat ta-	Ruta.
le esse." Boerb. Maligni-	Scordium.
tas corrigitur quodam modo	Scorzonera.
Antacribus, N° 12. Ex-	Serpentaria.
pelluntur venena Emeticis	Stœchas.
Purgantibus ac Diaphoreticis.	Valeriana.
Alexipharmaca autem,	Valeriana sylvestris.
vulgo audiunt,	Vinum.
Abrotonum.	Ulmaria.
	Zedoaria.

Zedoaria.

9. Amara.

Abies.
Abrotonum.
Abfinthium.
Abfinthium Romanum.
Abfinthium Seriphium.
Alkekengi.
Aloe utraque.
Aristolochia.
Aristolochia longa.
Aristolochia tenuis.
Asperula.
Aurantiorum cortices & semen.
Balsamum.
Balsamum Capivi.
Bdellium.
Becabunga.
Betula.
Bilis animalium.
Bryonia.
Bugula.
Calendula.
Carduus benedictus.
Centaurium minus.
Chamædrys.
Chamæmelum.
Chamæpitys.
Cheiri.
Chermes.
Cichorium.
Coccinellæ.
Cochlearia.
Colocynthis.
Cortex Peruvianus.
Cucumis asininus.
Dens Leonis.

Dictamnus albus.
Digitalis.
Elaterium.
Elatine.
Eupatorium cannabinum.
Euphrasia.
Filipendula.
Fraxinus.
Fumaria.
Genista.
Gentiana.
Gratiola.
Gummi Ammoniacum.
Helenium.
Hieracium.
Jacobæa.
Lapathi radix.
Lupulus.
Marum Syriacum.
Marrubium.
Matricaria.
Myrrha.
Nasturtium aquaticum.
Nicotiana.
Olibanum.
Pilosella.
Pinus.
Polium.
Ruscus.
Sal catharticum.
Santonicum.
Scilla.
Scordium.
Scrophularia.
Senna.
Serpentaria.
Tanacetum.
Terebinthina.
Thuris cortex.
Thymus.

S

Trifo.

Trifolium palustre.

Valeriana.

Valeriana sylvestris.

10. Anodyna.

Sunt, imo, quæ causas doloris tollunt vel minuunt.

Hinc, (a) Diluentia, 28.

(b) Humectantia, 38.

(c) Laxantia, 40.

(d) Emollientia, 32.

(e) Antacria, N° 12.

(f) Carminativa, 24. Sunt Anodyna.

2do, quæ somnum conciliant, aut animum tranquillunt, vel Hypnotica leniora. Ut,

Ambra grisea.

Anethum.

Bdellium.

Benzoinum.

Camphora.

Castoreum.

Crocus.

Cuminum.

Ebulus.

Ladanum.

Macis.

Melilotus.

Moschus.

Myrrha.

Nux moschata.

Olibanum.

Pæonia.

Sambucus.

Scrophularia.

Styrax calamita.

Vini Spiritus.

Vinum.

Zibethum.

3tio, Quæ acumen sensus obtundunt, & Narcotica dicuntur. Ut

Cannabis.

Cicuta.

Cicuta aquatica.

Cynoglossum.

Herba Paris.

Hyoscyamus.

Lactucæ succus.

Lactucæ sylvestris.

Mercurialis sylvestris.

Nicotiana.

Opium.

Papaver album.

Papaver nigrum.

Papaver rubrum.

Solanum.

Solanum lethale.

Stramonium.

Hisquæ affinia esse videntur;

Aconitum.

Amygdala amara.

Anthora.

Coffea.

Cyclamen.

Doronicum.

Doronicum Germanicum.

Faba Sancti Ignatii.

Laurocerasus.

Lignum colubrinum.

Mandragora.

Napellus.

Nux vomica.

Thea.

Item Cerussa.

Lithargyrus.

Minium Saccharum Saturni

aliaque

aliaque Plumbata.

12. Antacria.

Quæ Acria inviscando, inertia reddunt. Sunt

Acanthus.
Alcea.
Althæa.
Bulus Armena.
Buglossum.
Cacao.
Caricæ.
China.
Dactyli.
Glycyrrhiza.
Gummi Arabicum.
Gummi Ceraforum.
Gummi Senegalense.
Gummi Tragacanthum.
Ichthyocolla.
Jujubæ.
Malva.
Sago.
Sarsaparilla.
Sassafras.
Sebesten.
Semen Bombacis.
Semen Cydoniorum.
Semen Lini.
Semen Psyllii.
Sperma ceti.
Symphytum.
Terra Lemnia.
Tiliæ cortex.
Tussilago.
Violaria.
Viscus.

11. Antacida.

Quæ acorem obtundunt, aut destruunt. Sunt

Absorbentia, N° 1.
Alcalescentia, N° 6.
Alcalina Salina, N° 7.
Antacria, N° 12.
Ut & Æs.
Ferrum.
Plumbum.

13. Anthelminthica.

Quæ vermes necant, aut expellunt; præcipua sunt

Abrotonum.
Absinthium.
Aristolochia.
Argentum vivum.
Bryonia.
Carduus benedictus.
Colocynthis.
Dictamnus albus.
Gentiana.
Helleborastrum.
Helleborus niger.
Matricaria.
Mel.
Myrrha.
Oleum.
Rhabarbarum.
Ruta.
Sabina.
Saccharum.
Sal Gemmæ.
Santonicum.
Stanni pulvis.
Succus Limonum.
Tanacetum.

Valeriana.
 Valeriana sylvestris.
 Vitriolum.
 Item Aqua calcis.

14. Antifcorbutica.

“ In Scorbuto crassum est reddendum tenue, stagnans mobile, coherens fluidum. Item nimis tenue cogendum, acre leniendum in genere, in specie. Et in correctione unius, semper respiciendum ad naturam alterius.”

Boerb. Hinc Antifcorbuticorum quedam, (a) Acrisiora, ut

Abfinthium.

Alliaria.

Allium.

Anagallis.

Arum.

Canella alba.

Capficum.

Cardamine.

Cepa.

Chelidonium.

Cochlearia.

Dracunculus.

Erucae semen.

Eryfimi semen.

Helenium.

Ifatis.

Lepidium.

Nasturtium.

Nasturtium aquaticum.

Nasturtium Hybernum.

Nasturtium Indicum.

Perficaria atris.

Pimpinella saxifraga.

Raphanus.

Raphanus rusticanus.

Ruta.

Sedum minimum.

Sinapi.

Sophia Chirurgorum.

Thlaspi. *Alia*

(b) *Leniora*; ut

Abrotonum foemina.

Abfinthium Romanum.

Abfinthium Seriphium.

Artemisia.

Bardana.

Betula.

Brassica.

Carlina.

Chærophillum.

Chamædrys.

China.

Cichorium.

Dens Leonis.

Endivia.

Eupatorium cannabinum.

Foeniculum.

Fraxinus.

Fumaria.

Galega.

Hedera terrestris.

Hippolapathum.

Lapathum acutum.

Lupuli cymæ.

Melissa.

Mentha.

Napus.

Pini summitates.

Rapa.

Rhaponticum.

Sarsaparilla.

Sassafras.

Sassafras.
 Scabiosa.
 Scordium.
 Succisa.
 Trifolium palustre.
 Verbena.
 Veronica.
 Virga aurea.
 Urtica. *Alia*
 (g) *Modice astringentia*; ut
 Acetosæ radix.
 Adiantum.
 Adiantum album.
 Agrimonia.
 Alchimilla.
 Argentina.
 Asplenium.
 Becabunga.
 Euphrasia.
 Filix florida.
 Filix mas.
 Lapathum rubrum.
 Lingua cervina.
 Lyfimachia.
 Nummularia.
 Polypodium.
 Rhabarbarum.
 Salvia.
 Sanicula.
 Tamariscus.
 Trichomanes.
Alia denique
 (d) *Modice refrigerantia*; ut
 Acetosæ folia.
 Acetofella.
 Acetum.
 Cerasa.
 Fraga.
 Lac ebutyratum.
 Mala Armeniaca.

Mala Aurantia.
 Mala Citrea.
 Mala hortensia.
 Mala Limonia.
 Mala Perfica.
 Mala Punica.
 Mespila matura.
 Mora.
 Pruna.
 Pyra.
 Ribesia omnia.
 Rubi fructus.
 Rubi Idæi fructus.
 Tamarindi.
 Tartarus.
 Vaccinia.
 Uvæ crispæ.
 Uvæ passæ.

15. Antiseptica.

Quæ putredini resistunt, sunt

(a) Acida, N° 4.

(b) Aromatica, N° 17. *Sed præcipue.*

Absinthium.
 Angelica.
 Bdellium.
 Carduus benedictus.
 Centaurium.
 Chamædrys.
 Chamæmelum.
 Chamæpitys.
 Cortex Peruvianus.
 Gentiana.
 Guajacum.
 Hypericum.
 Lavandula.
 Mentha.
 Myrtus.

Origanum.

Origanum.
 Polium.
 Rosmarinus.
 Salvia.
 Scordium.
 Scorodonia.
 Serpyllum.
 Thymus.
 (c) *Salina*; ut
 Sal Ammoniacus.
 Sal communis.
 Sal Gemmæ.
 Sal niger.
 Sal Petræ.
 Tartarus.
 Item Vinum & Vini Spiritus.
 (d) *Sulphurea*.
 Aloe hepatica.
 Ambra grisea.
 Asphaltos.
 Balsamum.
 Balsamum Capivi.
 Balsamum Peruvianum.
 Balsamum Tolutanum.
 Benzoinum.
 Cera.
 Gummi Elemi.
 Ladanum.
 Mastiche.
 Myrrha.
 Olibanum.
 Pix liquida.
 Petroleum Barbadiense.
 Petroleum Scoticum.
 Styrax calamita.
 Succinum.
 Terebinthinæ, & inde.

16. Antispasmodica.

Quæ spasmos & convulsiones tollunt, pro varietate causæ, varia sunt; ut

(a) Absorbentia, N° 1.

(b) Anodyna, N° 10.

(c) Attenuantia, N° 19.

Quorum præcipua sunt;

Abrotonum.

Acorus.

Aloe.

Althæa.

Ambra grisea.

Anethum.

Angelica.

Aristolochia.

Artemisia.

Balsamum.

Balsamum Peruvianum.

Bdellium.

Betonica.

Bryonia.

Calendula.

Camphora.

Cancrorum oculi.

Castoreum.

Casumunar.

Cinnamomum.

Crocus.

Curcuma.

Dictamnus.

Dictamnus albus.

Gummi Ammoniacum.

Gummi Asa foetida.

Gummi Galbanum.

Gummi Opopanax.

Gummi Sagapenum.

Helleborus niger.

Imperatoria.

Juniperi

Juniperi baccae.	Ageratum.
Ligusticum.	Aloe.
Lilium convallium.	Ambra grisea.
Macis.	Ammi.
Margaritæ.	Amomi semen.
Mentha piperitis.	Amomum *.
Moschus.	Anethum.
Myrrha.	Anime.
Nux moschata.	Angelica *.
Olibanum.	Anisum.
Opium.	Anisum Indicum.
Pæonia.	Apium.
Papaver.	Aquilegiæ semen.
Primula veris.	Aristolochia *.
Pulegium.	Aristolochia longa *.
Rosmarinus.	Aristolochia tenuis *.
Ruta.	Asa foetida *.
Sambucus.	Asari radix *.
Scrophularia.	Asclepias.
Sperma ceti.	Asperula.
Succinum.	Aurantium.
Tiliæ flores.	Balsamum.
Valeriana.	Balsamum Capivi.
Valeriana sylvestris.	Balsamum Peruvianum.
Viscus.	Balsamum Tolutanum.
Zibethum.	Balsamita.
	Bardanæ semen.
Aperientia. <i>Vid. Deob-</i>	Bdellium.
<i>struentia.</i>	Benzoinum.
	Betonica.
17. Aromatica.	Calendula.
<i>Quorum * notata acriora sunt.</i>	Calamintha.
Abrotonum.	Camphora *.
Abrotonum fœmina.	Canella alba *.
Absinthium *.	Caprifolii flores.
Absinthium Romanum.	Cardamomum *.
Absinthium Seriphium.	Cardiaca.
Acorus verus *.	Carlina.
Agallochum.	Carvi.
	Caryophyllatæ

Caryophyllatæ radix.	Horminum.
Caryophylli *.	Hypericum.
Caryophylli flores.	Hyssopus.
Cassia lignea *.	Jasmini flores.
Castoreum.	Imperatoria *.
Casumunar.	Iris Florentina.
Chærophyllum.	Juniperus.
Chamædrys.	Lacca.
Chamæmelum.	Lavandula utraque.
Chamæpitys.	Ladanum.
Cinnamomum *.	Laurus.
Conrayerva.	Leucoii flores.
Coriandrum.	Levisticum *.
Cortex Citri.	Lilii flores.
Cortex Peruvianus.	Lilium convallium.
Costus.	Limonum cortices.
Crithmum.	Liquidambar.
Crocus.	Lotus urbana.
Cubebæ *.	Lupuli.
Cuminum.	Macis.
Curcuma.	Majorana.
Cyperus.	Malabathrum.
Cyperus rotundus *.	Marrubium.
Daucus.	Marum.
Daucus Creticus.	Marum Syriacum *.
Dictamnus.	Mastiche.
Dictamnus albus.	Matricaria.
Dracunculus.	Melissa.
Elemi.	Melilotus.
Fœniculum.	Mentha.
Fenumgræcum.	Mentha piperitis *.
Fumaria bulbosa.	Menthastrum.
Galanga *.	Meum.
Galanga major *.	Millefolium.
Galbanum.	Moschus.
Gentiana.	Myrrha.
Gummi Ammoniacum.	Myrrhis.
Hedera terrestris.	Myrtus.
Helenium *.	Nepeta.
Hipposelinum.	Nigellæ semen.

Nuclei

Nuclei Perficorum.
 Nux moschata.
 Ocimum.
 Olibanum.
 Opopanax.
 Origanum.
 Pæonia.
 Pastinacæ semen.
 Petasitæ radix.
 Peucedanum.
 Pimpinella.
 Pimpinella saxifraga.
 Piper *.
 Piper album *.
 Piper Jamaicense *.
 Piper longum *.
 Polium.
 Populi gemmæ.
 Primula veris.
 Pulegium utrumque.
 Pyrethrum *.
 Rhodium lignum.
 Rosæ omnes.
 Rosmarinus.
 Ruta *.
 Sabina.
 Sagapenum.
 Salvia utraque.
 Sambucus.
 Santalum.
 Santonicum.
 Sassafras.
 Satureia.
 Satyrium.
 Schœnanthus.
 Scrophularia.
 Serpentaria.
 Serpyllum.
 Serpyllum citratum.
 Sefeli Massiliense.

Siler montanum.
 Spica Celtica.
 Spica nardi.
 Stœchas Arabica.
 Stœchas citrina.
 Styrax.
 Styrax liquida.
 Succinum.
 Tacamahaca.
 Tanacetum.
 Terebinthinæ omnes.
 Thuris cortex.
 Thus vulgare.
 Thymus.
 Tiliæ flores.
 Valeriana.
 Valeriana sylvestris.
 Vanilla.
 Vitex.
 Ulmaria.
 Zedoaria *.
 Zibethum.
 Zingiber *.

18. Astringentia.

*Quæ fibrarum cohesiōem fortiores reddunt, easque densant; quorum fortiora * notantur.*

Acacia *.
 Acacia Germanica *.
 Ærugo *.
 Agrimonia.
 Alchimilla.
 Alnus *.
 Alumen *.
 Argentina.
 Asperula.
 Balaustia *.

T

Bolus

Bolus Armena.
 Bolus communis.
 Brunella.
 Caryophyllata.
 Cupressus.
 Cydonia mala *.
 Cyperus.
 Filipendula.
 Filix.
 Filix florida.
 Fragaria.
 Gallæ *.
 Gallium.
 Geranium.
 Granatorum cortices *.
 Hæmatites.
 Hydrolapathum *.
 Hypericum.
 Hypocistis *.
 Iris lutea *.
 Lentiscus.
 Lignum Campechense.
 Lyfimachia.
 Mespila immatura *.
 Millefolium.
 Muscus.
 Myrobalani omnes *.
 Myrtus.
 Nummularia.
 Nymphæa.
 Persicaria mitis.
 Pimpinella.
 Plumbum, ejusque cal-
 ces *.
 Polypodium *.
 Quercus *.
 Quinque capillares.
 Quinquefolium.
 Rhabarbarum.
 Rhus *.

Rosæ omnes.
 Rubrica.
 Salix.
 Salvia.
 Sanicula.
 Sedum *.
 Sorba.
 Sorba sylvestria *.
 Tamariscus *.
 Terra Japonica *.
 Terra Lemnia.
 Tormentilla *.
 Vinca pervinca.
 Vitis pampini.
 Vitriolum *.
 Vitriolum album *.
 Vitriolum cæruleum *.
 Item Antimonium.
 Bismuthum.
 Calaminaris lapis.
 Pompholyx.
 Tutia.
 Zincum.

19. Attenuantia.

Quæ liquida nimis spissa tenuiora reddunt. Spissitudinem inflammatoriam attenuant.

Resolventia, N° 48.
 Phlegmaticam vero,
 Abstergentia, Saponacea,
 N° 1. (3), & Stimulantia,
 N° 52. *Quorum præcipua censentur,*
 Angelica.
 Anisum.
 Anonis.
 Apium.

Aristolochia.

Aristolochia.
 Asclepias.
 Benzoinum.
 Calamintha.
 Cardamomum.
 Carduus benedictus.
 Castoreum.
 Costus.
 Curcuma.
 Chelidonium.
 Cinnamomum.
 Eupatorium cannabinum.
 Euphrasia.
 Fumaria.
 Gentiana.
 Gummi Ammoniacum.
 Horminum.
 Imperatoria.
 Marrubium.
 Moschus.
 Myrrha.
 Nasturtium aquaticum.
 Peucedanum.
 Piper.
 Porrum.
 Pulegium.
 Pyrethrum.
 Raphanus rusticanus.
 Ruscus.
 Sabina.
 Sagapenum.
 Sassafras.
 Scabiosa.
 Scordium.
 Scilla.
 Spica nardi.
 Stœchas.
 Tamariscus.
 Terebinthina.
 Thymus.

Valeriana.
 Zingiber.
 "Attenuant, 1^{mo}, Aqua.
 2^{do}, Sal marinus, Gem-
 mæ, Nitrum, Borax, Al-
 calinus fixus, volatilis.
 3^{tio}, Saponex ex Alkali &
 Oleo nativi, compositi,
 fuliginosi, volatiles, fixi
 Bilis. 4^{to}, Mercurialia."
Boerb. Vid. Resolventia,
 N° 48.

20. Attrahentia.

*Sive Epispastica, sunt quæ
 vi emplastica, aut acrimonia
 partem cui applicantur vel
 (a) levi rubore afficiunt, &
 Phœnigmi dicuntur. Vel
 (b) inflammationem, cum
 dolore & tumore, excitant,
 & Sinapismi audiunt. Vel
 (c) Epidermidem in bullas at-
 tollunt, quæ Vesicantia, aut
 Vesicatoria, vulgo vocan-
 tur.*

(a) Phœnigmi.
 Acetosæ folia.
 Brassica.
 Cephæ coctæ.
 Caricæ.
 Dactyli.
 Farina Avenæ.
 Farina Fœnigræci.
 Fermentum.
 Gummi Ammoniacum.
 Ladanum.
 Lilii radix.
 Lini semen.

Panis fermentatus.

Pix Burgundica.

Styrax & Similia.

Forma Emplastri, aut Cataplasmatis cum Aceto, applicata.

(b) Sinapismos præbent

Allium.

Anacardii succus.

Arum.

Asa foetida.

Bryonia.

Capficum.

Cæpa.

Cochlearia.

Euphorbium.

Ifatis.

Laureola.

Lepidium.

Nasturtium.

Perficaria.

Pyrethrum.

Ranunculus.

Raphanus rusticanus.

Ruta.

Sarcocolla.

Sinapi.

Tithymali.

Quæ cum diutius cuti adhaerescunt, etiam vesicas plerumque excitant; sed

(c) *Vesicantia vulgo usitata sunt,*

Cantharides.

Euphorbium.

Raphanus rusticanus.

Sinapi.

21. Balsamica.

Balsama proprie sunt, quæ in spissa aut resinosa pinguedine, una cum leni acido, blandissimum ferunt aroma, omni resistunt putredini, ac corpori humano sunt admodum amica. Talia sunt

Balsama nativa, viz.

Balsamum.

Balsamum Copaibæ.

Balsamum Peruvianum.

Balsamum Tolutanum.

Liquidambar.

Styrax.

Terebinthinæ.

Et bis affinia sunt,

Benzoinum.

Cera.

Gummi Elemi.

Ladanum.

Mastiche.

Oleum Palmæ.

Pix Burgundica.

Pix liquida.

Tacamahaca.

Thus vulgare.

22. Calefacientia.

Sunt quæ motum, & attritum augent; calefaciunt itaque Acræ, Alcalia, Aromatica, &c. Vid. Stimulantia, N° 52.

23. Cardiaca.

Quæ indicationi vitali satisfaciunt,

faciunt, Cardiaca sive Cordialia vocantur. Quorum itaque variae classis. At in Calida & Frigida vulgo distribuuntur.

(a) Cardiaca calida, sunt

Ambra grisea.
Angelica.
Balsamum.
Balsamum Peruvianum.
Benzoinum.
Camphora.
Canella alba.
Caryophylli.
Caryophylli hortensis flores.
Cardamomum.
Castoreum.
Cinnamomum.
Contrayerva.
Cortex Peruvianus.
Crocus.
Cubebæ.
Flores Aurantiæ.
Gentiana.
Grana Paradisi.
Helenium.
Macis.
Marum Syriacum.
Melissa.
Mentha piperitis.
Moschus.
Myrrha.
Nux moschata.
Ocimum.
Olibanum.
Opium.
Rosæ.
Rosmarinus.
Spica nardi.
Styrax.

Thuris cortex.

Vanilla.

Vinum.

Zedoaria.

Zibethum.

Zingiber.

(b) Frigida dicta Cardiaca.

Acetosa.

Acetofella.

Acetum.

Balaustia.

Borrage.

Buglossum.

Coralium.

Fructus horæi.

Succus Aurantiorum.

Succus Citreorum.

Succus Limoniorum.

Tormentilla.

Violæ.

24. Carminativa.

Sive Flatus discutia. Cum tormina, aliæque flatus incommoda, oriuntur nisi ab aere in intestinis a spasmis intercepto, ac rarefcente, Antispasmodica erunt Carminativa, ac Anodyna. Quorum usualia sunt,

Acorus.

Ageratum.

Anethum.

Angelica.

Balsamita.

Cardamomum.

Caryophylli.

Cinnamomum.

Cubebæ.

Laurus.

Laurus.
 Macis.
 Mentha.
 Nux moschata.
 Piper.
 Piper Jamaicense.
 Satureia.
 Semina calida majora.
 Semina calida minora.
 Siler montanum.
 Thymus.
 Vanilla.
 Zingiber.

Cautica. *Vid.* Erodentia.

25. Cephalica.

Seu Medicamenta quæ ad cerebrum, ejusque functiones peculiariter spectant. Horum alia calida, alia frigida dicuntur.

(a) *Cephalica calida dicta.*

Abrotonum.
 Ambra grisea.
 Angelica.
 Benzoinum.
 Betonica.
 Calamintha.
 Camphora.
 Cardamomum.
 Caryophylli.
 Caryophylli flores.
 Castoreum.
 Dictamnus albus.
 Euphrasia.
 Ladanum.
 Lavandula.
 Lilium convallium.
 Majorana.

Marum Syriacum.
 Melissa.
 Moschus.
 Origanum.
 Pæonia.
 Primula veris.
 Rosmarinus.
 Ruta.
 Salvia.
 Stœchas.
 Tiliæ flores.
 Valeriana.
 Valeriana sylvestris.
 Verbena.
 Zedoaria.
 Zibethum.

(b) *Cephalica frigida putata.*
 Aqua.

Acetum.
 Cerasa nigra.
 Hordeum.
 Lac ebutyratum.
 Lactuca.
 Nymphææ folia, flores.
 Portulaca.
 Rhodia radix.
 Rosæ omnes.
 Salicis folia, flores.
 Violæ.
 Vitis caprioli.
Item Emulfiones, ut
 Amygdalorum dulcium,
 Seminis Papaveris,
 Sem. 4. frigidorum majorum,
 Sem. 4. frigidorum minorum.

Cicatrifiantia. *Vid.* Exsiccantia.

26. Deob-

26. Deobstruentia.

Quæ meatus obstructos aperiunt, vel materiam obstruentem attenuando, Suntque Attenuantia, N° 15. aut Resolventia, N° 48. Vel vasa laxando, & sunt Laxantia. Vid. N° 40. Vel motum augendo. Vid. Stimulantia, N° 52.

27. Diaphoretica.

Quæ perspirationem Sanctorianam augent, ac talia censentur,

Absinthium.

Acorus.

Agaricus.

Allium.

Ambra grisea.

Angelica.

Aristolochia.

Aristolochia longa.

Aristolochia tenuis.

Asclepias.

Bistorta.

Calendula.

Camphora.

Canella alba.

Cardamomum.

Caryophylli.

Casumunar.

Castoreum.

Chamædrys.

Chamæmelum.

Chamæpitys.

Cinnamomum.

China.

Contrayerva.

Cortex Peruvianus.

Crocus.

Costus.

Dictamnus.

Dulcamara.

Ferri limatura.

Fumaria bulbosa.

Galanga.

Gentiana.

Guajacum.

Imperatoria.

Juniperus.

Lavandula.

Laurus.

Levisticum.

Malabathrum.

Mentha.

Moschus.

Myrrha.

Nardus.

Nardus Celtica.

Olibanum.

Opium.

Pæonia.

Petasitæ radix.

Peucedanum.

Piper omne.

Polium.

Rosmarinus.

Ruta.

Sal Ammoniacus.

Sarsaparilla.

Sassafras.

Scordium.

Serpentaria.

Stœchas.

Sulphur.

Valeriana

Valeriana utraque.

Vitex.

Zedoaria.

Zibethum.

Zingiber.

*Ino omnia fere Aromatica
& Amara.*

Digestiva. *Vid.* Sarcotica.

28. Diluentia.

*Quæ liquida nostra fluidiora
reddunt, nec alias immutant.*

*Hinc unicum diluens proprie
dictum est Aqua; & alia di-
luentia dicta, ratione Aquæ
tantum agunt. Aquæ ta-
men actionem promouent ad-
mixta*

*Resolventia, N° 48. Hinc
diluunt etiam*

Alfine.

Anonis.

Aparine.

Aquilegiæ folia.

Asparagus.

Atriplex.

Bellis.

Beta.

Bonus-Henricus.

Carduus Mariæ.

Chærophylum.

Coffe.

Eryngium.

Fœniculi radix.

Galega.

Gramen.

Lactuca.

Lactuca agnina.

Lignum Nephriticum.

Melissa.

Myrrhis.

Ocimum.

Parietaria.

Portulaca.

Semina frigida.

Spinacia.

Thæa.

*Hæc & similia Infusi, Deco-
sti, Emulsi forma, tepide
assumpta, grano salis ma-
rini, Ammoniacy, aut Nitri
Stimulata, ac Mellis aut
Sacchari tantillo condita,
optime diluunt. Item*

Aqua calcis.

Cervisiæ tenues.

Lachrymæ Aceris.

Lachrymæ Betulæ.

Lachrymæ Vitis.

Serum lactis.

Vina tenuiora.

29. Discutientia.

*Quæ liquida stagnantia, ac
tumores inde natos solvunt
& dissipant, sine externa læ-
sione, aut solutione continui.
Hinc Deobstruentia, Pur-
gantia, & Repellentia, ac
præcipue Mercurialia dis-
cutiunt.*

30. Diuretica.

*Quæ copiam Urinæ augent;
et hoc agunt Diluentia, Re-
solventia, Attenuantia,
Laxantia,*

Laxantia, & Stimulantia,
variis in casibus. Spatque
diuretica

(a) *Acriora.*

Alliaria.
Allium.
Anagallis.
Arum.
Bryonia.
Calx viva.
Cantharides.
Chelidonium.
Cineres clavellati.
Cochlearia.
Enula campana.
Erucae semen.
Helleborus niger.
Imperatoria.
Levisticum.
Nasturtium.
Perficaria.
Pimpinella saxifraga.
Raphanus rusticanus.
Ruta.
Sabina.
Scilla.
Sinapi.
Thlaspi.
(b) *Leniora.*
Alkekengi bacca.
Anonis.
Aparine.
Apium.
Aselli.
Asparagus.
Balsamum.
Balsamum Capivi.
Bardane semen.
Calcis lixivium
Capparis.

Cassiae pulpa.
Chærophylum.
Chamæpitys.
Cichoreum.
Crithmum.
Curcuma.
Cyanus.
Daucus.
Dens Leonis.
Dictamnus albus.
Endivia.
Filix foemina.
Fraxinus.
Fumaria.
Hedera terrestris.
Hieracium.
Hipposelinum.
Hypericum.
Juniperus.
Laurus Alexandrina.
Linaria.
Lupulus.
Macis.
Marrubium.
Melilotus.
Myrrhis.
Nephriticum lignum.
Nux moschata.
Pareira brava.
Pilosella.
Rapa.
Rhabarbarum.
Rhaponticum.
Ruscus.
Sal Ammoniacus.
Sal communis.
Sapo Hispanicus.
Scabiosa.
Succisa.
Tanacetum.

U

Tere.

Terebinthina.
 Trifolium palustre.
 Verbena.
 Violaria.
 Virga aurea.
 Urticæ.
 (c) *Diuretica mitissima.*
 Althæa.
 Beta.
 Borrago.
 Buglossum.
 Eryngium.
 Galega.
 Glycyrrhiza.
 Gramen.
 Gummi Arabicum.
 Gummi Ceraforum.
 Gummi Tragacanthum.
 Lactuca.
 Lithospermum.
 Malva.
 Parietaria.
 Portulaca.
 Semina frigida.
 Tapfos barbata.

31. Emetica

Sive Vomitoria, *Sunt quæ
 nauseam satis validam ex-
 citant; ut*

Afarum.
 Bryonia recens.
 Digitalis.
 Gratiola.
 Gambogia.
 Helleborus albus.
 Ipecacuanha.
 Lapis Lazuli.
 Nicotiana.

Scilla.
 Sinapi.
 Succus Raphani.
 Succus Raphani rufficani.
 Vitriolum album.
Item præparata varia,
 Aeris.
 Antimonii.
 Argenti vivi.
 Bismuthi.
 Stanni.

32. Emollientia

“ Fere eadem ac lenientia.
 Lenientia sunt quæ duri-
 tiem, i. e. rigiditatem tol-
 lunt.” Boerb. *Laxando sci-
 licet, & acre stimulans in-
 volvendo. Hinc Laxan-
 tia Antacria sunt Emol-
 lientia, quorum præcipua.*

Alcea.
 Alfine.
 Althæa.
 Anchusa.
 Aquilegia.
 Artemisia.
 Atriplex.
 Bellis.
 Beta.
 Bonus Henricus.
 Borrago.
 Branca ursina.
 Buglossum.
 Bugula.
 Caricæ.
 Crocus.
 Cyanus.
 Dulcamara.

Ebulus.

Ebulus.
Fænumgræcum.
Glycyrrhiza.
Gummi Ammoniacum.
Lamium album.
Lilium.
Linaria.
Lini semen.
Lotus urbana.
Malva.
Manna.
Marrubium.
Matricaria.
Melilotus.
Mercurialis.
Parietaria.
Polygonatum.
Pfyllum.
Pulmonaria.
Saccharum.
Sambucus.
Saponaria.
Sapo Hispanicus.
Scrophularia.
Symphytum.
Tapfos barbata.
Tilia.
Violaria.
Viscus.

33. *Erodentia*

Sive Corrodentia, quæ parti, quam tangunt, crustum inducunt, aut eam emori faciunt. Quorum
(a) *Mitissima,*
Alumen.
Mercurius dulcis.
Mercurius præcip. albus.

Vitriolum.
Vitriolum album.
Vitriolum cæruleum.
(b) *Fortiora.*
Auripigmentum.
Mercurius præcip. ruber.
Sandaracha.
(c) *Fortissima.*
Arsenicum album.
Butyrum Antimonii.
Calx viva.
Cauterium potentiale.
Lapis infernalis.
Mercurius corrosivus.
Sales Alcalini.
Spiritus minerales acidi.

34. *Errhina,*

Ptarmica aut Sternutatoria, quæ membranam narium stimulando, mucum educunt. Suntque vel
(a) *Acriora; ut*
Asarum.
Capficum.
Euphorbium.
Helleborus albus.
Marum Syriacum.
Nicotiana.
Piper.
Ptarmica.
Pyrethrum.
Staphisagria.
Turbith minerale.
(b) *Leniora; ut*
Betonica.
Calamintha.
Hyssopus.
Lilii convallium radix.

Majorana.
Rosmarinus.
Satureia, & similia.

Escharotica. *Vid. Eroden-
tia.*

35. Exsiccantia.

*Quæ humiditates superfluas
imminuunt. Suntque vel
interna vel externa.*

*Exsiccantia interna dici pos-
sunt Diaphoretica, Diure-
tica acriora, Purgantia,
& Astringentia.*

*Exsiccantia externa, quæ
liquida absorbunt, et vasa
roborant; ut*

Alumen.
Asphaltos.
Bolus Armena.
Calx lota.
Cerussa.
Creta.
Hæmatites.
Lapis calaminaris.
Lithargyrus.
Lycoperdon.
Mastiche.
Minium.
Pompholyx.
Refina nigra.
Rubrica.
Sulphur.
Tutia.
Viride æris.
Vitriolum.
Vitriolum album.
Vitriolum cæruleum.

*Quæ etiam Cicatrisantia, si-
ve Epulotica sunt.*

36. Farinosa.

Amygdala.
Avena.
Cannabis semen.
Cicera.
Ervum.
Fabæ.
Fagopyrum.
Fœnumgræcum.
Hordeum.
Lentes.
Miliun.
Nuclei Perficorum.
Nuclei Pini.
Oryza.
Panicum.
Papaveris semen.
Phaseoli.
Pisa.
Pistacia.
Sago.
Secale.
Semina frigida.
Triticum.
Triticum Indicum.
Vicia.
Urticæ semen, &
Urticæ Romanæ.

37. Hepatica.

*Quæ jecur debile roborant, aut
obstructum aperiunt; vel quæ
bilis acrimoniam mitigant,
aut ejus defectum quodammo-
modo suppleant; quorum quæ-
dam*

*dam Calida, alia Frigida
vulgo dicuntur.*

(a) *Hepatica calida.*

Abfinthium.
Agrimonia.
Aloe.
Aquilegia.
Aristolochia omnis.
Asperula.
Berberis cortex.
Capparis.
Centaurium.
Chamædrys.
Chamæmelum.
Chelidonium.
Curcuma.
Eupatorium.
Fel Tauri, &c.
Fraxinus.
Fumaria.
Gentiana.
Gummi Ammoniacum.
Lapathum.
Lupulus.
Marrubium.
Mori cortex.
Myrrha.
Nasturtium aquaticum.
Origanum.
Pimpinella saxifraga.
Rhabarbarum.
Rhaponticum.
Ruscus.
Scordium.
Trifolium palustre.
Valeriana utraque.
Verbena.
(b) *Hepatica frigida.*
Acetosa.
Acetofella.

Acetum.
Adiantum.
Adiantum album.
Berberis bacca.
Ceterach.
Cichorium.
Dens Leonis.
Endivia.
Filix.
Filix florida.
Filix foemina.
Fraga.
Gramen.
Hepatica.
Hieracium.
Lactuca.
Lingua cervina.
Pilofella.
Polypodium.
Portulaca.
Scorzonera.
Tamarindi.
Tartarus.
Trichomanes.
Viola.

38. Humectantia

“Sunt quæ multa aqua cum Farinoso vel Saponaceo admisto constant, e.g. Aqua decocta cum (a) Farinosis, (b) Emollientibus, (c) Fructibus horæis, (d) Oleribus, (e) Carne recente insulsa, vel cum Offibus & Cornubus; (f) Aqua decocta cum Piscibus fluviatilibus, vel marinis Cancri, Ostræis, Astacis, Viperis,

- peris, &c." Boerb.
 Farinosa Vid. N° 36.
 Emollientia. Vid. N° 32.
 Olera. Vid. N° 44.
 Fructus boræi sunt
 Aurantia.
 Cerasa dulcia.
 Citria mala.
 Cucumeres.
 Cucurbitæ.
 Dactyli.
 Fici.
 Fraga.
 Granata.
 Jujubæ.
 Limonia.
 Mala Armeniaca.
 Mala Persica.
 Melones.
 Mora.
 Poma acido dulcia.
 Pruna.
 Pyra.
 Ribesia omnia.
 Rubi baccæ.
 Rubi Idæi fructus.
 Sambuci baccæ.
 Vaccinia.
 Uvæ crispæ.
 Uvæ Vitis.

39. Incrassantia,

Quæ vel liquidorum partes te-
 nuiores expellendo, reliquas
 spissiores reddunt, & vix ab
 exsiccantibus internis, N°
 35. differunt: Vel quæ ex
 sua natura sunt Viscida, Mu-

- cosa, & Antacria. Qua-
 lia sunt præcipue
 Acanthus.
 Alcea.
 Althæa.
 Buglossum.
 Cacao.
 Cynoglossum.
 Gummi Tragacanthum.
 Ichthyocolla.
 Malva.
 Opium.
 Sebesten.
 Sem. Cydoniorum.
 Sem. Lini.
 Sem. Psyllii.
 Symphytum.
 Item Farinosa, N° 36.

40. Laxantia

- Sunt Humectantia, N° 38.
 & Emollientia, N° 32. I-
 tem Olea & Oleosa blan-
 da; ut
 Adipes animalium.
 Butyrum insulsum.
 Cremor lactis.
 Oleum Amygdalorum.
 Ol. Lini seminis.
 Ol. Olivarum.
 Ol. Palmæ.
 Ol. Sinapis.
 Sperma ceti, &c.

Lenientia. Vid. Emollien-
 tia.

41. Mena-

41. Menagoga.

*Quæ catameniorum & lochi-
orum profluvium provocant,
& promovent. Præcipua
sunt,*

Abrotonum.

Aloe.

Aristolochia.

Aristolochia longa.

Aristolochia tenuis.

Artemisia.

Bdellium.

Borax.

Bryonia.

Calamintha.

Cantharides.

Castoreum.

Centaurium minus.

Chamæmelum.

Colocynthis.

Crocus.

Curcuma.

Dictamnus.

Ferri limatura.

Fumaria bulbosa.

Gummi Ammoniacum.

Gummi Asa foetida.

Gummi Galbanum.

Gummi Opopanax.

Gummi Sagapenum.

Helenium.

Helleborus niger.

Imperatoria.

Juniperi bacca.

Leucoii flores.

Levisticum.

Majorana.

Marrubium.

Marum.

Matricaria.

Myrrha.

Nepeta.

Olibanum.

Origanum.

Pæonia.

Pulegium.

Ruta.

Sabina.

Sambucus.

Serpillum.

Siler montanum.

Succinum.

Tanacetum.

Thymus.

Valeriana.

*Item Ambra grisea, Mos-
chus, Zibethum.*

Narcotica. *Vid. Anodyna.*

42. Nephritica

*Dicuntur medicamenta reni-
bus dicata; sed præcipue in
Nephritide & Calculo pro-
pria; qualia sunt*

Alcea.

Althæa.

Amygdala dulcia.

Anonis.

Aquilegia.

Atriplex.

Bellis.

Beta.

Borrage.

Branca urfina.

Buglossum.

Calcis lixivium.

Cassia pulpa.

Chærophyllum.

Chærophylhum.
 Cichorium.
 Daucus.
 Dens Leonis.
 Endivia.
 Fœniculum.
 Glycyrrhiza.
 Gramen.
 Lactuca.
 Malva.
 Mercurialis.
 Olea expressa.
 Parietaria.
 Sapo Hispanicus.
 Scabiosa.
 Scorzonera.
 Semen Papaveris.
 Sifarum.
 Veronica.
 Violaria.
 Virga aurea.

43. Nervina,

*Seu Nervorum morbis accom-
 moda; sunt*

Anodyna, N° 10.
 Antispasmodica, N° 16. &
 Cephalica, N° 25.

Obturantia. *Vid. Suppu-
 rantia.*

44. Olera mollia,

Et his affinia; sunt

Aparine.
 Atriplex.
 Asparagus.
 Batatas.

Bardana.
 Beta.
 Bonus Henricus.
 Borrago.
 Brassica.
 Buglossum.
 Bulbocastanum.
 Chærophylhum.
 Cichorium.
 Cinara.
 Cucumeres.
 Dens Leonis.
 Endivia.
 Lactuca.
 Lactuca agnina.
 Pastinaca.
 Pastinaca tenuifolia.
 Portulaca.
 Rapa.
 Scorzonera.
 Sifarum.
 Spinacia.
 Tragopogon.

45. Pectoralia,

*Bechica, sive Expectoran-
 tia; materiae morbosae in
 pulmone hærentis excreatio-
 nem promouent, facilemque
 reddunt, acre irritans præ-
 cipue leniendo, & tussim mi-
 tigando.*

Adiantum.
 Adiantum album.
 Allium.
 Althæa.
 Anisum.
 Balsamum.
 Balsamum Copaibæ.

Balsamum

Balsamum Peruvianum.
 Balsamum Tolutanum.
 Benzoinum.
 Cacao.
 Caricæ.
 Ceterach.
 Crocus.
 Dactyli.
 Enula campana.
 Glycyrrhiza.
 Gummi Ammoniacum.
 Gummi Arabicum.
 Gummi Tragacanthum.
 Hedera terrestris.
 Hyssopus.
 Iris Florentina.
 Jujubæ.
 Lini semen.
 Malva.
 Manna.
 Marrubium.
 Mastiche.
 Nicotiana.
 Oleum.
 Oleum Amygdalorum dul-
 cium.
 Oleum Sinapis.
 Opium.
 Petasites.
 Phyllitis.
 Pistacia.
 Pix liquida.
 Polypodium.
 Pruna.
 Pulegium.
 Pulmonaria.
 Rapa.
 Saccharum.
 Sapo Hispanicus.
 Scilla.

Sperma ceti.
 Styrax.
 Sulphur.
 Symphytum.
 Terebinthina.
 Tussilago.
 Verbaicum.
 Viola.
 Uvæ passæ.
 Uvæ passæ minores.

Phœnigmi. *Vid. Attrahen-*
 tia.

46. Purgantia,

*Sive cathartica per alvum,
 sunt quæ excretionem omnium
 per intestina fluentium faci-*

litant aut augent; uti

(a) Emollientia alvi aut

Laxantia. Qualia sunt

Olera, N° 44.

Humectantia, N° 38.

Laxantia, N° 40.

*(b) Eccoprotica, sive quæ
 stercus aliaque in intestinis
 contenta tantum, movent &
 dejiciunt; sunt*

Baccæ Ebuli.

Baccæ Sambuci.

Cassia pulpa.

Flores Perficæ.

Flores Pruni sylvestris.

Gummi Ammoniacum.

Lapathum.

Manna.

Passulæ.

Polypodium.

Pruna.

X Rhapon-

- Rhaponticum. Gladiolus luteus †.
 Rosæ damascenæ. Gratiola.
 Sulphur. Iridis succus †.
 Tamarindi. Laureola †.
 Tartarus. Mezereon †.
 Violaria. Nicotiana.
 (c) *Fortiora purgantia.* Thymelæa †.
 Agaricus.
 Aloe.
 Balsamum Copaibæ.
 Carthami semen.
 Ebulus.
 Frangulæ cortex.
 Gummi Guajaci.
 Helleborus niger.
 Jalapinum.
 Juglandes virides.
 Linum catharticum.
 Mechoacana.
 Rhabarbarum.
 Rhamni baccæ.
 Sambuci cortex.
 Scammonium.
 Senna.
 Soldanella.
 Turpethum.
 Terebinthina.
 Item Mercurius dulcis.
 Sal catharticum.
 (d) *Purgantia Acerrima, &*
 † *notata, periculosa*
 Afarum.
 Bryonia recens.
 Cataputia †.
 Colocynthis.
 Cucumis asininus †.
 Elaterium †.
 Euphorbium †.
 Esula utraque †.
 Gambogia.

47. Repellentia,

Vel reperiuntur; quæ ma-
teriam in superficie corporis,
vel parte aliqua externa hæ-
rentem, versus interiora
pellunt. Suntque, Astring-
gentia, & Narcotica, vel
his affinia. Præcipue
 Alumen.
 Argentum vivum.
 Bistorta.
 Cerussa.
 Gallæ.
 Hyoscyamus.
 Lithargyrus.
 Minium.
 Nymphæa.
 Plumbum.
 Sedum majus.
 Solanum lethale.
 Sulphur.
 Vitriolum.
 Vitriolum album & cærule-
 um.

48. Resolventia,

“Sunt quæ id quod prius
 fluidum dein concretum
 fuerat, iterum in fluidum
 reducunt.” Boerb. *Hoc*
 non

*non semper fieri potest; nec
iisdem medicamentis sæpe ten-
tandum, crassitiem humorum
phlegmaticam, frigidam,
mucosam solvunt Attenu-
antia, N° 19. Hic de In-
flammatoria agitur; cujus
Resolventia sunt*

(a) Diluentia, N° 28.

(b) Saponēs nativi; ut

Mel.

Saccharum.

Succi horæorum fructuum,
N° 38.

Humectantia, N° 38. &

Antiscorbutica, N° 14. (d)

(e) Acida, N° 4. &

Nitrum.

Roborantia. *Vid.* Astringentia, & Stimulantia.

49. Sarcotica,

*Sive carnem generantia di-
cuntur,*

Balsamum.

Balsamum Capivi.

Balsamum Peruvianum.

Balsamum Tolutanum.

Benzoinum.

Butyrum.

Cera.

Liquidambar.

Oleum Lini.

Oleum Olivæ.

Oleum Palmæ.

Pinguedo animalium.

Pix liquida.

Refina Elemi.

Refina flava.

Refina Mastiche.

Sperma ceti.

Tacamahaca.

Terebinthinæ.

*Hæc, vel ex his composita
unguenta, Sarcotica vocan-
tur; quibus in vitello ovi
solutis, si addatur Mel, ob
vim suam saponaceam, Di-
gerentia vel Digestiva au-
diunt. "Digerenti autem
si addantur Aloe, Myr-
rha, Saponis Veneti aut
Hispanici paululum, ha-
betur medicamentum Abs-
tergens, quod a digeren-
te tantum gradu paulo
majoris stimuli differt."
Vid. Van Suieten, 1. 330.*

50. Sialagoga,

*Vel salivam moventia. Ex-
cretionem salivæ augment (a)
masticatio continuâ, mate-
riæ tenacis præcipue, ut
Ceræ, Mastiches, &c.*

*(b) Acris, glandulas sali-
vales Stimulantia; ut*

Angelica.

Caryophylli.

Capficum.

Imperatoria.

Nicotiana.

Piper.

Ptarmica.

Pyrethrum.

Staphisagria.

X 2

Thuris

Thuris cortex.
 Zedoaria.
 Zingiber.
 Masticatorii, collutorii, aut
 gargarismi forma adhibita.
 (c) Fumi per fistulam hausti,
 Majoranæ.
 Nicotianæ.
 Tussilaginis, &c.
 (d) Quæ levem & diuturnam
 nauseam creant; ut Emeti-
 ca nimis parva, aut refra-
 cta, dosi adhibita. Præ-
 cipue,
 Antimonialia.
 Mercurialia.
 Vitriolica.
 (e) Quæ sanguinem solvunt,
 & ptyalismum inducunt, seu
 salivationem, viz. Mercu-
 rius, & ejus præparata.

Sinapismi. *Vid.* Attrahen-
tia.

51. Splēnica,

*Seu medicamenta in lienis ob-
 structionibus laudata; sunt*
 Adiantum omne.
 Agrimonia.
 Aquilegia.
 Asplenium.
 Bardana.
 Capparis.
 Curcuma.
 Cuscuta.
 Ferrum.
 Filices.
 Fraxini cortex.

Fumaria.
 Genistæ flores.
 Gummi Ammoniacum.
 Lingua cervina.
 Marrubium.
 Mori cortex.
 Polypodium.
 Quinquefolium.
 Rhaponticum.
 Tamarice.
 Trichomanes.
 Verbena.
 Veronica.

52. Stimulantia

*Secundum Cl. Boerhaavium
 sunt, Quæ mole, densita-
 te, figura, mobilitate fi-
 brillis vasculorum impa-
 cta, vim contractilem au-
 gent. Primaria sunt*

(1) *Acida salina nativa.*
 Succi Aurantii.

Citri.

Horæi acidi.

Uvarum.

Sales ex succis vegetanti-
 bus pressis solâ parati mo-
 râ.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.

Vinum Mosellanum.

Acetum Vini.

Acetum Cervisæ.

Spiritus Aceti.

Tartarus.

Cremor Tartari.

Lac acefcens.

Serum lactis acidum.

Ignæ

Ignē producta.

Spiritus Salis Marini.
Salis Gemmæ.
Nitri.
Vitrioli.
Sulphuris per campanam.

(2) *Alcalina salina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus plantarum; ut

Sal Absinthii.
Sal Cardui benedicti.
Sal Tartari.
Cineres clavellati.

Volatilia.

Omnia ex distillatis vel putrefactis animalibus; ut

Sal & Sp. Cornu Cervi
Humani sanguinis.
Offium.
Salis Ammon.

(3) *Salina composita.*

Sal marinus.
Sal Gemmæ.
Sal Ammoniacus.
Sal Nitrum.
Borax.

Tartarus tartarificatus.
Tartarus regeneratus.

(4) *Olea acria.*

Aromatica stillatitia.

Absinthii.
Corticis Aurantii.
Corticis Citrei.
Cassie lignæ.
Chamæmeli.
Cinnamomi.
Caryophylli.

Hyssopi.

Ligni Guajaci.

Ligni Juniperi.

Ligni Sassafras.

Macis.

Majoranæ.

Menthæ.

Nucis myristicæ.

Origani Cretici.

Pulegii.

Rhodii ligni.

Rorismarini.

Rutæ.

Sabinæ.

Salviæ.

Spicæ.

Seminis Anisi.

Seminis Anethi.

Seminis Cari.

Seminis Fœniculi.

Succini.

Tanaceti.

Terebinthinæ.

Olea pressa.

Amygdalarum amararum,
Laurinum.

Macis.

Nucis myristicæ.

Olea nativa.

Bals. Copaibæ.

Hieruchuntanus.

Palmæ.

Peruvianus.

Terebinthinæ.

Tolutanus.

Olea ambusta.

Sanguinis.

Offium.

Cornuum.

Ovorum.

Urinæ.

Urinæ.

Lignorum.

de Lateribus, &c.

(5) *Spiritus inflammabiles fermentati.*Farinæ, Sacchari, & Sac-
corum horæorum.(6) *Plantæ acres aromaticæ
diætæ quæ sale alcalino,
oleoque aromatico abundant.*
Folia.

Abrotani.

Absinthii.

Agerati.

Anethi.

Anifi.

Aristolochiæ.

Ari.

Betonicæ.

Calaminthæ.

Cardiacæ.

Chamædryos.

Chamæpityos.

Chelidonii majoris.

Cochleariæ.

Dictamni.

Hepaticæ nobilis.

Erysimi.

Eupatorii cannabini.

Fœniculi.

Hederæ terrestris.

Hederæ arboreæ.

Hyssopi.

Lauri.

Levistici.

Majoranæ.

Marrubii.

Matricariæ.

Melissæ.

Menthæ.

Nasturtii.

Nepetæ.

Nicotianæ.

Origani.

Piperitidis.

Perficariæ acris.

Porri.

Pulegii.

Rorismarini.

Rutæ.

Sabinæ.

Salviæ.

Satureiæ.

Scordii.

Serpilli.

Soldanellæ.

Thymi.

Tanaceti.

Thlaspi.

Veronicæ.

Urticæ.

Flores.

Agerati.

Aurantiarum.

Calthæ.

Caryophylli hortensis.

Centaurii minoris.

Chamæmeli.

Citri.

Crocii.

Eupatorii.

Lilii convallium.

Lupuli.

Meliloti.

Mali Syriaci.

Salviæ.

Scabiosæ.

Schœnanthi.

Spicæ.

Stechadis Arabicæ.

Tanaceti.

Tanaceti.

Tilia.

Radices.

Acori.

Allii.

Angelicae.

Anthora.

Aristolochiae.

Armoraciae.

Carlinæ.

Caryophyllatæ.

Ceparum.

Chelidonii majoris.

Contrayervæ.

Costi hortensis.

Costi orientalis.

Curcumæ.

Cyclaminis.

Cyperi.

Doronici.

Fraxinellæ.

Fumariæ bulbosæ.

Galangæ.

Gentianæ.

Helenii.

Imperatoria.

Iridis.

Levistici.

Mei.

Ninzing.

Ononidis.

Petasitidis.

Petrofelini.

Peucedani.

Pæoniæ.

Porri.

Ptarmicæ.

Pyrethri.

Raphani.

Rubia.

Rusci.

Satyrionis.

Scrophulariæ.

Seseli.

Squillæ.

Valerianæ.

Victorialis.

Vincetoxici.

Zedoaria.

Zingiber.

Semina

Anethi.

Anisi.

Apii.

Aquilegiæ.

Cari.

Celeri, (*est Apii varietas*).

Coriandri.

Cumini.

Dauci.

Eruca.

Erysimi.

Fœnigræci.

Levistici.

Napi.

Nasturtii.

Nigellæ.

Pastinacæ.

Petrofelini.

Porri.

Raphani.

Santonici.

Seselios.

Sinapi.

Thlaspi.

Anacardii.

Cardamomi.

Bardanæ.

Chermes.

Cubebæ.

Juniperi.

Juniperi.
Lauri.
Nux myristica.
Nuclei Persicorum.

Cortices.

Guajaci.
Sassafras.
Juniperi.
Aurantiorum.
Citreorum.
Limoniorum.
Cinnamomi.

Succi.

Afa foetida.
Ammoniacum Gummi.
Anime.
Bdellium.
Benzoinum.
Elemi Gummi.
Galbanum.
Lacca.
Labdanum.
Mastiche.
Sagapenum.
Juniperi.
Tacamahaca.
Ambra grisea.
Ambra liquida.
Aloe.
Myrrha.
Styrax.
Thus.
(7) Insecta.
Aselli.
Formicæ.
Vermes maiales.
Cantharides.

Partes animalium.

Castoreum.
Moschus.

Zibethum.

Urina.

Stercora avium parum bibentium. *Vid. Boerb. lib. de M. Medica, a p. 28. ad 38. Unde hæc de Stimulantibus transcripsisse L.B. spero haud multum gravabit.*

53. Stomachica,

Quæ morbis ventriculi insidentur; qui cum varii admodum sunt, varia etiam postulant remedia; & pro natura affectionis, ex Acidis aut Antacidis, Acris aut Antacribus, Amaris, Aromaticis, Astringentibus, Purgantibus, &c. petenda. Quorum præcipua censentur

Absinthium.
Acetosella.
Acorus verus.
Aloe.
Angelica.
Arum
Aurantium.
Baccæ Myrti.
Balauftia.
Balsamum.
Cardamomum.
Caryophylli.
Chamæmelum.
Centaurium.
Cinnamomum.
Corallium.
Creta.

Cortex

Cortex Peruvianus.

Crocus.

Cyperus.

Ferrum.

Galanga.

Gentiana.

Glycyrrhiza.

Helenium.

Ipecacuanha.

Limones.

Lupuli.

Macis.

Mastiche.

Melissa.

Mentha.

Mentha piperitis.

Myrrha.

Nux moschata.

Oculi cancrorum.

Piper.

Rhabarbarum.

Rosæ.

Ruta.

Sal communis.

Satureia.

Siler montanum.

Tartarum.

Tormentilla.

Tragacanthum.

Vinum.

Uvæ passæ.

Zingiber.

*tionem & dissipationem, per
obturantia glutinosa. Hinc*

Laxantia Farinosa, &

Gummi Aromatica cum

Obturatoribus, forma ca-

taplasmatis applicata, o-

ptime suppurant. Quo-

rum præcipua sunt,

Acetosa.

Ammoniacum.

Bdellium.

Caricæ.

Cæpæ affatæ.

Crocus.

Elemi.

Galbanum.

Lilium album.

Lini semen.

Opopanax.

Panes triticei.

Sagapenum.

Item Farinæ

Avenæ.

Fœnigræci.

Secalis.

Tritici, &c.

Obturantia

Sunt Adipes Animalium.

Olea Vegetabilium expres-

sa.

Balsama nativa.

Cera,

Farinosa,

Resinosa, &c.

54. Suppurantia,

*Sive Maturantia in pus;
quæ motum & calorem in
parte augent, & coercent,
impediendo nimiam exhala-*

uterina. Vid. Menagoga,

Nº 41.

Y 55. Vul.

55. Vulneraria,

Sive Medicamenta deterfionem & sanationem ulcerum, præcipue internorum, ac depurationem sanguinis promouentia, adeoque in phthisi hæctica propria. Quorum præcipua.

Adiantum.
Adiantum album.
Adiantum nigrum.
Agrimonia.
Alchimilla.
Argentina.
Auricula muris.
Bardana.
Becabunga.
Bellis major.
Borrago.
Brunella.
Bugula.
Ceterach.
China.
Cichorium.
Coronopus.
Dens Leonis.
Endivia.
Euphrasia.
Foeniculum.
Fragaria.
Fraxinus.
Fumaria.
Glycyrrhiza.
Gramen.
Hedera terrestris.
Hepatica nobilis.
Hypericum.
Lactuca.
Lactuca agnina.
Lingua cervina.
Nummularia.

Ononis.
Petasites.
Pimpinella.
Plantago.
Polypodium.
Primula veris.
Prunella.
Pulmonaria.
Rhaponticum.
Rosæ.
Ruscus.
Sanicula.
Sarsaparilla.
Sassafras.
Scabiosa.
Succisa.
Tapos barbata.
Trichomanes.
Tussilago.
Verbena.
Veronica.
Virga aurea.
Urtica.
Item succi.
Balsamum.
Bals. Capivi.
Bals. Peruvianum.
Bals. Tolutanum.
Gummi Ammoniacum.
Gummi Galbanum.
Mastiche.
Myrrha.
Mel.
Olibanum.
Pix liquida.
Saccharum.
Sperma ceti.
Terebinthina.
Ex quibus Infusa, Decocta, Pilulæ, &c. parari possunt.

Coronidis

Carthagenum loco EMETICORUM & PURGANTIIUM loco subnectam.

Agaricus	datur, a	Dr. j.	ad	Dr. ij.
Aloe,		Dr. fs.		Dr. j.
Asarum,		Dr. fs.		Dr. j.
Bryoniae pulvis,		Dr. fs.		Dr. j.
Bryoniae succus ut emet.		Unc. fs.		Unc. j.
Carthamus,		Dr. j.		Dr. ij.
Cassiae pulpa,		Unc. j.		Unc. ij.
Cataputia,		Gr. v.		Gr. x.
Colocynthis,		Gr. v.		Gr. x.
Copaibae,		Scr. fs.		Scr. j.
Cucum. asin. radix,		Gr. v.		Gr. x.
Digitalis,		Dr. fs.		Dr. j.
Ebuli baccæ,		Dr. j.		Dr. ij.
Ebuli radix,		Dr. j.		Dr. ij.
Ebuli succus,		Unc. fs.		Unc. j.
Elaterium,		Gr. j.		Gr. ij.
Efulæ radix,		Scr. fs.		Scr. j.
Euphorbium,		Gr. iij.		Gr. vj.
Frangulæ cortex,		Dr. j.		Dr. ij.
Gambogia,		Scr. fs.		Scr. j.
Gladioli lutei succus,		Dr. j.		Dr. ij.
Gratiola,		Scr. j.		Scr. ij.
Guajaci resina,		Scr. j.		Scr. ij.
Gummi Ammoniacum,		Dr. fs.		Dr. j.
Gummi Galbanum,		Dr. fs.		Dr. j.
Helleborus albus,		Gr. v.		Gr. x.
Helleborus niger,		Dr. fs.		Dr. j.
Jalapa,		Gr. xv.		Dr. fs.
Ipecacuanha,		Scr. fs.		Scr. j.
Iridis succus,		Unc. fs.		Unc. j.
Juglandes virides,		Dr. fs.		Dr. j.
Lapis Armenus,		Dr. fs.		Dr. j.
Lapis Lazuli,		Dr. fs.		Dr. j.
Laureola,		Gr. v.		Gr. x.
Manna,		Unc. j.		Unc. ij.
Mechoacanæ,		Dr. j.		Dr. ij.
Mezereon,		Gr. v.		Gr. x.
				Nicotiana

	Satur.	Gr.	ad	Gr.
Rhamni baccae,		Dr. j.		Dr. ij.
Sal catharticum,		Unc. j.		Unc. ij.
Sambuci cortex,		Dr. j.		Dr. ij.
Scammonium,		Dr. ij.		Dr. iv.
Scilla,		Unc. fs.		Unc. j.
Sena,		Dr. j.		Dr. ij.
Sinapi pulvis,		Ser. fs.		Ser. j.
Soldanella,		Ser. fs.		Ser. j.
Tamarindi,		Dr. j.		Dr. ij.
Tartarus,		Dr. j.		Dr. ij.
Terebinthina Veneta,		Dr. fs.		Dr. j.
Turpethum,		Unc. j.		Unc. ij.
Thymelææ baccae,		Dr. ij.		Dr. jv.
Vitriolum album,		Dr. fs.		Dr. j.
		Dr. fs.		Dr. j.
		Gr. v.		Gr. x.
		Gr. xv.		Dr. fs.

F I N I S.

